




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5424/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5424/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5424/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5424/A


269


5424/A

E.xv e

17









EX  
CVRATIONIBVS  
OBSERVATIONES

*QVIBVS VIDERE ETS MORBOS  
tutò citò & iucundè posse debellari: si præ-  
cipuè Galenicis præceptis Chymica  
remedia veniant  
subsidio.*

Auctore PAVLO RENEALMO Blæsenfi  
Doctore Medico.



PARISIIS,  
Apud ADRIANVM BEYS, via Iacobæa.

---


M. DC. VI.







## PRÆFATIO



*I* duo Medicinæ lumina  
Hippocrates & Galenus ad  
vitam reuocati nostro sole  
fruerentur, quanta mu-  
tilatione deformem, quan-  
ta spurcitie contaminatam  
viderent artem, in cuius il-  
lustrationem tot tantosque labores contulere:  
nonne tam detestanda persona laruatam in-  
tuerentur, ut tanquam sibi incognitam sperne-  
rent, aut illius a splendore suo delapsæ misere-  
rentur? Suis enim temporibus ad exactam mor-  
borum cognitionem accedebat accommodatiss-  
simorum remediorum usus, ad quem summo  
studio amplectendum medicæ artis studiosos  
inuitarunt Hipp. ἔγω δὲ σοι εὐμνημονευτὰ  
φάρμακὰ τε, καὶ δυνάμεις ἀπλὰς, καὶ ἀναγε-  
γραμμένας, εἰπὲρ ὅστιν ἐν νόῳ καὶ τὰ πρὸς νόσων  
ἰήσιος καὶ οἱ πρὸς νόσων τρόποι, ὅσα καὶ ὅν  
τρόπον πρὸς ἑκάστην ἔχουσιν. αὕτη γὰρ ἀρχὴ  
καὶ μέση καὶ τέλος Quoties inculcat Galenus



PRÆFATIO

oportere Medicos γινῶναι τιτὸ ὑλίου τῆς φαρ-  
μακῶν, αὐτοπίας αὐτῆς γενομένης, οὐκ ἀπαξ  
ἢ δις, ἀλλὰ πολλάκις. neque hoc tantorum vi-  
rorum auctoritate solum innititur, verum  
etiam ratione, frustra enim Medicus elegan-  
ter differit de morborum curatione, si remedia  
non adhibuerit idonea, ὅφ' ὧν, ἢ δι' ὧν γίνεται  
τὸ τέλος. quod si quis non possit assequi, me-  
rito est explodendus, ut circulator minoris  
faciendus. Quapropter Antiquitas summo  
studio, indefessoque animo excoluit medicæ ar-  
tis partem, quæ in medicamentorum cognitio-  
ne, & fideli præparatione versatur. Hipp. περι-  
κατασκευάσθω δὲ καὶ μαλαγμάτων γένεα  
περὶ τὰς ἐκείνων χρήσεις, ποτήματα τέμ-  
νειν δυνάμειν ἐξ ἀναγραφῆς ἐσκευασμένα  
περὶ τὰ γενέα, περιποιμάσθω δὲ καὶ τὰ  
περὶ φαρμακείων εἰς τὰς καθαροτάτας εἰλη-  
μένα ἀπὸ τόπων τῆς καθήκοντων non dissimi-  
le Galen. τὸ δ' ἐτάριον περιτρέπω καὶ κατὰ  
τὸ τομιμήσασθαι με, βυλομένους γὰρ καλῶτερ γά-  
ζας τὰ τῆς τέχνης ἔργα. γινώσκετε γὰρ ὅπως  
ἐξ ἐκείνων τῆς ἐθνῶν τὰ κάλλιστα μοι διακο-  
μίζεται κατ' ἐκαστὸς ἔτος τὰ φάρμακα.  
Quis ignorat illum ad exteras gentes profe-



P R A E F A T I O

etum, ut αὐτόπῆς esset medicamentorum  
simplicium? quia myropola, seu rhopopola Me-  
dicis vel exercitatissimis, non satis astute sibi  
cauentibus imponebant. Quot dolos hac in re  
multis ante Galenum annis, detexit Dioscori-  
des? Itaque etiam si seruos admiserint antiqui  
in radicibus euellendis, cataplasmatibus admo-  
uendis, clysteribus injiciendis, nunquam tamen  
delectui medicamentorum aciem intendere, eo-  
rumque compositioni manum admouere dedi-  
gnati rapuerunt in sui admirationem omnium  
animos. Nil potuit diuinius Mithridatica, &  
Theriaca antidotis excogitari? Quas vires  
Hiera Pacij obtinebat, ut refert Scribonius?  
Quas emplastrum dia chalciteos, ut legimus  
apud Galenum? Infinita prope ab antiquis alia  
summis extolluntur laudibus, quae hodie, si effe-  
ctus cognoueris, ne flocci quidem facienda iu-  
dicabis. fabulam ideo ne putes quod tanti viri  
scriptum nobis reliquerunt; at potius tecum re-  
puta ignauiam nostram accusari debere: Dum  
enim cognitionem medicamentorum, prepara-  
tionem, & administrationem alijs committi-  
mus, nil in arte nostra possumus obseruare cer-  
ti, nil prestare boni. Si quidem ex quo tempo-

P R Æ F A T I O

re pharmacia fuit a Medicis neglecta, in peius omnia ruere; inuecta pro veris succedanea, tandemque pro succedaneis quæ Pharmacopæus, aut eius serui nobis intrudunt solo nomine seruato: Vbi lignum aloes, Xylobalsamum, Elleborus niger? ubi balsamum, opium, myrrha, & sexcenta alia, quæ antiquitas tanti faciebat? ab illis emendis destiterunt Pharmacopæi, quod pluris quam succedanea venderentur: nec mirum; non enim illorum interest curari ægros, sed tantum in diurna referre magnum quotidie pecuniæ numerum. Eruerit Medicus ex antiquorum monumentis, aut recentiorum observationibus præstantissimum ad alicuius morbi profligationem remedium; conficiendi formula mittatur ad Pharmacopæum, hic alia cogitans rem committet seruo vel ignarissimo, forsitan & seruus de alijs sollicitus, huiusce præparandi curam demandabit ancillæ; quocunque tamen modo compositi medicamenti pretium in aduersarijs sedulo inscribitur: Si vero exhibitum nocuerit Pharmacopæus soluitur crimine, se enim profitebitur ex præscripto Medici exactissime confecisse, quanuis ne manum quidem admouerit, ne simplex vllum, ex qui-



# PRÆFATIO

bus componendum erat, nouerit aut inspexerit; culpa in Medicum reijcitur: Sic istis agri vitam, Medici famam periculo impune licet subijcere. Non ita diu vidimus Principem ab hausto pharmaco interfectum; fuerat a doctissimo Medico appositissimè præscripta formula, & ad Pharmacopolium delata, qui intentus ludo, curam dat illius conficiendi seruo, hic & ad alia transferens animum de componendo ne cogitauit quidem: Ecce postridie mane exigitur potio: Seruus, ne officij sui partes ullæ considerarentur, alteram exhibet ex Elleboro nigro, & alijs pro quartanario confectam, & ab eodem pridie recusatam, quæ eo ipso die quo assumpta est, Principem de medio sustulit: primus omnium Pharmacopæus in Medicum lingue suæ virus euomuit. Quanta egrotantium perniciæ, quanto Medicæ dignitatis detrimento recessimus a Galeni præceptis, quibus mone-mur, ne alijs conficienda medicamenta committamus. Apud antiquos vilioribus in artis operibus seruebant Medicis, qui nunc sunt Pharmacopæi: hodie vero tanta valent apud omnes auctoritate, ut ex illorum sermone pendeat Medici commendatio: frustra tot annos in



# PRÆFATIO

artem suam contulerit, frustra calluerit quæ ex morborum profligatione splendorem nominis afferre possunt, nisi Pharmacopæorum gratiam seruilibus obsequijs emendicarit, aut pacto cum illis pretio, instar prædatorum, emerit, sarcinas colligat oportet, vel importunissimas calumnias sibi tolerandas statuatur. De his expertus loquor; annus agitur nonus ex quo patriam repetij, ut laborum metam; septimus ex quo Pharmacopæi, malis artibus exercita ingenia (loquor de illis qui eò proruperunt insolentia) meo nomini varias struxerunt insidias; tandemque maligna conspiratione cauerunt ne quis me de morbis consuleret; ad illos enim res primum deferitur, ipsi ad Medicum sibi suffragantem properant: si quis pertinaciter meum expostulet consilium, ementitis illico sermonibus dissuadetur. Quid facerem? multum diuque cogitanti, qua ratione me ab ista tyrānide vindicarem, nil visum est expeditius, quam si ex antiquorum lege aliqua ipse conficerem medicamenta: Vnum obstabat, scilicet Pharmacop. priuilegia non ita diu a Christianissimis Regibus concessa, & confirmata. Publicæ utilitatis nomine multa prætexuntur flagitia! posse a Medico ve-



# P R Æ F A T I O

*nenum pro medicamento exhiberi putarunt  
 quidam, ideoque melius futurum si Medicus  
 præscriberet, Pharmacop. conficeret: at utri po-  
 tius fidendum? Pharmacopæo ne, qui ut pluri-  
 mum ignarus soli inhiat lucro, quique se potest  
 crimine soluere, & in Medicum transferre; an  
 Medico, cuius animus litteris imbutus, Philo-  
 sophia expolitus nil nisi diuina spirare potest?  
 cui denique soli omnia facta sunt præstanda?  
 Quia tamen ita receptum videtur ut miropo-  
 læ; seu pharmacopæi medicamenta componant;  
 illos iudicavi negotium mihi quodam iuris  
 umbraculo faceßuros, si quod sue artis esse pu-  
 tant aggredederer; aliquid igitur noui in commo-  
 da publica fuit excogitandum: Comperio tan-  
 dem nil in arte nostra optatius esse, quã si qua-  
 libet medicamenta exhiberentur tanta cum fa-  
 cilitate, ut ea fastidiosissimum palatum non  
 respueret: ad id me stimulabat, fons uberrimus  
 doctrinæ Galenus qui vult nos φεύγειν ὕλας  
 φαρμακῶν ἄγαν ἀνδρὶ δυνάμεις ἐχέσας. alte-  
 rantium & incidentium sine iniucundo sapore  
 suppetebat passim amplissima seges, at purgan-  
 tium, etsi maxima ubique copia, nihilominus  
 pauca videbam, quæ suapte natura nonnihil*



P R A E F A T I O

præ se ferrent horrendi saporis; eaque non omnes humores purgare, sed quosdam solummodo, nec sine corporis dispendio. Ergo unum mihi præstandum fuit, ut a purgantibus quod esset molestum tollerem. Id fieri posse ratio dictabat; Illa enim tribus modis molestiam nobis afferunt, aut mole, aut tristi horrendoque sapore, aut violentia. molem imminues, si substantiam, cui insidet facultas quam requiris, ab alijs separes. quodlibet enim mistum duobus constat, crassamento nobis inutili, & humido primigenio, cui insident rerum vires; hocque recentiores deprehenderunt non simplex quid, sed ex tribus compositum substantijs: prima est aquea, & volatilis, secunda oleaginosa, tertia naturam salis refert, ideoque mercurium, sulfur, & salem nominarunt, atque in illis aut singulis, aut coniunctis præcipuas rerum vires inesse tam aperte demonstrarunt, ut nil refragari posse comperias: at dices illa calore artificiali explorantur. Esto. quod natura per se negat, cur artificio querere non audebimus? Cur hominibus ratiocinationem largitus est summus rerum Creator? Nec antiquorum caremus exemplis. Gal. ὅτι τὸ γάλα ἄλλοις ἔχει, καὶ ὅτι μὲν



P R Æ F A T I O

διπλὴ ἔχει τὴν ἀλλοίωσιν. ὅταν μὲν ὁμιλεῖ  
πλῆθι, θερμάσκει καὶ κνισθῆναι εὐθέως. ὅταν δ' ὀ-  
λίγη ταχέως ὀξυνθῆναι. ἔνεστι μὲν κατανοῆσαι  
τὸ ἐπὶ πυρὸς ἔλθοντι ὡς ἀχρῆμα μετὰ τῆς πι-  
τθῶν ἐκπεσθαι αὐτὸ. *vides ut agnoscit in lactis  
natura exploranda analogiam inter ignem, &  
calorem nostrum? quidni & in alijs rebus hoc  
fieri debere contendemus? Antiqui ferendi  
sunt etsi impie philosophantes, qui omnes om-  
nium rerum vires (paucis exceptis) quatuor ele-  
mentis tribuerunt; non enim fuerant edocti  
omnia ex nihilo Deum creasse, creatis sine ele-  
mentorum ministerio, sed solo verbo, summa  
in genus humanum misericordia, vires huic,  
aut illi substantiæ indidisse. Separatis igitur su-  
perfluis, quod reliquum est minori in mole ma-  
iores, & liberiores obtinet vires. At ut moles  
separatione superflui minor euadit, sic & vio-  
lencia, secretionis rei, quæ illam infert, euanes-  
cit; siquidem rarissimè contingit (tanta est Dei  
misericordia) ut cum substantia purgante pura  
iunctum animaduertas quid violentum. Ter-  
tium supererat, ut saporem nimis horrendum  
corrigerem: Id fieri posse mihi videbatur, quod  
plurima considerabam purgantia inter se dis-*



# P R Æ F A T I O

crepantia sapore, multa prorsus insipida, nec eosdem humores purgantia: unde colligebam hunc vel illum saporem ad medicamenti vim purgatricem nil afferre, ipso igitur separato posse hanc seruari integram. Sed qua ratione ad illud peruenirem, diu multumque dubitavi, nec unquam irrita opera me ab instituto deterruit, eoque ardentiori studio incendebar, quo longius a scopo me errasse cognoscebam. Laboribus tandem diuina benignitas aspirauit; medicamenta purgantia consequutus sum, qualia inuestigabam, cholagogum, phlegmagogum, melanagogum, & deijciendis omnibus humoribus idoneum, (panaceam libuit nominare) Emeticum præterea, quod vomitum excitat, Stomachicum, quod quidem vomitum ciēt, sed robur afflat ventriculo, febrifugum cuius ope febres intermittentes unico die, ut plurimum, profligo, pestiferosque humores expello; quæ omnia, quem libuerit saporem, odoremque induunt, & mole quam minima vel inscijs agrotantibus possunt exhiberi. Habeo & alia quæ mihi fuere a viris doctis communicata. Ita denique me ad medicinam comparavi, ut sine ullo agrotantium fastidio quolibet medicamen-



PRÆFATIO

ta præbere possim. Neque hac in re, ut Pharmacopolistarum Medicorum grex balat ignarus, a Galenica doctrina deficio : audiant illius auream plane sententiam, ἐπὶ τῆς κατὰ πινόμενων φαρμάκων τοχάζεσθαι καὶ μάλιστα τῆς προσφερομένων αὐτὰ φύσεως, τὸ γὰρ ἀνδρῶς ληφθὲν ἀναλρεῖται τὸν τόμαχον. Itaque cum in limine tantas ciat turbas, quomodo putas naturam ad penetralia nostri corporis admissuram? immo tanta irritatione illud exturbabit, ut inde nil nisi ex accidenti adeptura sit commodi. Iam audio obijcientes aliquos, Medicum non sine periculo a vulgaribus remedijs recedere posse. Utinam eo studio doctissima Galeni scripta euoluerent, quo summa cum ostentatione illius nomen in ore versant! Didicissent quod ὄγε τιὼ δύάμιν, ἢ καὶ ὅλγ καλῶσι (οἱ παλαιῶι) ἐπισταμένος, ἐν ἧ περ' ἀν' ὕλη τὰύτιω εὐείσκοι θαρρῶν ἐκείνη χρῆται. at ne forsan in particularibus decipiatur, vires in seipso experiri debet, quod Gesnerus factitavit, eiusque exemplo, quæcunque aut alijs præbeo, vel sumenda præscribo, primus ego sumere volui. Itaque dum postea medicinae ponderibus meam, & egrotantis naturam & διάθεσιν examino, certò intelli-



P R Æ F A T I O

gere possum, quid ex medicamento effectu pendeat. Sicque non vulgari tantum, sed & excellentiori modo preparatis utor intrepidè. Hac ratione aliquantisper ab invidorum insidijs mihi respirare videbar, cum agmine facto ad virulentum redeunt vomitum, vulgique in deteriora propensione abutuntur ad calumnias: modo meis medicamentis hunc interfectum obganniebant, qui tamen incolumitatem suam paulo post mihi acceptam referebat; mentem illi emotam, quibusdam exuri corpus præ incogniti medicamento nimio calore mentiebantur: Istis scioli nescio qui magno applausu assentientes, ratiunculas quasdam cornicabantur: scilicet eo magis suspecta esse medicamenta ob suam vehementiam, quod tam parva in mole præberi possent. Νῆπτοι! non vident vehementiam medicamentorum ex effectis iudicari debere, non ex mole: Exempli gratia, si grana xv panaceæ sine vlla corporis agitatione, laudatiorem purgationem persciant, quam Catholici drachmæ sex, cur maiorem illi quam huic vehementiam inesse dicunt? Effutiunt præterea mineralia esse oportere, quæ tam parva in mole tantos ederent effectus, eoque nomi-



# PRÆFATIO

ne esse vitanda, tanquam venenata. O ignarum pecus! quid? ipsis pecudibus de re herbaria gens inconsultior! Si libros legeretis doctissimorum virorum, qui de stirpium facultatibus quotidie scribunt, si immensos natura thesauros pedibus calcatos, ut officium Medici postulat, exploraretis, vestras ineptias vosmet ipsi agnosceretis. quo feror? ignoscendum: vestra enim ingenia lucri spe incapistrata Pharmacopœi in angustissimo paucarum pyxidum septo ita stabularunt, ut ulterius expatiari non detur, nec ideo ulterius sapere audeatis. Sed & mineralibus utor, quidni? Deus ne aliquid creavit in hominis perniciem? at Homo propter peccatum dignus fuit qui morborum perniciosissimorum præstantissima remedia in visceribus terræ querere cogeretur, quæsitis non omnibus nisi multo labore, magnæque industria præparatis uti posset. Mineralibus in medicina locum assignavit Galenus; etsi in illorum viribus perquirendis maior clucescat Dioscoridis sagacitas: recentioresque in illorum tractatione splendorem antiquorum perstrinxerunt fulmineis suis ignibus: ardentissimis enim illorum laboribus compertum est mineralia ad-



# PRÆFATIO

uersus indomitos morbos mirandis pollere viribus : & ut cetera omittam , quantopere commendari debet balsamum sulfuris ad cutaneos affectus , & ulcera tam interna , quam externa , eiusdem spiritus acidus ad humorum putredinem corrigendam ? oleum vitrioli ab ære extracti ad sitim , & obstructions tollendas ? E stibio sudorificum elicitur præstantissimum ad febres præsertim pestilentes , cuius ego animi causa drachmam unam sumpsi in vino albo , nullo subsequente incommodo , immo benigno quodam calore ventriculum primo recreauit , deinde , quod me domi continere per negotia non liceret , magnam urinarum copiam elicuit. At mineralia quædam sunt venenata , fateor , illisque non utendum iudico nisi correxeris , non quidem additione contrarij , sed noxij detractiõne , quam magis probandam ratio dictitat , experientia confirmat. Necessarium porro in medicina vsum esse mineralium , non negabit quicumque contraria contrarijs expugnanda intelliget : nam cum debeant esse contraria sub eodem genere , nonne mineralibus medicamentis debellanda sunt mineralia.



PRÆFATIO


rales morborum causæ? at tales esse quis inficietur, nisi Galenica doctrina ignarus? ὥσπερ ( inquit ) καὶ ὁ νεανίσκος τὸν ἰὸν ἐμέσαντι , βελτίον γὰρ ἰὸν οὐκ ἰώδῃ τὸν ἐμέτον ὀνομάζειν ἐκείνον , ἐπεὶ διη περ οἷος ἀκριβοῦς ἰὸς ὀνομαζόμενος εὐανθέτατος. Humor ille nostro in corpore generatus , nisi validissima fuerit natura , imbellibus medicamentis , ut pote vegetabilibus non poterit e sedibus deturbari , tandemque toti sanguinis massæ , cum malignitatis suæ characterem impresserit , eorum morborum genus inuehet , in quibus virulenti aliquid inesse dicimus , ne ἄγαν ἀερῶι in rerum naturalium inuestigatione videamur. Si ergo utar interdum mineralibus , quid tantum merui ? at non solum rationibus , sed & exemplis demonstrabo me nil nisi ex arte facere. Atque ut tandem calumniarum maculas a Pharmacopæis , illorumque affectis meo nomini aspersas possim eluere , has ex curationibus observationes prælo commisi. Ut autem calumniatores mutua inter sese Diophontea contabescant inuidia , omnesque alij intelligant quam laudanda methodo , quan-

\*\*\*

# PRÆFATIO

to animi candore , quantoque & temporis,  
& sumptuum compendio curationes morbo-  
rum aggrediar , & si fieri potest , perficiam;  
eorum quibus medicamenta dedi nomen ascri-  
psi. Si cui suspecta sint a me scripta , illos  
adeat , sciscitetur , nil aliter se habere com-  
periet , & forsan multo maiora intelli-  
get.





STVRNVS SIVE AVGV-  
rium *Medicinæ recens ab Arabe*  
*Lutetia compertum.*

AD VIRVM ERVDITIOREM  
Paulum Renealmum Blæsensẽ  
Medicum solertissimum.

**A**lme renascentes paulo fœlicius artes  
Resque solo medicas qui meliore colis,  
Deserta ignavis purgans à vepribus arua  
Sparsa diu nimio quæ iacuere situ;  
Siccine ab inuidia cæcis subeunte latebris  
Ingenij comptum dilaceretur opus:  
Vt, donec stirpes salubri scrutaris in horto,  
Sis pæne occultis obrutus insidijs?  
Sed vastis potius sentes vellantur ab agris,  
Quam dira ex animis hostibus ista lues:  
Leua adeo, fallax, & torua calumnia, recto  
Cum studio pugnat vix superante dolos.  
Hos inter structus Parisina nuper in vrbe  
Exemplo vafre calliditatis erit.

★★ ij

*Quod licet ignoret vulgus ; sat noscere possint  
Lumine qui mentis lucidiore vident.  
Cum Chymica humanis affectibus arte paratos  
A te boletos obtinuisset Arabs,  
(Sana ô mente virum , Medicumque sagacem!)*

*Exploraturus dat medicamen aui.  
Solertem miror, fuerant quæ singula nobis  
Pharmaca , qui sturno cuncta voranda dedit.*

*Forsitan e tenui profuso sanguine vena  
Mens fuit , & fatuo vas onerare triplex.  
At quid per volucrum ridenda exempla cuculus*

*Quærit inops homines composuisse feris?  
Carnibus accipiter moritur , quum vescitur assis:  
A coctis ne ideo terreat ullus herum?*

*Et contra , an gallis quia præbet aranea pastus,  
Cuilibet impunè sit comedenda viro?  
Sic, tanquam morbi ratio, nec habenda sit ægri,  
De se, de coruo, de sue censet idem.*

*Horrendum medici portentum format, amica  
Nature auxilio creditus esse cliens.*

*Humano capiti vitulinum pectus , & anguem  
Iungit aui , toruis tigribus æquat oves.*



*Nec turdi internos posito discrimine, crimen,  
Hincque reum defert te, Renealme, necis.  
Occidit infælix, & morte loquacior ales  
Efficit ut vulgus garriat inde frequens.  
Hinc multa effundens conuicia, probra latenteis  
Crebrior in pilulas pharmacopola vomit.  
Nec tu miranda in morbis virtute fugandis  
Tot bolos condis, quot Sycophanta dolos.  
Turba novos spernens, vsusque ignara medēdi,  
Quod Chymici præstant exitiale putat.  
Scilicet ingenij male fidens viribus, hæret,  
Ardua que horrescit per iuga ferre gradū.  
Et meritò, nec enim, nisi docto cui viget acre  
Iudicium, cuiquam scandere celsa licet.  
Abdita scrutentur Nature arcana ministri,  
Queis satis est faueat dūmodo vulgus iners.  
His longè ignaros à sacris arcet Apollo,  
Nec datur Empyricas hæc temerare manus.  
Calleat expertus veterum præcepta, recentis  
Artis ab inuento qui noua quæque petit.  
Sic noua si qua petis, petis à maioribus orta:  
Forma recens quippe est, materiesque vetus.  
Errant qui duci qua fert ea semita nolunt,  
Cæcorum dubio sit quasi trita pede:  
Nosti radice è salubri qua pocula manant,*

*\*\* iij*

*Quæ fata ex astris, orta metalla solo.  
Scis quibus intextum corpus compagibus extat,  
Qui nerui interno vimine membra mo-  
uent,  
Qualibus arterijs vigeant, venisque rigentur,  
Et quod pars proprium singulamunus obit.  
Qualiter affecta medeatur, quæ mala morbos,  
Mentita specie dissimulare solent.  
Nec tibi, si fucum faciant, imponere possint:  
Doctrina tantum, iudicioque vales.  
Cum Latia musam tibi iunxit Apollo Pelasgæ,  
Ut medica optatum sterneret artis iter.  
His ducibus patrios superas per devia monteis,  
Galenî unde tui prospiciantur opes.  
Te Natura suis puerum præfecerat aruis,  
Solueret ut Medico fœnora cultus ager.  
Hæc tua, nostra forent, votis nisi liuor obesset,  
Quod tamen officij munere ductus agis.  
Nota Dioscoridis legis ad vestigia plantas,  
Et terræ incumbens munera picta colis.  
At sæpe (ut Vates docuit) latet anguis in her-  
ba:  
Hinc pueri fugiant, qui canit arua monet.  
Tutius accedat quicumque à gramine flores,  
Fragane dignoscens pastor ab angue, legit.*



*Tutus & Hippocratis noto cum tramite pergas,  
Amplior ut stricto calle petatur honos:  
Maeste vir ingenio, & veterum monimenta  
reuoluens,*

*Arte salutifera prisca reconde nouis.  
Deductos tepidis sudores augeat urnis  
Sol, sabulum, lampas, pruna, fauilla, simus.  
Sit tibi pro gemmis, gemma pretiosior omni  
Pendula nasuto stiria vase micans:  
Nam procul exulet ars, aut, si retinenda necesse  
est*

*Doctior hanc vigili sedulitate colat.  
Quo magis ancipiti fuerint metuenda periclo,  
Committi insanis hoc minus arma sinas.  
Ignea sunt, fateor, nec adhuc communia dex-  
tris,*

*Plura mali tamen his agmina victa vides.  
Parcite vos Medici quos facta Lutetia morbis  
Assiduo cursu cogit arare vias.  
Absit ut ad pigros cineres stillante liquore,  
Quæstibus creptis, otia parca fluant.  
Mutua laudis erunt vobis, ac præmia lucri,  
Vos modo ceu comites Pharmacopola pro-  
bet.*

*Sufficit egrotis pistillo trita parentur,*

*\*\* iiij*

*Dum carus parto, mulsa sit are, latex.  
Pergite vos alij, summa quos cura medele  
Fama inter celebres nobiliore vehit.  
Ignea mens huminum cœlo ad sublimia fertur,  
Ros etiam Danaës aureus unde cadit.  
Ægroti hinc valeant: num carior ulla salute  
Sit res, aut studio quo reparanda salus?  
Haut tamen à trito proauiti dogmatis usu  
Se temere abducant suadeo pragmaticis.  
At velut e dapibus succus sit ut aptior ægris  
Exprimitur stomachis, non variante cibo:  
Pharmaca sic eadem, ne fastidita repellat  
Nausea, diuersis sunt adhibenda modis.  
Si qua ex horrenti diducunt guttura rictu,  
Clausula licet, vomitis asperiora manent.  
Quæ magis insipidos referunt fallentia gustus  
In faciles bolos sumere versa potes.  
Hæc forma infanti, pregnantibus ista puellis  
Tutior, & molleis iuuerit ipsa procos.  
Ima subire paras? incidere viscida præstant  
Hæc quæ pura suæ pharmaca facis erunt.  
Hausto vulgari in potu quod crassius hæret,  
Ipsa Salus denos ægra sit inde dies.  
Pectoribus validis confert tamen usque mora-  
tus,*



*Prorumpens demum perfluat ora licet.*

*Denique, sint, Medicis quæ præscribuntur, eadē  
Naturæ quamuis, arte nouata iuuant.*

*Artificum dextræ inuentis fabrilibus addunt:*

*Quisque suum solers dū magis ornat opus.  
Sola notans Medicos incuria muneris, artes  
Dotibus augendas sic iacuisse ferat?*

*Quid memorem nostris, quondam non cogni-  
ta, sæclis,*

*Ingenij passim quæ monimenta vides?  
Machina testis erit quæ in motus versa loqua-  
ceis*

*Personat, atque æqua tempora signat acu.  
Nec minus hac celebris varios quæ pyxide tra-  
ctus*

*Colligit, & sparsas dirigit arte rates.  
An resonem sclopos mortalia fulmina terris,  
Ipsi cum toto grandius orbe tonent?*

*Nūm te qui argentum mixto secernis ab auro,  
Prisca liquor violans fœdera, iure canam?*

*Ars noua cōpositis legitur quæ pagina formis,  
Huc ades, ut victas det tibi scriba manus.  
Plurima prætereo rerum miracula, quouis*

*Tempore quæis auctor principiumque fuit:  
Viuida mens adeo maiora exquirat in horas:*

*Nec veterum gyro se cohibere potest!  
Inuenere Patres, medicataque pocula nati:  
Nullaque plus annis, quam ratione valent.  
Quum mens hac constet: quæ corpora mente re-  
guntur  
Se melius cura sub rationis habent:  
Ut reliqua attendas, magis hanc perpende, vo-  
catus  
Quicumque ægrotis auxiliator ades.  
Tuque a venali ducens medicamine nomen,  
Qui vere ex facto Pharmacopæus eris:  
(Namque ipse Archigenas præ vestris nosse pe-  
ritos,  
Inuidior quamuis, vel fateatur Arabs.)  
Ut rebus famam extendas ex arte peractis,  
A Chymicis oriens fac tibi crescat honor.  
Nec tantum manibus tribuas, dextroque la-  
bore,  
Ut mentis spernas nobilioris opus:  
Consule præstantes Medicos, peragenda libellis  
Qui tibi præscribant ordine quaque suo.  
Si quid obesse putas, blando sermone recense;  
Ut res illorum sit rata consilijs.  
Nec te audax dede infirmis, nisi præuia morbi  
Monstret in obscuris certa Sibylla viam.*



*Hac duce tartareis homines reuocantur ab um-*  
*bris:*

*Et solis Phæbi vatibus ista licent.*

*Non quibus ignarum, volucris per funera, vul-*  
*gus*

*Mens est mendaci ludere aruspicio.*

*Doctior euades doctorem iussa capeffens,*

*Quam proprij fidens viribus ingenij:*

*Illorum scripto, ceu præuolitante columba,*

*Aurea, pro ramo, est ipsa petenda salus,*

*Siue latens per opaca, patens vel aperta via-*  
*rum,*

*Nostras cum priscis parta recondat opes.*

*Conferat hic curas seniorum fulta iuuentus*

*Præsidij, medicæ dum viget artis amor:*

*Ne tantis certans natura obsessa periclis*

*Victa ruat, nusquam viribus aucta nouis.*

*Vt varijs hominum premitur genus undique*  
*morbis,*

*Cur & multiplici non releuetur ope?*

*Talibus a cæptis fallax ne auertat hic Augur,*

*Cui sua iam trepido dira minatur auis.*

M. F.

---

## DE LITE IN CHYMICOS

### Epigramma

**V**T Chymici exilio damnentur plurimus in-  
stat,

Tot noua miscentes artibus ante bonis.

Cunctantur Medici, compellunt Pharmaco-  
pole,

Res quia non prisco more queruntur agi.

Illi artis laudant, audent hi temnere duras,

Dum faciles quæstus non satis esse sinunt:

Non quod recta neget quisquam præcepta nec  
usus;

Sed ne sit Tiro, qui Veteranus erat.

At videant quantis foret hac proscriptio dānis,

Quæ tam præstantes pellat ab urbe viros:

Ne si nempe reis aqua & interdicitur igni;

Ignibus illorum seu careamus aquis.

Quid delatores prauis contenditis ultra,

Cum Themis in fonteis protegat ipsa reos?

Insistunt medico certamine dogmatis, at vos

Doctrinæ ratio non domat vlla rudeis.

Et si Colluctans (adeo gens improba perstas)

Hippocrates fuerit, vix erit Onocrates.

M. F.



De eadem, alterum

**I**N sibi præscriptos Medico a doctore libellos  
Litigat, & causa Pharmacopola cadit.  
Aequa tamen varias renouat sententia lites,  
In iustamque audax amanuensis ait.  
Nam quidni, in Medicos exemplo Pharmaco-  
pole,  
Iudicis in leges scriba minister agat?  
Sic, quæstorum fortasse & iussa recusans,  
Iustitiæ tortor dicat inesse dolos.

---

IN INVIDVM CVM ANA-  
grammatismo auctoris,  
Epigramma.

Paulus Rencalmus Blæsenfis.  
En es a malis plures subleuans.

**I**nuidus inuideat quantum velit, & tua  
damnet  
Pharmaca quæ morbis o Renealme paras.  
Dum benefis animo, bene dum sis corpore sem-  
per;  
Et tua, quæ nescit, pharmaca tuta inuent,  
Inuidus alterius macrescat rebus opimis:

*Qui te rodit eum sic quoque lior edat  
Quod se neglecto coleris, quod mille per ora  
Hæc de te Medico splendida fama volat.  
En es a malis plures subleuans.*

*S. Dhor. procogn. Reg. Blæs.*

*A*l Arabū facies, male suadi, Pharmacopole,  
Et quadam steriles animæ (quas improba  
lucris

*Spes agit, atque fides nostro violata pudore  
Dat temerare gradum, Coi quæ sancta propago  
Virtutis summæ prætio sibi querit, habetque)  
Bella cedere, dicamque tibi dixere, nec ultra  
Sufficiunt, nisi quod vanis obstare medelis  
Diceris, atque novas in morbos ducere restes.  
Maeste animo, neque te fallacis inertia linguæ  
Terreat, aut Chimicos vetet exercere labores:  
Imbre salutifero communes stillet in usus  
A' μύκτος exigui rostrum, cælestique manna  
Depluat intorto flammata Ciconia collo.  
Ars noua, sed facilis, sed quæ nouitate Galenum  
Vindicet occiduum Mesue post limina Mauri.  
Naturæ imperio medicas ut concipis artes,  
Solertem queris logicæ coniungere praxim,  
Et meliore manu verbosæ obtendere palma.*



*Hinc matres gravidas, puerosque infantibus  
annis,*

*Et iuvenes viridi retro labente iuventa,  
Depositosque senes, naulum conferre Charonti  
Precipiteis renocare gradū medicamine sum-  
pto,*

*Tanariasque inter fauces, & lecta Sororum  
Fila, tenebrosū frustrari vidimus Orcum.*

*PUBLICA LAVS, PATRIÆQUE DECUS, tibi  
nomen in ævum,*

*Quæ sit in humanis callere potentia rebus,  
Quæ lateant herbis vires, quas condat in imis  
Pharmaca visceribus vario discrimine tellus,  
Quid doceant veterum leges, vsusque medendi  
Atque graues leni methodo depellere morbos  
Donat & inuita firmavit Apollo Megera.*

*M. Rencalmus.*

*Ad Paulum Rencalmum Medicum præ-  
stantiss. de sui nominis anagram-  
mate. Epigramma.*

*Aspera dum vulgus medicamina cōficit agris,  
Atque Ipsam vincit potus amaritiem,  
Fac tua per chymicas artes mitescere pergant:  
Hinc LAVSVNA SVPER MEL tibi suavis  
erit.*

*M. F. B.*

ERRATA  
Pag. 106. lign. 18. *inflationem*





EX CVRATIO-  
NIBVS OBSERVA-  
TIONES.

QVIBVS VIDERE EST  
*morbos citò, tutò, & iucundè pos-  
se debellari, si Galenicis præceptis chy-  
mica Remedia veniant subsidio.*

AVTHORE P. RENEALMO  
Blæsensi Doctore Medico.

EX CVRATIONE LVIS VENE-  
*rea, observat. I.*



VLIER ex infima plebe, annos nata  
quadraginta, temperamento frigido  
& sicco, corpore admodum cacochy-  
mo, pituitosis humoribus excremen-  
titijs referto, conquesta est apud me de morbo Ve-  
nereo, quo iam quatuor annos laborabat, a mari-

A

ti amplexibus contracto ; Illi primum medicamentum hoc catharticum exhibui ℥. extracti esulæ ʒ. j. dissol. in ʒ. β. vini infusionis foliorum sennæ, addito extracti ex Helleboro ʒ. β. Multa deiecit serosa primum, deinde crassa, pituitosa, sequentibus diebus, ad quartum vsque, sernel sudare iussi, hausto prius decocto ex radicibus, Valerianæ hortensis, ligno & baccis Acatolidis confecto, cuius ʒ. vj. addidi Hidrotici aurci ʒj. expressum ʒiij. foliorum sennæ in vino decoctorum, & expressione facta ad ʒij. β. ebullitione redactum: quo post copiosum sudorem aluus soluta est ter vel quater: a quarto die tam mane, quam vesperipotum illum exhibui, sed cum foliorum sennæ decocto, post prandium hora quarta, vt purgatrix vis exereretur noctu, nec cum sudore coincideret, sudabat autem mane duabus horis, vesperi vero sesqui-horâ tantum: vix octauum attigerat diem, quando doloribus quibus ante diu noctûque cruciabatur, omni ex parte liberata fuit. At a quinto die ad octauum deiectus omnino fuit cibi appetitus, ab octauo vero ita restitutus, vt nihil desiderari posset, nihilominus in vsu illorum pharmacorum ad duodecimum vsque diem monui perseuerandum, quo exacto bellè habuit. Et si non vreretur siccante victus ratione, potus erat decoctum Acatolidis. Ignauî hominis esset in medicina nil inuestigare noui, & facilioris.



## LVIS ITEM VENEREAE

*Observat. 2.*

**E**iusdem mulieris maritus, lue venerea iam a sex annis fœdatus, ad sanitatem his deductus est remedijs. Ex radicibus Valerianæ & Caryophylatæ hidroticum paravi. Illius bis die sumebat ℥. vj. at alternis diebus in haustu vespertino dissoluebam expressum ℥. ss. foliorum sennæ in vino rubro decoctorum: idque vsurpavit ad sextum vsque diem; septimo & octavo quiescere sivi; nono iterum medicamentum idem purgans exhibui; decimo hidroticum bis die propinaui ex decocto ligni quercus, Acatalidis, & eius baccharum, addito cochleari vino hidrotici aurei, & antiuerolici, ℥. j. ijsque cum' quinque dies vsus esset, omni ex parte sanus euasit. Notandum interim à decimo die in hidroticâ potione singulis vespertinis me dissoluisse decoctum ℥. iij. foliorum sennæ in vno rubro ebullitorum, dietamque idoneam præscripsisse. Potus illi fuit Acatalidis decoctum. Non vni morbo vnicum remedium est semper dicatum.

A ij

*OBSTRUCTIONIS HEPATIS*  
*Obferuat. 3.*

**M**auro, cuius in gibba parte hepatis magna aderat obstructio, propinaui vinum, in quo per duodecim horas infusi erant cicutaë radicis in vmbra siccataë, & puluerataë ʒ. ij. nullâ subsequente cardialgiâ, nullâ appetitus deiectione, maiorem solito vrinæ copiam deiecit, meliusque habuit. Tale medicamentum multis precibus vix à me tandem extorsit.

*EIVSDEM Obfer. 4.*

**E**Idem Mauro, cum in pristinum morbum recidisset, exhibui decoctum ʒ. ij. rad. cicutaë, cuius beneficio in sudorem effusus, melius habuit. Miremur hac in re idiosyncrasiam hominis, aut herbæ venenataë radicem salutarem, quod & in alijs quibusdam contingit.

*PVSTVLAE ET VLCERIS*  
*oculi Obferuat. 5.*

**V**Xoris meæ sorori exorta fuerat pustula in eâ parte corneæ quæ iridem facit, vsa collyrijs primo repellentibus, mox resoluentibus



## OBSERVATIONES.

5  
impedire non potuit, quin vlcus profundum succederet: hoc curavi paucis diebus collyrio ex sylvestris homini decocto, cui initio addebam stibij puluerem in marmore ductum, & aqua rosarum irrigatum, duobus postea diebus stibio addidi asvstum, ad ophthalmicos affectus paratum, postremo solum plumbum vstum præparatione idonea elaboratum in illo decocto dissolui: quorum beneficio vlcus est cicatrice obductum vix conspicuâ, & si latâ. Medicus non semper suis & agrivotis satisfacere potest, etsi a ratione & methodorem aggrediatur.

## EIVSDEM MORBI Obser. 6

M Vlierculæ in suburbio D. Iohannis eodem morbo laboranti, hoc ipsum remedium paravi, idemque prorsus effectus fuit subsequutus. Herbae multa possunt, si præsertim cum mineralibus iungantur ex rationis præcepto.

## TENESMI ET DYSENTER.

## Obser. 7.

S Tephanus Pigeard rusticus Centenæum pagum incolens dysenteria crudeli admodum, tenesmoque cruciatus annos 45. accepit a me auri Vitæ ḡ. 3. iij. mane ieiuno stomacho sumenda paucisque diebus conualuit. Vtebatur in siti vino

A iij

quod diluebat decocto ligni mēspyli & fraxini:  
medicamentum laudo cuius raro me fallat  
effectus.

*TERTIANNAE INTERMIT-  
mittentis spuria. Obs. 8.*

**P**Ver sexdecim annos natus, febre tertianâ in-  
termittente spuria, ab humore bilioso multo,  
paucoque phlegmate, natâ, affectus, tempera-  
mento inter biliosum & phlegmaticum medio,  
vno die post phlebotomiam in brachij dexteri  
basilicâ, sine me, factam, hausit medicamentum  
confectum ex rob è ribes, & cholagogo, & phleg-  
magogo æquis partibus, in aquâ fontanâ dissolu-  
tis, biliosos simul & pituitosos humores deiecit,  
neque cum sexies aluum deposuisset, vilo dolore  
vexatus fuit, nec siti. At post secundam deiectionem,  
euomuit vermem longum, meliusque deinde  
habere cœpit, & breui sanatus est: nam in-  
commodo ex phlebotomiâ pendentem, medica-  
mento fuit occursum. Atque vtinam possent tam  
fœliciter in morborum curatione semper corrigi  
aliorum errata.

*VARIOLARVM Obser. 9*

**N**obilis Iuuenis Domini de Villegomblain  
domesticus, octodecim annos natus, tem-  
peramento calido, & quodammodo humido,



in febrim incidit putridam continuam. Hunc cum secundo inuissim die, lenitium exhibui, quod primam regionem scatere excrementis viderem; tertio aperientia, & ardorem mitigantia apozemata propinaui: quarto cum omnia in peius ruerent, mensque esset commota, cum dolore capitis intensissimo, sanguinem misi: sub quinti diei medium spatium variolæ apparuerunt quæ initio sexti, ægrotantis culpâ (qui ne erumperent, nudus per cubiculum incessit frigido in aëre) non sine lipothymis frequentibus, & ad synopen proximis inceperunt evanescere; exitum omnia minitabantur. His ut occurrerem, de protrudendis ad cutem humoribus cogitavi, hoc que remedio sum usus. ℞. confect. de Hyacintho ꝑ. ij. conseruæ florum Buglossi & Borag. añ 3. s. misce, capiat mediam partem horâ tertiâ pomeridianâ, alterâ in horâ nonâ, post que vtramque dosin hauriat decocti petasitis, 3. vj. & in lecto calidè sese contineat quibus medicamentis humores statim mutato cursu, sedata febre, reliquique symptomatis, magno impetu cutem defœdarunt: sed de gutturi dolore conquestus est admodum, quod nec deglutire posset, nec liberè spirare; in aqua, qua sitim extinguere licebat, lentes decoquendas curavi, exteriorēque gutturi partem inunxi oleo de Amygd. dulcibus, quæ & meis & illius votis responderunt. Ægrotantium culpa multa contingunt que medicis negotium facessunt.

A iiii

*MORBILLORV M Obser. 10.*

**F**lilio meo temperamento bilioso, viginti octo menses nato, cum impendere viderem morbillos, propinaui rad. vrticæ decoctum, & in siti non alio vsus est potu (nec enim palato ingratus) huius beneficio duobus diebus historia morbi peracta est, ad cutem prorumpentibus morbillis, & tussis, quæ & præcurrere & comitari solet hunc morbum, etiam sedata fuit, licet a natura sit infirmis pulmonibus. Vulgaria in morborum curatione transmarinis non sunt minus efficacia.

*DE VARIOLIS. Obser. 11.*

**I**N Variolis, ne facies deformitatem contrahat his medicamentis semper vsus sum cum sælici successu: quando erumpere incipiebant. illini, larido in aqua liquefacto, & sexies aqua rosarum loto, cum vero pus in eis maturuerat, acu aurea, vel ex osse parata confixi, linteoque, qui decocto secalis & hordei integri imbutus erat, leniter compressi, vt pus exitum affectare cogeretur: At si crustæ subsequerentur duræ, butyro recenti prius vnxi, deinde decoctum hordei integri adhibui: Sed quod oculis iste morbus perniciem plurimum minuitur, toti incumbere debemus in repellendis ab illa parte fœdis humoribus, ne pu-



## OBSERVATIONES.

9

stulæ erumpant, in quo efficiendo, tale me nunquam fefellit remedium: ℞. aq. plantag. Solani, & rosarum añ ʒ. j. β. in quibus bulliant seminis sumach. ʒ. j. seminis plantag. ʒ. β. ex collatura fiat collyrium sæpe oculis instillandum: aliquando, cum iam iam ad partem humor appulerat, admiscui detractis aq. solani, & semine sumach, mucilaginis seminis althææ in aqua fœniculi extractæ ʒ. j. β. quibusdam minori in copia pro morbi ratione. Superest maximum incommodum quando scilicet fauces obsident pustulæ, inde enim (vt plurimum) certa mors; Decoctum lenium in potu vsurpatum, præsentissimum est præsidium, quod si iam fuerint in faucibus vlcerata, decoctum vrticæ & hordei integri illis medebitur, si in siti vsurpetur, & frequenter os colluatur, tandemque decocto folia plantaginis addenda curentur.

## DOLORIS IN PYLORO

Obser. 12.

**M**Vlier incolens Burgum nouum, suburbium Blæsense, cuius è domo cauda Vulpina pro insigni pender, adduxit filium septem annos natum, summis cruciatibus anxium, ob calculum æneum (nostri getton vocāt) deuoratum, pyloro, vt ex doloris sede coniicere licebat, adhærentem quòd præ illius angustia elabi non posset. Huic

A v

IO PAULI RENEALMI

ego clysterem ex emoll. decocto iniiciendum  
præscripsi, deinde ℥. j. olei amygd. hauriendam  
exhibui, & parti fotum emollientem, admistis ta-  
men adstringentibus, admoueri iussi: His reme-  
dijs trium horarum spatio incolumis euasit. En ut  
e re nata sæpissime remedia excogitare oportet.

*PITUITOSAE CACOCHYMIAE*  
*a Ventriculo Obs. 13.*

**D**Ecoctum ℥. ij. seminum febrifugi integro-  
rum in vino rubro factum, donec ad ℥j. re-  
ductus esset liquor, tota nocte in maceratione  
fuit, mane liquorem colo separatum exhibui iu-  
ueni octodecim annos nato, cacochymo, pitui-  
ta multa redundante, qui vix duabus horis elap-  
sis, vomitu ingentem pituitæ copiam excreuit,  
aluumque semel deposuit. Illi ipsi cum postea ex-  
hibuissem decoctum pulpæ solius, nil effecit, præ-  
ter vrinarum paulo quam solebat copiosorem  
excretionem: at color rediniuius optimam illius  
valetudinem testabatur. Non est in remedijs vul-  
go cognitis semper consistendum, sed ratione  
duce vltèrius progrediendum.

*EIVSDEM Obser. 14.*

**A**lteri eadem laboranti pridie exhibueram  
conquassati eiusdem seminis ℥. ij. colatum



## OBSERVATIONES.

II

decoctum, in vino rubro factum, & ad 3. j. ʒ. ebullitione redactum, qui & vomitu & aluo copiose purgatus, nullo succedente incommodo, secundæ valetudini fuit restitutus.

*CATARRHI Obser. 15.*

**E**iusdem feminis 3. j. in vino rubro q. s. incoxi ad 3. j. ʒ. liquorem redege ebullitione, colaturamque puellæ catarrho in artus decumbente laboranti, cum dolore in ventriculo, & appetitus deiectione, xxij. annos natæ, temperamento calido & humido exhibui. Hæc vomitu maximam pituitæ copiam eiecit, meliusque habuit. Vide quanta lateant in plantis arcana.

*FOEDORVM COLORVM**Obseruat. 15.*

**L**Atrunculatoris Blæsenſis filia fædis coloribus, quos vocant, vexata, symptomatumque myriade, dolore capitis intentiſſimo, ſiti inexhausta, apositia, cardiogmo &c. exagitata, poſtquam infinitis prope remedijs vulgari methodo, paucis tamen cum ratione præſcriptis, uſa fuiſſet, me tandem aliquando accerſendum curauit, quæ eſſet morbi cauſa aperui. remediumque propoſui; at enecta vulgarium medicamentorum ingeſtione, mihi præfata nihil acceptius ſibi, quam ad pri-

stinam reuerti valetudinem, sed prorsus a medicamentis abhorrere: Itaque illi decoctum plantæ stomachicæ in vino factum, & ad 3. ij. ℞. redactum obruli sequenti die, quod cum degustasset intincto paululum digito, auidé hausit (aciduli quippe saporis erat) paulo post cardiogmos accidit, hunc vomitus fuit subsequutus, quo maximam humorum biliosorum illuuiem exclusit. Unde subito prosperæ valetudinis spes affulsit. In morborum curatione ad scopum rectà, nec imbellibus telis est collimandum.

### DOLORIS CAPITIS

*Obseruat. 17.*

**M**iliti cuidam bilioso, viginti octo annos nato, 3. vj. hidrotici autci, cum 3. j. ℞. vini rubri dedi & sese in lecto contineret iussi, nullis præter solitum super additis stragulis, ante sesquihoram totus sudore perfusus, a dolore capitis, quo cruciatus multas iam noctes in somnes duxerat, magna ex parte liberatus, sequenti nocte somno quietiore fuit recreatus, sed triduo antequam hoc exhibuissem præcesserat purgatio per aluum. Errorem enim committunt qui ante sudorificorum vsum abundé non purgant per scellum.



## IMPETIGINIS FERAE

*Observat. 18.*

**P**Vella impetigine fera vexabatur, nigræ enim & frequentes pustulæ circa collum, & pectus obortæ maximos, vt referebat dolores excitabant. Eam paucis curavi, catharticum primum hoc exhibui, extracti esulæ. ʒ. β. extracti Hellebori nigri ḡ. xv, dissolui in ʒ. ij. vini decoct. sennæ. quo corpus ita repurgatum est sine molestia, sine appetitus labefactione, vt impetiginis furor aliquomodo imminueretur, sequenti die sanguinem detrahi iussi è basilica dextra, pustulis partes fœdatas ex linteo madefieri aqua ad impetiginem, cuius beneficio ardor restinctus, & dolor. Causa antecedente sublata, non tam difficile auellitur continens.

## LONGI OBSTRUCTIONE

*morbi, Obser. 19.*

**P**Auperi cuidam longo, diuturnoque morbo & vigilijs consumpto, ingenti dolore in hypochondr. sinistro ab obseruatione stomachicum inclusum tabella dedi, vini cochleari postea hausto, qui magna per aluum euacuatione subsequuta, & vomitu quibusdam phlegmatis exclusis me-

lius habere cœpit. Vomitus langori curando necessarius est sæpissimè.

*CEPHALALGIAE PER CONSENSUM  
stomachi Obs. 20.*

**V**Xoris meæ Sorori eiusdem stomachi eodem modo quo supra exhibui grana vij, quæ cardiogmon inuexerunt non magnum, vomitumque excitarunt, quinquies aluum deposuit, paucis ijsque parvis cum torminibus: Sed postea aluus fluida remansit, dolorque capitis quo vexabatur evanuit. Cum dolor per consensum stomachi fieret, stomacho fuit prospiciendum.

*MENSTRVORVM FLVXVS  
immoderati Obser. 21.*

**V**Xori Chirurgi Blæsensis penè exanimatæ, per vterum sanguinis fluxu immenso, remedijs vel *δραστηρίοις* nullomodo cedente, cingulum paravi ex lineo panno, cui iclusa erant folia Helleborastri contusa, hoc cum gessisset per fcsquihoram, fluxus omnino fuit restrictus. Sed pustulæ excitatæ magnos dolores inuexere, qui appositis remedijs sedatis paulatimque illa vires pristinas acquisiuit. Empiricum iudicabunt non perpendente accuratè omnia quæ ad morborum curationem spectant.



*ASTRICTISSIMA ALVI*  
*Observat. 22.*

**S** Tomachici ḡ. xij. in vino rubro infudi, per duodecim horarum spatium, vinum extraxi, illudque exhibui viro cui supra modum aluus stricta erat, hic euomuit semi hora post assumptum, & melius se habere dixit, aluum vesperi semel deposuit. Eidem fere sequenti die, cum satis purgatus non videretur, pulueris eiusdem ḡ. viij. exhibui vna hora post deuorata duo pruna, qui nulla cum contentione semel euomuit. Semel postea aluum deiecit, nullamque illi adfuisse cardialgiam aut appetitus labefactionem vesperi retulit, & aluus duplicatis sine dolore borborisimis multa deiectionem se pollicebatur, sed semel tantum postea fuit soluta. Si primo conatu non assequaris quod ratio postulat. Iterandum, quidni?

*FEBRIS TERTIANAE INTER-*  
*mittentis spuria. Obs. 23.*

**L** Ouaniensi Iuueni octodecim annos nato, febre tertiana intermittente spuria, scilicet a pituita crassa viscidaque multa & pauca bile, nara, exhibui pilulam ex sex granis febrifugi & duobus ḡ. gummi tragac. confectam, Hic mul-

ta excreuit vomitu biliosa simul & pituitosa, unde factum est vt postea liberatus fuerit.

*FEBRIS TERTIANAE DVPLI-  
cis spuria intermitt.*

*Obser. 24.*

**E**iusdem febrifugi ḡ. vj. exhibui puero septemdecim annos nato, temperamento bilioso, febre duplici tertiana intermittente spuria laboranti, hic ante duas horas exactas ter vomuit pituitosa simul & biliosa, nec postea febris paroxysmus reuersus est. En vomitus vt prodest.

*ARTHRITIDIS* *Obser. 25.*

**F**Abro ferrario arthritide iam a multis annis laboranti, eademque tum deuexato temperamento bilioso iam ad melancholicum vergente turbith mineralis mei ḡ. iiij. cum rob e berberi ḡ. iij. exhibui, hic semel euomuit bilem porraceam octiesque aluo deposita ardentissimos, anumque exurentes humores exclusit, biliosos quippe indeque dolores sedati. Mineralia non sunt tantopere criminanda.



INTERMITT. TERTIANÆ  
*duplicis nothæ in grauida*  
*Obfer. 26.*

**M**Vlieri iama duobus mensibus vterum ge-  
renti, triginta annos natæ, tempera-  
mento melancholico, febre duplici tertiana in-  
termitt. notha ex bilioso, & melancholico humo-  
re a multis hebdomadis laboranti, exhibui feбри-  
fugi, ḡ. viij. ex rob, e berberi; Illa cum multum  
euomuiſſet, febris paroxyſmus poſtea magna ex  
parte imminutus fuit, quartoque poſt die conua-  
luit. Si vel grauidis hoc medicamentum non no-  
ceat, cur ab illo abſtinendum?

EIVSDEM INTERMITT. TER-  
*tianæ duplicis in puerulo*  
*Obfer. 27.*

**E**Iuſdem filio quatuor annos nato, cacochy-  
mo, & ad hydropem propenſo, febre etiam  
duplici tertiana notha intermitt. ab humore pitui-  
toſo, paucaque bile porracea laboranti, dedi eiuf-  
dem feбриfugi ḡ. vj. cum conſerua florum caryo-  
phyllæorum, hoc que medicamento feбри ita præ-  
cluſa via eſt, vt non fuerit deinceps reuerſa. Etiam

B

teneræ ætati, non infensa sunt illa remedia, sed  
vtilissima.

*EIVSDEM FEBRIS IN VE-  
tula Obser, 28.*

**M**Vlier sexagenaria, temperamento iam fri-  
gido & sicco, in febrem duplicem tertia-  
nam incidit ab humoribus melancholico, & bi-  
lioso simul mistis, illi febrifugi. ḡ. viij. cum rob e  
berberi exhibui, quæ cum eisdem humores euo-  
muisset, a siti capitis dolore, oris amarore, vigilijs  
febrequē ipsa omni ex parte fuit liberata.

*FEBRIS QVARTANAE ET HY-  
drop. Obser. 29.*

**D**. Præsidis mediomatrici vxor me rogavit  
vt consulerem sanitati puellæ hydropicæ:  
nouem annos natæ, quartana laboranti iam ab  
anno. Eiusdem ergo febrifugi. ḡ. vj. cum con-  
serua florum caryophyllæorum exhibui, tribus  
ante paroxysmum horis, illa vix febrem sensit;  
dies altera elapsa sine vlllo incommodo; tertio die  
sub horam octauam incidit in horrorem, quem  
calor subsequutus est non tam vehemens quam  
solebat, nec sitis abfuit, illo autem die quō  
recursum erat quartana optime habuit, Paroxys-



mus ille inordinatus contigit (vt opinor) propter deuorata pruna nihilominus postea quartanæ typum retinuit, quæ repetito remedio omni ex parte euauit, tandemque vsu rad. filicis maris ab hydrope fuit liberata. Morbi sæpe recurrunt, ægrotantium praua ratione victus.

*DYPLICIS TERTIANAE INTERMITT. Obseruat. 30.*

**M**Onacho duplici tertiana intermittente laboranti, a bile porracea, & pituitosa orta exhibui eiusdem febrifugi. ḡ. viij. Ille hora quinta post, nil dum euomuerat, sed bis aluum deiecerat, sequenti vero nocte, septies, postridie duodecies, tumque aluo subsistente optimè habuit. Idem medicamentum in diuersis, purgatione diuersa, idem tamen præstat.

*DOLORIS IN LUMBORVM REGIONE a Verme Obs. 31.*

**Q**Vidam rusticus nouemdecim annos natus, temperamento calido & humido, in grauissimum dolorem lumborum incidit, quo iam a quatuor mensibus affligebatur, ipsi exhibui pilulam ex ḡ. vj. emetici, & ḡ. ij. rob de berberi confectam, qui cum multa & per vomitum & per se-

B ij

cessum deiecisset, vna que vermem crassitudine digitali, sesquipedali longitudine, melius habuit, & quid in eiusmodi remediorum calumnias mentientur nugigeruli?

*PLEVRITIDIS Obser. 32.*

**V**irum nobilissimum D. de Morinville, crudelissima pleuritidis biliosa inuasit, ad quem cum primo die vocatus fuisset, iniecto clystere ex decocto corticis interioris vlini, & ℥. j. β. radic. ebuli, pauco saccharo, & butyro recenti, sanguinem misi, tribus postea horis, quia materię pars erat adhuc ἐν τῷ ὀργάνῳ, cucurbitulę scapulis fuerunt admotę cum scarificatu, quibus sanguis pellectus est corruptissimus, in quo scilicet bilis, & tenuis pituita, putridę dominabantur, vnde collegi a toto corporis habitu, humores in partem confluere, quare ecleigmate confecto ex syrup. violato glycyrrhizę, floribus papaueris rheadis pulueratis paucoque saccharo, cogitavi de diuertendis, & euacuandis humoribus per sudores, quos eo ipso die promoui decocto sequenti ℥. rad. vrticę ℥. j. ligni fraxini ℥. iij. bulliant in aque lib. ij. ad consumptionam medię partis, additis sub finem florum leucoij bulbosi, tum florentis, p. ij; collaturę ℥. vj. sub noctem sumpsit, multumque sudauit; sequenti die cum nondum remitteret dolor, alteram decoctionis dosim sum-



psit, nec sudor morbi symptomata multum Imminuit, sputum tamen liberius aliquanto processit: Tertio die mane lo hoc conficiendum curavi ex syrup. de bechio, cum pulvere diatragac. sub vesperam cutis aliquantula humiditate cum maduisset, statim decocti supradicti dosin paratam hausit, & sudor excitatus dolorem sedauit, febrisque imminuta, inde quietus obrepfit somnus; dormientem cum intuerer, intellexi βορβορυμὸν in intestinis, quem cum spontanea deiectione non excepisset, clysterem die quarto è supradicta decoct. factum iniiciendum curavi, aluoque deiectione sibi multum auxiliij allatum prædicabat; quinto die vna cum sputorum magna copia morbum excreasse fuit sibi visus. Ne mireris si primo die sudores mouerim, quippe tenuis humor citam euacuationem postulat.

*DOLORIS IN VENTRICOLO*  
*Observat. 33.*

**S** Tomachici octo grana viro sexagenario, qui vix alijs remedijs ad excernendum commoueri poterat, & ingentem in ventriculo dolorem sentiebat dedi; ter aluum deiecit, bisque vomuit corrupta multa in ventriculo iam a longo tempore stagnantia, vnoque aut altero die prorsus conualuit. Quum dolor est in ventriculo, nunquam timendum a Vomitorijs, non quantitate aut corpulenta substantia, sed specifica virtute agentibus.

A iij

*PALLIDORVM COLORVM*  
*in puella Obser. 34.*

**P**Vellæ septemdecim annos natæ. graui dolore capitis. & ventriculi distensione vexatæ, stomachici ḡ. vj. cum conferua Caryophyllæorum exhibui, cuius beneficio quatuor post horis euomuit bilem porraceam magna in copia, meliusque tum habere cœpit, quin & euauit febricula, quæ vnà aderat. Cito curant, quæ cito causam morbificam eijciunt.

*PALLID. COLORVM, ET*  
*febris tert. Obser. 35.*

**A**Vri vitæ grana quindecim exhibui cum conferua caryophyllæorum filiæ Domini du Buillon, nata annos sexdecim, quæ de appetitu deiecto conquerebatur, deque febris paroxysmo, (qui tamen iam sedatus erat) hæc ter aluum deposuit: at mensium qui mox erant erupturi commotione agitata, in somnum incidit pomeridianum; sequenti nocte, quum illi fluxerunt, cardialgia vexata est, cui successit cardiogmos, & vomitus biliosorum humerum, his peractis, optime habuit, mensesque pro more fluxere. Optimum est medicamentum, quod naturæ officium non præuertit, morbumque omni ex parte domat.



*FEBRIS TERTIANAE CON-  
tinua. Obser. 36.*

**E**iusdem auri vitæ g. xij. exhibui affini meo D. de Sainpé cum febre tertiana, continua, notha, laboraret, cuius beneficio alius quater excrevit biliosa, simul & pituitosa, febrisque evanuit. Sed quatuor post diebus eadem repetita remedia nil effecere, quia nil purgandum supererat. Hoc non effecisset medicamentum quod irritando purgat.

*VL CERVM IN TIBIIS  
Obser. 37.*

**V**ni e serpis Nobiliss. viri D. de Lencomme, viginti annos aut paulò plures nato, temperamento calido, ad humidum vergente, nimia sanguinis euacuatione ita debilitatum erat hepar, & ventriculus, vt multos humores serosos, & acres admodum, bilemque porraceam congere-  
rent, quin in tibias relegata eorum pars, tumorem ad malleolum effecerat, & vlcera non quidem profunda, sed ita rebellis vt & Medici doctissimi, & periti complures & Chirurgi, frustra tentatis remedijs tanquam insanabilia deseruissent, at sic a me curatus est. Sex diebus continuis vino, quod

B iiij

+  
ram' Pauuag

bibere permiffi, mifcebat decoctum elatines<sup>+</sup>, tribus interim matutinis exhibui pannace aureæ ḡ. xv. hoc medicamento nihil excreuit, nihilominus pus in vlceribus laudatius apparuit, cum vero viderem carnem fubiacentem mihi non fatis arri- dere, de illa exedenda cogitavi. Emplaſtrum con- feci ex ʒ. j. præcipitati albi in ꝑ. j. olei de tere- binth. nutriti, fucci elatines depurati ʒ. ij. ceræ & refinæ añ q. ſ. ad confidentiam, quod admotum multos dolores excitauit, vlcerâque pauco tem- pore caua reddidit, ſed paucis horis adimpleta fuere, paucisque diebus cicatrix obducta, empla- ſtro, admoto ex oleo ſulphuris, myrrha, cera & pice confecto. Quod vero panacea nullam ap- parentem euacuationem moliebatur, impedita ab humoribus porraceis, & vitellinis in ventriculo reſtantibus, illos euacuandos curavi per vom- itum, ḡ. vij. emetici pulueris, cum ḡ. ij. conſeruæ caryophyllæorum florum miſtis, & exhibitis quarto die; ſexto dedi aurei vitæ ḡ. xv. huius be- neficio multa iterum bilioſa euomuit, biſque al- uum deiecit, interiectis aliquot diebus vomito- rium repetiui, eodemque die loco elatines deco- ctum filicis maris ſubſtituere conſului: his reme- di(s exactis viginti diebus conualuit, multa pu- tantur inſanabilia, que tamen præcurari indicat experientia. Cum vero non multo poſt tempore, propter prauam victus rationem, ipſi in tibiæ ſu- periori parte vlcera multa parua, rotunda, fora- minibus illis quæ in Lampetræ collo conſpiciun-



ur similia fuissent oborta, & quotidie nouum alijs adnasceretur, augescerentque omnia, vt tandem in duo magna finierint, exhibui primum aquilæ ḡ. xij. quorum opera ne alius quidem commota imperaui vt rad. filicis, & brusci decocto vinum dilueret, ad obstructions in hepate expediendas vlceribus admoui balsamum sulphuris quinque diebus, sed etiamsi non amplius crescerent, nihilominus ad cicatricem nullomodo rendere videbantur; quarto pilulam emetici exhibui, quæ in sequentem diem effectum suum distulit, Emplastrum confeci ex olei sulphuris 3. iij. ceræ 3. j. coloph. 3. v, myrrhæ 3. iij. β. hoc octauo admoui, sumpta prius pilula vna ex auri vitæ, & emetici añ ḡ. vj. quæ aluum ter vel quater subduxit, tumque vlcus laudatum pus excernere cœpit, & carne rubra oppleri: bidui interiecto spatio alteram sumpsit, quæ & vomitum semel excitauit, & per aluum abunde purgauit, vlcusque ad cicatricem deduci conspexi; quinque post diebus stomachici ḡ. v. dedi, & vomitu & deiectione multa excreuit, tandemque decimo octauo die perfectè fuit curatus. Eidem ad prædictorum vlcerum præcautionem, paucis post mensibus dedi pilulam vnam ex ḡ. viij. stomachi quinquies euomuit biliosa pituitosis mista, terque aluum deiecit, nec postea vllo vexatus est morbo. Venterculus multis alijs partibus noxam infert.

*VLCERVM Observat. 38.*

**C**Arnotunsis puella quædam triginta annos nata, malignis vlceribus ad malleolum affligebatur, temperamento quidem frigido, & sicco, illique iam a multis annis cum suppressa essent menstrua, vlcera non tantum in tibia, sed & in pectore, & collo aliquando oboriebantur pro vario ad diuersas partes humoris refluxu: quod autem viderem ventriculum, hepar, totumque mesenterium humore acri scatere, exhibui panaceæ & stomachici pulueris añ ḡ. vi. hora septima matutina, huius medicamenti ope sursum deorsum maximam humorum illuuiem eiecit, seque statim post alacriorem solito esse retulit, Sed ab eo tempore eam non vidi.

*ARTHRITIDIS Obser. 39.*

**I**llustrissimus D. Marchio de Royan arthritide in pedio, & carpo a phlegmate acido facta, fuit correptus Turoni, vbi Blasas aduenit, me accersit sub mediam noctem, illi sanguinem mitto, ratione fluxionis, quod & ætas non renuebat, vt qui tantum trigessimum quintum ageret annum, temperamento humido & calido, morbusque postulabat, de purgatione in diem sequentem matutinum me cogitare monui, ostendit opiatam ex



castia, senna, & catholico confectam Parisijs do-  
ctissimorum medicum consilio; nil inde tunc so-  
latij, habiturum significo. Sed aliud requiri me-  
dicamentum idoneum, non enim illud plus posse  
aduersus causam morbificam, quam contra Ele-  
phantem musca: Ille in sumendis pharmacis sum-  
mam difficultatem opponit. Ego polliceor me-  
dicamentum me confecturum eo, quo vellet, sa-  
pore: Itaque duas pilulas confeci ainsî odore, &  
sapore ex phlegmagogi ḡ. xxv. ijs sumptis, bellè  
purgatus fuit doloresque aliquantulum sedati.  
Eodem die sub vesperam Nobilissimus D. de  
montgommery, ad idem hospitium diuertens, il-  
lum salutaturus inuisit, promisitque se daturum  
aquam (illam habebat a Prinæo medico prulia-  
censi) quæ dolores ilico sedaret, vnde factum est  
vt sub horam octauam cum illum reuiscerem, me-  
cumque seruius afferret aquam meam antipoda-  
gricam, prorsus fuerim explausus: quænam illa  
esset aqua explorare datur, phlegma vitrioli a-  
gnosco, etiamsi repugnaret eiusdem asseruator,  
Nobiliss. D. de montgommery Chirurgus, ideo-  
que prædixi ad horam sedatum iri dolores, exim  
solito acerbiores recursuros: me præsentē admo-  
uetur aqua, me præsentē dolores finiuntur, oculi  
præ somno conuiuere gestiunt. moneo vt ad me  
mittat, qui afferat Hilamonis mei pilulam ḡ. iiij.  
constantem, albam, saporisque anisæi, cuius be-  
neficio hora exacta leniri possent cruciatus, som-  
nusque tranquillior per sex aut septem horas il-

lum recrearet; Sed nondum oculis somnum libauerat, cum recrudescere dolores sensit, frustra que repetitam aquæ admotionem: Increpat testudineum gradum serui, quem me cum deduxeram, hilamonis afferendi causa, vix dum oblatum arripit, deglutit, obrepere somnum mitescens dolor permittit mane cum viderem causam doloris ita fuisse auctam, vt vix aquæ antipodagricæ cesura esset, balsamum paraui efficacius, cuius vsu intra viginti horas, sine conspicuo tumore, vt solebat, potuit pedibus incedere, manibus quæ libebat tractare, equumque iter institutum peracturus, conscendit, obnixè illorum remediorum descriptionem a me petijt, sed eo meus non vergebat animus, Non sunt diuulganda quæ rara.

*CATARRHI Obser. 40.*

**V**Xori Archite& Regij Blæsenfis a quinque mensibus grauidæ, vt referebat, de multo partim in pulmones, partim in ventriculum delabente catarrho, & symptomatis inde nascentibus, tussi scilicet & appetitu deperdito conquirenti, tabellam vnâ ex ḡ vj. stomachici, ḡ. viij. panaceæ, & pauco gummi tragac. confectam exhibui, quam cum mane hora quinta sumpsisset, sub horam vndecimam per aluum quater deiecit multa phlegmata serosis humoribus permista, bisque vomuit crassam pituitam cum pauca bile



vitellina, meliusque habere cœpit. Quid opus est  
egros diuexare tanta medicamentorum mole, &  
ingrato sapore, si suauiora suppetant?

*DOLORIS OCULI Obser. 41.*

**N**obilissima matrona vxor Præsidis medio-  
matri coniungerebatur de dolore oculi ad-  
modum pungenti, ipsius causam, cum rimarer,  
comperi fieri a vapore acri ad tunicam coniuncti-  
uam pertingente: confeci collyrium ex aqua ly-  
sipono, pauco sale ophtalmico, & albumine oui  
cocto, deinde cum supradicta aqua dissoluto, &  
colatura expurgato, hoc collyrium oculo semel  
instillatum dolorem omnino sustulit symptoma-  
tis ratio fuit habenda.

*FEBRIS DVPL. TERTIAN. IN-  
term. & Cardialg. & lipothy-  
mia Obser. 42*

**R**.V.D.Loyseau calliensis prior, temperamēto  
calido paululumque humido annos 45. na-  
tus laborabat duplici tertiana intermittente quam  
comitabatur magna ventriculi imbecillitas nam  
nil concoquere poterat nil appetebat Immo tanto  
cardiogmo vexabatur vt, quęcumque ingerebat,  
protius euomeret. Vnde in lipothymiam fre-  
quentem incidebat. Vt autem ex his fluctibus

emergeret, Sumpsit pannaceę albę ḡ. 30. multa ergo exclusit aluo, multa vomitu & melius tum habere cœpit. At reliquię breui ὕπερφορὴν fecerunt, a qua fuit liberatus, secundęque valetudini restitutus eiusdem medicamenti repetitione. Si vim naturę aliquam intulisset medicamentum funestus fuisset euentus.

*SPONTAN. LASSITVDINIS  
languoris in sene Obser. 43.*

**S**eni cuiusdam elanguido, omnium fere membrorum lassitudine vexato, a vaporibus quibusdam ab humore melancholico in mesenterio stagnante diffusis, dum frigoris rigore maximo hiems sauiret, panaceę meę ḡ. xiiij. exhibui, octo post assumptum medicamentum horis, alius commoueri incœpit, terque exonerata cum esset superfluis & noxijs humoribus, melius habuit, nullam interim cardialgiam, nulla in ventre tormina sensit: En nouum medicamentum ex arte datum profuit?

*PONDERIS IN VENTRICKULO  
Obser. 44.*

**H**ispano cuidam de pondere in ventriculo querenti, exhibui stomachici ḡ. vj. sed cum semel tantum aluum deiecisset, non leuatus est.



Puto copia humorum exiguum medicamentum fuisse obrutum, aut ventriculi idio syncrasia quadam vim illius confractam. Quibusdam enim certa quædam idiosyncrasia inest, que non ratione vlla potest cognosci, sed experientia sola. Postea vero curatus est emetici ḡ. vij.

*HYDROPI MATRICIS**Observat. 45.*

**I**dem mulieri emarcidæ cuius ventriculus redundabat multiplici humorum corruptorum sentina, matrix ad hydropem properabat, suoque insultu frequenti partes superiores agitabat, in pilulam conformatum exhibui, illa ter aluum deiecit, sed non multo melius habuit, utpote vnius medicamenti opetor morbi profligari non potuerit, sed tandem repetito cessere.

*FASTIDII CIBI Obser. 46.*

**M**Eus Dichaël filius vnicus vix dum tres annos natus, in cibi fastidium incidit, vnde aliquem morbum illi insidiantem cognoui, ergo dedi panacæ ceraso inclusæ ḡ. viij. quibus ita fuit purgatus, ut adueniente vespere, alacritatem animo concipere, cibique appetentia restituta videretur. Teneræ ætati remedia sunt accommodatissima, quæ vel inscijs exhiberi possunt delicia-

rum specie, quæque nulla violentia corpusculum  
agitant.

*MORBI COMITIALIS*  
*Obser. 47.*

**I**N viculo ad Ligerim e regione Mercij mihi  
fuit oblata puellula septem annos nata, quæ  
epilepticis insultibus sexies singulis fere diebus  
corripiebatur, præcedente cardiogmo, vnde col-  
legi per sympathiam stomachi fieri Ipsi ergo sto-  
machici g. vj. cerafo condito inclusa, sub mediam  
noctem mandenda dedi, cumque ante octauam  
horam multa per inferiora deiecisset viridia, nigra  
alba scotum, a crudelissimo morbo liberata est,  
iamque annum agit tertium, ex quo secunda frui-  
tur valetudine. Quis vnico remedio tam breui  
temporis spatio ferocissimum morbum domari  
posse crederet?

*EIVSDEM MORBI*  
*Obser. 48.*

**I**Vuenis rusticus xx annos natus Arbillæ. pagi  
incola eadem morbo, eadem stomachi sym-  
pathia generato concidens, eiusdem stomachici  
g. viij. racemi acinulo inclusis tam feliciter cura-  
tus est. vt hic annus secundus sit ex quo nullum  
tanti



tantum morbi insultum senferit nihilominus quorundam auaritia Istud remedium suspectum reddere conata est.

*DOLORIS LATERIS**Obfer. 49.*

**P**Vella quædam viginti sex annos nata, temperamento ad frigidum & siccum tendente, conqueſta eſt apud me de dolore lateris, de tuſſi &c. nondum tamen aderat febris, ſed quia imminuere cognoſcebam, mittendum ſanguinem perſuaſi, quamuis in maximo hiemis rigore, & vt purgatione diuerterem humorem ad latus irrumperem, exhibui panaceæ meæ ḡ. xvij. ſine vlla cardialgia, ſine torminibus quinquies aluum deiecit, meliusque habuit. Quam prodeſt morborum principijs obſtiſſe.

*TERTIANAE INTERMITT.**duplicis nothæ Obfer. 50.*

**A**Ncilla Dominæ Chandelier temperamento humido, paululumque calido, incidit ſæuiente Februarij frigore, in febrim duplicem tertianam intermitt. notham, a pituita & bile putreſcentibus ortam, illam comitabatur appetitus deiection, ſitis inexhauſta, capitis dolor, & vltra

C

viginti horas protendebantur paroxysmi, illi quatuor horis a sumpto cibo pilulam febrifugi ꝑ. viij. pendentem dedi, cuius ope multa euomuit phlegmata bilemque, sed paucam; mane melius se habere dixit tamen cum eam inuiferem hora pomeridiana, siti vexari comperi, sequenti die omnia ita cessere, vt sanitatem fuerit adepta. Si hoc remedio febris fugari possit, cur ad imbellia confugerem?

*DOLORVM IN ARTICVL. A  
lue Venerea. Obser. 51.*

**N**obilissimus Iuuenis. N. N. annos viginti sex natus, temperamento calido admodum moderatèque humido, humoribus biliosis redundans incidit in grauissimos Ischiorum genuum & malleolorum dolores, ab humore pituitoso simul & bilioso in illas partes delabente tanta in copia, vt tumorem flatulentum efficerent, venenatam insuper qualitatem ex mercuriati vnguenti litu, & lue Venerea, iam ante male curata, nuperque fœdo concubitu iterum contracta profluentem demonstrabant: Hic cum nouem totos dies, & noctes diris cruciatibus vexatus esset, Blasas se contulit, vbi eum decimo die sub vesperam inuisens, sanguinem sequenti mittendum consului, duodecimo purgare non potui, dolor interim a dextris partibus in genu & malleolum sinistrum



se contulit, decimo tertio die, sumptis duabus pilulis ex panaceæ ḡ. vj. phlegmagogi. ḡ. xv. confectis sexies aluo deiecit pituitosa simul cum biliosis, sub meridiem incœpit somnus obrepere; qui ante actis diebus procul exulauerat, nihilominus nullum in doloribus solatium percipere sese dicebat; nocte ergo sequenti hilamonis ḡ. iij. hora decima exhibui, aquam antipodagricam ad-mouendam curauī, somno fuit recreatus, per interualla tamen dolores acerrimi recurrebant, nec detumebat genu, mane hora septima panaceæ aureæ ḡ. x. sumpsit, vniusque horæ effluxu iusculum: somnus iterum reuersus toto fere die illi applausit, sed de dolore capitis conquerebatur, genu dolenti ceratum arthriticum ad-moui; decimo quinto die stomachici ḡ. vj. sub horam secundam post mediam noctem sumpsit, bis euomuit phlegmata bili porraceæ admista, cum duobus vermibus longis, multosque secessus habuit, sub vespēram melius vtrunque valuit, deiectaque cibi appetentia fuit restaurata, nocte sequenti paruo delibutus est somno, doloresque cum recursuros viderem, exhibui panaceæ aureæ ḡ. xij. omnia in melius fuere ad sequentem diem, genu siquidem detumuerat, dolor fere euanuerat, vt & in pedis malleolo: At noua fluxio Ischij articulum dextrum occupauit doloresque illic renouauit, decimo ergo septimo sub horam nonam nocturnam exhibui pilulas duas ex phlegmagogi ḡ. xij. & stomachici ḡ. iij. confectas, quarum ope multa de-

iecit biliosa, semelque euomit, totam vero illam noctem in summis traxit doloribus, resiliit enim dolor in genus & malleolum: Itaque decimo octauo illi ceratum confeci arthriticum, dolentibusque partibus admoui, paucis horis elapsis melius habere sibi videbatur, sequentem tamen noctem in somnem traduxit, sed cum minoribus solito doloribus, exin dolores sensim diminuti fuere, & noctes tranquillitati illum dedere. At cum nec in præscripto vitæ genere perseveraret, nec medicamentis deinceps uti voluisset, imbecillitas in parte remansit, dolores interdum, sed leues persensit. Nisi pareat æger medico, vix locus est perfectæ curationi.

*CATARRHI Obser. 52.*

**P**Vellæ de catarrho stomachum infestante, lassitudinem toti corpori afferente, querimoniam apud me habenti, dedi phlegmagogi ḡ. xvij. sub horam septimam bis aluum deposuit, multisque vomitu reiectis, sequenti die coualuit. Facilis est profligatio morbi, si causa statim possit aboleri.



*QUARTANA LEGITIMAE  
tensionis hypochond. & inflationis  
stomachi. Obser. 53.*

**P**Ver quidam nomine Menent, Viennensis 14.  
natus annos, tot tantisque affectibus lan-  
guens sumpsit febrifugi ḡ.vj. stomachici ḡ.iiij. qui-  
bus & si magnam humorum copiam deieciisset  
vomitu: non tamen multo melius habuit. Quare  
quatuor post diebus febrifugi ḡ. x. stomachici ḡ.  
iiij. dedi, quorum ope reliquæ morborum ita pro-  
fligatæ fuerunt, vt pristinae valetudini restitutus  
fuerit triduo post. Est aliquid conflictu licet ite-  
rato morbi hoc monstrum de bellasse.

*AURIGINIS MULTORVM-  
que aliorum symptomatum  
Obser. 54.*

**V**Xor apparitoris nomine Gastineau Vien-  
nam suburbanum Blæs. Incolentis post  
diuturnum morbum conquerebatur de aurigine,  
oris amarore, Vigilijs, lassitudine spontaneæ, siti,  
sicca tussî, dyspnœa, quæ omnia fiebant ab ob-  
structo hepate in ventriculum & venas bilem  
transmittente maxima in copia & si iam quinquage-  
simum attigisset annum. Illa autem symptoma-

C iiij

ta euauerunt biduo, cum sumpſiſſet acinulum  
racemi cui incluſa erant panacea ꝑ. x. ſtomachici  
ꝑ. v. Arabica methodus mentito Galeni ſeſe præ-  
texens nomine, ad terriculofas medicamentorum  
formulas vano confilio confugiſſet.

*DVPL. TERTIANÆ SPVRIÆ  
intermitt. Obſer. 55.*

**I**acobus Iouffre agricola montem ſceleroſum  
Suburbium Mercienſe habitans, annos natus  
40. duplici tertiana intermittente ſpuria labo-  
rans biduo fuit curatus Sumptis febrifugi ꝑ. viij.  
ſex ante paroxyſinum horis. nonne hoc medica-  
menti genus morbi huius curatio poſtulat?

*CONTINVÆ TERTIAN. IN-  
termittentis tertian. quartanæ, & luis  
Venereæ. Obſer. 56.*

**V**. N. N. anno ætatis 30. temperamento  
calido & humido incidit primum In fe-  
brem tertianam continuam, quam proſtigau  
phlebotomia ſecundo facta die, atque panacea  
ꝑ. xvj. quarto ſumptis, nam quinto alius ad ex-  
cretionem pergens, incendiij cauſam ſubſtraxit:  
quod vt facilius conſequerer, ſitim toto Illius  
morbi decurſu ſolandam cenſui, & ſedandam  
decocto rad. acetofæ & foliorum fragar. In iuſ-



culisverò dissoluebam spiritusvitrioli q. s. ad aciditatem mediocrem, quindecim post diebus illum adorta est tertiana intermittens spuria: Sed ipsam ante tertium paroxysmum febrifugi ḡ. viij. sumptis sex horas ante illius insultum, propulsaui. Vno post mense quartana hominem cum inuasisset, sumere imperaui melanagogi ḡ. xv. ceraso condito inclusa pridie, quam febris ingrueret. sex deinde horis antè paroxysmum dedi febrifugi ḡ. x. hisque remedijs exstinctum omnino quartanæ incendium. At verò cum omnia se habere viderentur in illo *ἡ φύσις* vno exempto, quod primis diebus *ἡ ἀξιόλογον* iudicabam, scilicet virium imbecillitate tamen cum aliquantum effluxisset temporis videremque sine manifesta causa vires pessum ire, & spontaneam lassitudinem perpetuò adesse conieci aliquid subesse virulenti: quod ipse confirmavit cum mihi scissitanti respondisset non ita dudum se gonorrhœa Venerea laborasse: nam his tantum duobus signis sese prodebat. Ergo illius curationem sic aggredior, sex primis diebus singulis exhibeo panacæ ḡ. xvj. ceraso condito inclusa, vt crassior sentina per aluum eiceretur. Sequentibus verò sex bis die sudorem elicio, haustis vini ḡ. vj. In quibus dissolutæ erant hidrotici aurei ḡ. ij. antiuerolici ḡ. j. hoc tempore exacto secundæ valetudinis illi splendor amœnus affulsit. Cui medico morborum tanta series negotium non facesseret?

C iiij

*PALLIDORVM COLORVM  
doloris capitis &c. Obser. 57.*

**M**Aria Lemaire aurifabri filia apud me conquesta est de aurium sonitu, dolore capitis, oris amarore, inexhausta siti appetitus deiectione, mensium suppressione, lassitudine &c. annum agebat vigesimum, temperamento humido paululumque calido; hæc cum accidisse viderem ab illuie in ventriculo & mesenterio stagnante, unde lieni iam imminabat obstructio, & hepati, exhibui stomachici ḡ. vj. in pilulam conformata, quæ cum sumpsisset hora secunda post mediam noctem, vomitu ingenti, & frequenti, ante horam septimam; cubilis pauimentum proluit, aluum ter deposuit, hora vndecima melius se habere dixit, viuidus color die sequenti in genis, & labiis magis solito enitere cœpit: At superfuit grauitas capitis & tinnitus aurium, itaque trium dierum spatio interiecto exhibui Catharticum è saluia ad ḡ. xvij. sumpsit mane hora quinta, octaua secessum habere cœpit, post meridiem rus se contulit, trium miliarium iter pedibus confecit alacris, sexiesque toto illo die reliquo inter deambulationes in aëre camporum libero aluum deiecit, sine vlllo doloris sensu, sine vlla debilitate, appetitus interim ciborum reuiuiscibat, tinnitus aurium capitisque grauitas omnino euanescere non-



dum tamen fluxere menses. Tantæ Hydræ, tot capita si breui tempore excindi non potuere, quid mirum?

*PALLIDORVM COLORVM  
Observat. 58.*

**P**Vellæ sexdecim annos natæ, de frequenti cardialgia conquerenti, de appetitus deiectione, deque siti ardentissima, exhibui stomachici ḡ. vj. ḡ. hæc cum semel euomisset, bisque aluum deposuisset, non statim bene habuit, sed tantum secundo ab assumpto medicamento die: siquidem humoribus sublatis, non statim deletur impressæ qualitatæ character.

*LVIS VENEREAE IN IN-  
fantulo sesquimense nondum  
nato Obser. 59.*

**Q**Vidam Mercator N. N. cum luem Veneræam fædo concubitu contraxisset, se Chirurgus Turonensi commisit curandum, qui mercurio non parcens in litu frequenti, enectum ferè ægrum dimisit, tanquam vis veneni expressa, & deleta esset: Hic uxorem duxit eodem anno quæ elapso biennio peperit infantulum, at vix vno mense hac potius luce interiit fædatus Veneræis

pustulis, sequenti anno alterum enixa, qui mense  
natus cum esset eodem morbo misere laborans  
mihi fuit oblatum, ut aliquid praesidij afferrem;  
huius etsi spes fere nulla esset, quod a generatione  
labem contraxisset, quodque aetas nimis tenera  
nullum videretur remedium admittere, nihilomi-  
nus è thesauris Medicinæ aliquid depromi posse  
putavi, quod si non incolumem servaret, saltem  
in aliquod tempus vitam protraheret. His ergo  
medicamentis tentavi, singulis matutinis bolum  
ingerendum dedi ex ḡ. iij. panaceæ, ḡ. iij. con-  
servæ florum caryophyllorum, statimque ut co-  
geretur sumere cochlear vnum aquæ sequentis  
imperavi, ℞. aq. antiuerolicæ distillatæ ℥. iij. qui-  
bus incoxi radicis viperinæ ℥. β. & facta colatura  
dissolui hidrotici aurei ℥. iij. at vlceribus, quibus  
palatum, fauces, nares, digitorum extrema, reli-  
quumque corpus exedebantur, aquam ad pruri-  
ginem, admoui, his remedijs duobus diebus ad-  
hibitis vlcera visa sunt mitescere, infantulusque  
alacrior quodammodo; nocte vero paulò melius  
solito quieuit; nec mirum; cum alui fluxus a pri-  
mo die inceperit, quo multa excreuit porracea, &  
vitellina, talem deiectionem molita est panacea;  
lactanti verò ne malum communicaretur, quia in-  
fantuli quibus os vlceribus eiusmodi scater, breui  
nutrices infestant, hoc alexipharicum exhibui  
℞. aq. antiuerolicæ ℥. iij. spiritus aurei. ℥. j. mi-  
stis, ut mammas inungeret præcipi: decimo tan-  
dem die præter spem omnium optime se habuit,



& iam tres annos vixit ista immunis lue. Et ultra Pharmacopœorum pyxides sapere non audebit Medicus.

*DOLORIS IN LATERE**Observat. 60.*

**P**Vella quædam nomine Michaëla Moreau, in acutum pungentemque lateris dolorem incidit, qui vel contactu vehementior erat, nulla tamen aut ruptæ costæ, aut inflammationis externæ, vel internæ, aut flatus suspicionis occasio suberat, Et si doloris causa quem sentiebat dum animam vel leniter duceret: ne accideret inflammatio metuerem, præsertim cum menses pro solito non fluxissent, quare mittendum sanguinem curavi e basilica dolori directâ; sequenti die propinaui medicamentum, ex 3. j. esulæ extracti confectum, quo cum multa deieciisset aluo, vermes duo vomitu exclusisset melius habuit, sequentique die dolor omni ex parte evanuit. Non tantum præsentis, sed imminentis morbi ratio est habenda.

*ARTHRITIDIS Obser. 61.*

**R**odolphus Perou. arthritide correptus, cum nimis piger esset in vsu remedij prophylactici, perpeffus fuit diros pedij dolores, tertio a Pascha die, hoc vt intellexi, 3. vj. stomachici ex-

hibui die sequenti mane, hic multa susque, deque biliosa eiecit, aquam antipodagricam admoui, dolorem sex postea horis omni ex parte sedatum retulit. Non remediorum copia sed efficacia morbos profligat.

*NOTHAE TERTIANAE*  
*interm. in puerulo. Obser. 62.*

**F**ilio Domini Mauguin secretarij Regij, tres annos nato, tertiana notha intermitt. a multa pituita è cerebro in partes inferiores delabente, patissimaeque bile orta iactato, & astrictissima aluo, sed ab omni medicamentorum genere abhorrenti, exhibui panaceam ḡ. v. cum syrupo cerasorum malaxata, & in ceraso condito abstrusa. Illius ope ter aluum deiecit sine ullo doloris sensu, exin appetentia instaurata fuit, statimque a febre conualuit. In medicina medicamentorum *ἡ μὲν χρῆσις* est necessaria.

*COLICI DOLORIS*  
*Obser. 63.*

**D**omino Yuoneto electo Regio de colico dolore conquerenti, viginti octo annos nato, temperamento calido & humido, dedi cerasum conditum, cuius in nuclei locum substitui pilulam vnam ex phlegmagogi ḡ. xv. superhau-



to cochleari vini albi, in quo dissoluta erant pa-  
nacea ꝑ. xij. his medicamentis duodecies aluum  
deiecit, absque vllis torminibus, aut cardialgia,  
meliusque habuit, sic curantur morbi sine vlla  
diuturnitatis aut medicamentorum molestia.

## DOLORIS IN VENTRICOLO

*Observat. 64.*

**I**Nsignis Nobilitate Dominus Salmericus an-  
nos quinquaginta natus, temperamento cali-  
do admodum, moderatèque humido, incidit in  
graviissimum ventriculi dolorem, ab humore bi-  
lioso & pituitoso concitatum; quod cum viderem  
de vomitu mihi cogitandum putavi, vt Nobilif-  
simum virum quam citissime liberarem, illi tabel-  
lam vnam ex febrifugi ꝑ. vj. exhibui, ( quod do-  
lor febris tertianæ paroxysmos imitabatur ) mul-  
ta biliosa cum pituitosis euomuit, totamque mor-  
bi causam ilico deiecisset, nisi cuiusdam impotens  
invidia olei amygdalarum dulcium cochlearia  
quædam exhibuisset, ficto alexipharmaci nomine  
nihilominus, ante sextam horam pomeridianam  
omnino melius habuit, nocteque sequenti quod  
vomitu excludere non potuit propter assumptum  
oleum, per inferiora delapsum est. Multa in me-  
dendis morbis Medico sunt obstacula.

*DOLOR IN HYPOCHOND.*  
*sinistro. Obser. 65.*

**N**obilissimus Dominus des Gasti propter obitum patris, multo confectus mœrore, conquestus est de calore per totum corpus grassante, deque dolore in hypochondrij sinistri regione, his vt suppetias afferam, sanguinem mittendum monui, vt febrim instantem propulsarem sequenti die panaceæ ḡ. x. dedi, cuius ope alioquater deposuit nigras deiectiones, sed ex multarum horarum interuallis : in prandio non defuit appetentia, at vero cum ad cœnam accessisset, affuere oscitationes, que & ante ætis diebus crebro acciderant, affuit & ἀπορίη utrunque a bile in ventriculo fluitante, subsequutus est vomitus, sed exiguus; noctem sequentem satis quietam duxit, alteroque die melius se habere asseruit. Tot in medendo artificia, vana sunt pseudomedicorum præstigia.

*FEBRIS TERTIANÆ IN-*  
*term. notha. Obser. 66.*

**F**ilio Ciuis Blæsensis Quentini nomine, cum febre tertiana notha intermitt. laboraret, ab humore scilicet & bilioso & pituitoso simul mi-



stis generata, annos tres nato, exhibui febrifugi  
 ḡ. iiij. hora sexta matutina, cum multa euomuis-  
 set, paroxysmus, qui hora decima reuersurus erat,  
 disparuit, Quid? & ante meridiem cum æqualibus  
 in compito domui paternæ proximo ludentem  
 vidi, nec postea male habuit. Quanam ratione  
 melius curari potuisset?

INTERM. FEBRIS TERTIA  
 nae Pallidorum colorum.

Obser. 67.

**B** Læsenſis alius Ciuis, nomine Barentini, filia  
 triginta annos nata temperamento calido ad  
 siccum multum inclinante, & per aduſtionem  
 iam ad frigidum properante, poſt diuturnos fœ-  
 dos colores, & menſtruorum ſuppreſſionem in-  
 cidit in febrim tertianam notham, ab humore bi-  
 lioso multo, & melancholico non pauco con-  
 tractam: Illi itaque exhibui febrifugi ḡ. x. ceraſo  
 incluſa, at cum anticiparet febris, & iam iam ad  
 erraticæ naturam veniret, vix deglutito ceraſo re-  
 dijt paroxysmus, qui cum vomitu incidens cau-  
 ſam calumniæ præbuit ad tertium vſque diem  
 quo febrim recurſuram & putabant, & optabant:  
 At ſpes contrario euentu fruſtrata, ſilentium im-  
 poſuit, melius enim ex illo tempore habuit. In-  
 fœlix medicina quæ ne benefaciendo quidem ca-  
 lumnias vitare poteſt.

*TERTIANAE INTERM. SPV-  
ria febris. Obser. 68.*

**D**. Quentini cuius modo meminimus idem filius, propter malam victus rationem (istiufmodi enim ætatis pueruli se cibis omnimodis, præsertim lacte, & fructibus horarijs ingurgitant rursus in eundem morbum incidit, eodem remedio eadem methodo exhibito curatus fuit. Remedia si certa in omnibus morbis haberemus, nec falleremur, nec falleremur.

*DOLORVM A LVE VENE-  
rea & eiusdem Obser. 69.*

**V**ir Nobilissimus N. N. annos viginti sex natus, temperamento calido ad siccum tendente, & iam iam in frigidum ἐξ ἐγκαύσεως τῷ αἵματι procliui a lue Venerea male curata natis doloribus in articulis omnibus, præcipue in ischio vexabatur; Exhibui itaque illi panaceæ ḡ. xvj. condito ceraso inclusa, multi humores pituitosi sine vlla labefactione appetitus, sine vlla molestia, euacuari fuere, cumque dies quinque in vsu huius remedij perseverasset omnino sanus euasit. Breui facilibusque remedijs multa consequi possumus, si artem nostram vt par est excolamus.



*DOLORVM MULTIS IN  
partibus Obser. 70.*

**N**obilissimus Dominus de Rochembeau de quibusdam doloribus apud me querebatur, quos cum moriri viderem partim ab affluente pituita a capite in ventriculum, partim ab humoribus in mesenterio restagnantibus, illi exhibui extracti auri vitæ cum sale cephalicog. xij. ceraso inclusa, hoc medicamentum dentibus atterendum consului, antequam deglutiret, nec quicquam attulit molestiæ (Istiusmodi enim medicamenta nullum saporem præ se ferunt, præterquam eius rei, cui admiscuntur) huius beneficio magna pars causæ deiecta est; cum vero lumborum dolor supercesset, sanguinem misi tertio post die, unde factum est ut sanitati prorsus fuerit restitutus. Quorumlibet morborum si causam exactè perpendis, remediumque idoneum inueneris, facilis curatio deprehenditur.

*QUARTANAE FEBRIS  
eiusdem Obser. 71.*

**V**Nus ex eiusdē affectis laborabat febre quartana, spuria cum hypochondriorū tensione magna, illi sumenda dedi primum quæ humores

D

præparatent, deinde sex ante paroxysmum horis  
sumpsit febrifugi ḡ. vj. cum caryophyll. conser-  
ua, vomitu multa, aluo pauca ciecit, paroxysmus-  
que non amplius recurrit, & perfectæ sanitati re-  
stitutus est, nisi quod dolorem aliquot horis sen-  
sit in mamma dextra a flatibus excitatum. Dum  
morbum magis timendum extinguimus, non pa-  
rum præstitisse videmur.

*TERTIANÆ INTERMI.*

*cum hypoch. tensione*

*Obser. 72.*

**M**ercatoris candelarij filius, nomine Lance,  
in suburbano Fixio Blæsensi habitantis,  
gravi tertiana intermitt. affligebatur ex multo  
phlegmate, multaque bile originem habente, vna  
cum magna vtriusque hypochondrij tensione,  
Febrifugi ḡ. vj. cum extracto esulæ exhibui quin-  
que ante paroxysmum horis, at cum febris antici-  
passet euacuationemquam moliebatur medica-  
mentum, sex horis eum febris agitauit, repurgatis  
autem partim per secessum, partim per vomitum  
humoribus, a febre quieuit, nec postea recurrit;  
ad obstructionem vero in partibus, quas dixi ex-  
pediendam, suasi vt in potu vteretur decocto rad.  
petroselini, vrticarum, & oxalidis, tribus post  
diebus omnia melius habuere. En quod quin-



quaginta decoctionum potionibus imminui non potuisset, leui medicamento delectum est.

*INTERMITT. TERTIANÆ.  
spuriæ. Obser. 73.*

**I**Vuenis nomine Barbaeus, annos natus xx, vexabatur febre tertiana intermitt. ex pituita crassa, viscidaque & pauca bile nata, cuius paroxysmus erat viginti trium horarum aut plurium; ut statim liberarem exhibui, quatuor horis ante paroxysmum in ceraso condito inclusa febrifugi ꝑ. viij. cerasum ut manderet Iussi, ne suspicaretur aliquid inesse medicamento (hac enim arte fallendus fuit) nec vomitu nec deiectione purgatus, a febre omnino fuit liberatus, clystere postea injecto multa fuere aluo exclusa. In intestina humores fuerant a primo medicamento prolecti, sed exturbari non potuerant.

*INTERMITT. TERTIANÆ AE  
spuriæ. Obser. 74.*

**P**Ater Hieronimus Capucinus tertiana febre intermitt. laborabat ex multa bile, & pauca pituita originem habente, temperamentoque erat calido, & sicco, ætate florenti, illi exhibui extracti auri vitæ ꝑ. xiiij. ceraso condito inclusa non

D ij

detraeto ossiculo, quod ego dentibus atterere præcipi, sapore cerasi nullomodo medicamentum admistione immutato, Illius beneficio ita fuit purgatus, vt nullum dolorem nisi admodum exiguum, nullum cibi fastidium senserit, hoc factum fuit die intermissionis; sex autem horis ante febris *ἐπιμονασιαν*, vt iudicabamus sumpsit febrifugi ḡ. vj ceraso vt supra inclusa, at paroxysmus quinque horarum spatio acceleratus est antequam scilicet medicamentum suas vires exprompsisset, quo factum vt ipsum febris rursus illo die tantillum vexarit, sed non postea recurrerit, pristinamque valetudinem omni ex parte recuperauerit. Non ferenda impudentia calumniantium Medicos turam, veram, & facilem domandorum morborum methodum quærentes.

*LVIS VENEREAE IN QVA-  
drimestri infantulo  
Obser. 75.*

**I**nfantulus menses quatuor natus lue Venerea in matris vtero contracta laborabat, cui panaceæ ḡ. iij. cum conserua florum caryophyllæorum mista singulis matutinis vt ingererentur imperavi, super haustis aurei hidrotici ḡ. j. decocti antiuærolici ḡ. ss. horum in vsu cum decem dies perseuerasset, vlceribusque admota esset aqua tergens & exsiccans, pristinae redditus est sanitati, Tanta esse



debet Medicorum solertia, vt nullum morbi genus indomitum relinquant, quum Natura vires non negat.

*DVPLICIS TERTIAN. INTERMITT. spuria, Obser. 76.*

**D**Ominæ Bigot, Blæsenfis filius annos natus duodecim, temperamento ad siccum & quodammodo frigidum inclinante, incidit in duplicem tertianam intermitt. ex humoribus pituitoso, melancholico, & bilioso pari fere copia mistis, iamque languidus & admodum macilentus ægram trahebat vitam; ipsi cum viderem humores maxima ex parte ad fluxum paratos, quum primum inuisi quatuor ante paroxysmum horis, exhibui febrifugi ḡ. viij. ceraso condito ita oculata, vt medicamenti suspensionem fefellerint, tribus horis elapsis cardialgiam sensit exiguam, mox aluum deposuit quater, febris interim recurrit hora solita, scilicet secunda pomeridiana, sed quadruplo minor; hora sexta euomit bilem porraceam, meliusque habuit. Hodie verò secundo a purgatione anno tam prospera fruitur valetudine vt omnes qui antea vix ad mensem victurum credebant deceptos se gaudeant, tantæ fuerunt huius medicamenti vires.

D. iij

*CATARRHI Obser. 77.*

**D**. Priorissa Sanctæ Veronicæ in suburbio Blæsensi, annos nata septuaginta quinque magno oppressa catarrho in ventriculum, & intestina delabente, unde & appetitus deiectionis & tormina, aderat etiam capitis dolor perpetuus a me petiit auxilium, asseruitque sibi magna symptomatica semper inuenta fuisse a medicamento cathartico, ut pote cardialgias frequentes, & tantas, ut vox & omnes sensus deficerent, tantosque sudores erupisse ut morti proxima videretur, Ego & causam morbi perpendens, & vires, obtuli panaceam ḡ. x. ceraso condito inclusa, quod cum ex præscripto dentibus attriisset, nucleumque dudum ore volutasset, mirata est nil se deprehendisse alieni, sibi que impositum credidisset, nisi post meridiem multa, sine ullo tamen doloris sensu, excreuisset per inferiora, ingentemque pituitæ copiam absque ulla molestia vomitu eiecisset sequenti die melius habuit, paulatimque pristinam sanitatem recuperavit. Veræ medicinæ mirandi effectus.

*COLICI DOLORIS Obser. 78.*

**D**. Texier Electorum Blæsensium præses cum ab annis duobus diris colici doloribus



per interualla fuisset afflictus, Augusti initio ob fructuum esum, fortasse & acetariorum sensit morbum eundem radices in sese penitus egisse: iam deiecta erat appetentia, iam non leuia tormina in intestinis detonabant, cuius rei medelam exposcenti, & a pharmacis vulgari modo paratis, saepe sine fructu, magna cum molestia assumptis abhorrenti, dedi panaceæ, & extracti auri vitæ singulorum ꝑ. v. cerafo inclusa, quod cum mandisset, saporem cerafi nil a medicamento immutatum, non sine admiratione deprehendit, effectus magis admirandus, nam primo die nouies, sequenti quinquies, tertio ter vel quater, quarto bis aluo mere pituitosa exclusit, ne minimum quidem labefactato appetitu, immo in dies augescente dolor interim omni ex parte euauit, quem ut posthac in multos annos excluderet, consului ab aquis Pugenibus præsidium petendum. Possunt medicamenta ori gratissima, corpori vtilissima parari, nisi spes lucri ad quorundam assentationem transferret Medicorum ingenia.

*FEBRIS CONTINUA**Obser. 79.*

**N**obilissima Domicella des Cabocieres cum febre continua laboraret, mortemque potius, quam pharmaca sese admissuram pertinax constituisset, tandem intellexit me posse medica-

D iij

mentum illi commodissimum palato gratissimam exhibere, ad me misit hominem, qui & morbi historiam litteris consignatam attulit, obnixè ut opem ferrem poscens: facilius dari posse quam in ceraso condito non credebam, Ipsi ergo inclusa panaceæ ḡ. x. misi; cum vero nulla posset admittere condita, seipsam vincere conata, ore volutavit cerasum, dentibus attriuit, quod intus reconditum facile deglutiuit, cerasum verò cum nucleo expuere fuit coacta, octies aluum nulla cum molestia deposuit: febris interim maxima ex parte imminuta est, quod cum sæpe apud se perpenderet, dicere solitam audiui: Sibi mira videri hominum deliramenta, qui damnarent tam salubris pharmaci genus, relatum enim illi fuerat hæc medicamenta ignibus ipsis esse vehementiora interanea exurere tormidibus discruciare: Et hæc quidem lucro quam honori magis inhiantes in vulgus spargebant. Invidia ignaros armis calumniæ, sed ridiculis prætexit.

*FEBRIS TERTIANAE SPUR-  
ria. Obser. 80.*

**A**Ncilla Daminæ de Lauernot febre tertiana cotrepta, a multo phlegmate, humore melancholico, & bile porracea paucioribus nata; petiit a me auxilium. Illi octo ante paroxysmum horis exhibui febrifugi ḡ. vj. cum cerasorum sy-



rupto malaxata, nec postea recurrit febris, appetitusque iam a multis diebus deperditus, omni ex parte restitutus est eo ipso die, immo ut & ipsa referebat maiorem quam vnquam fuit adepta; nec mirum materia febrili a stomacho per vomitum, & a mesaraicis venis per secessum repurgata. Qui volunt Medicorum doctrinam pyxidibus quibusdam includere, videant, num suis vel minimam curationis tantæ partem medicamentis possint assequi.

*QUARTANAE SPURIAE*  
*Observat. 81.*

**V**Na ex D. de Meules ciuis Blæsenfis filiabus, quæ apud Dominum Chapelier secretarium Regium educatur, annos nata nouem, temperamento ad melancholicum inclinato, laborabat febre quartana notha, ab humore pituitoso, & melanch. contracta, ad eam vocatus dedi duobus intermissionis diebus aureæ essentiaë ḡ. iiij. ceraso condito inclusa, ne medicamenti subesset suspicio, Illa nil extra corpus eiecere (parandis enim humoribus & domandis dicata sunt eiusmodi pharmaca, non expellendis) die verò tertio sex ante paroxysmum horis, dedi febrifugi ḡ. vj. ceraso etiam condito inclusa, multa statim euomit, ter aluum deiecit, fastidium cibi ad vespeream vsque perduravit, cum præsertim recurris-

set febris, at solito minor & mitior, que postea sex paroxysinis cursum totum peregit Vindemiarum tempore, in prædio racemis præstantissimis fœcundo, a quorum esu etiam immoderato, quis eius ætatis puellas deterreat? Etsi vitæ ratio in curandis morbis non parum possit.

*FEBRIS TERTIANAE. CONTINUA Cardialgia, Obser 82.*

**Q**uidam Rusticus nomine Barbary, collem illum viniferum incolens, quem vocant lesgroiz iam ab undecim diebus febre tertiana continua laborans nullo adhibito præter phlebotomiam remedio, me acciuit: Illi cum febrim vehementem viderem, ab accensa bile, pituitaque in venis maioribus putrescente, coniunctam cum magna ventriculi debilitate, ob illuviem & biliosam, & phlegmaticam in eo fluitantem, vnde cardialgia perpetua proxime ad deliquium accedens, indeque capitis dolor, præsertim anteriori in parte intolerabilis, ἀπορίη, perpetua iactatio, & vigiliæ duplicabantur, vnde etiam putredo in venis & fouebatur, & augmentum capiebat: his vt mederer panacæ vomitiuæ ḡ. viij. ceraso condito inclusa exhibui, multis per vomitum eiectis & pituitosis, & biliosis cessauit cardialgia, multisque per aluum subductis febris omnino euauit, adhibita porro victus ratione conuenienti, præter



spem omnium conualuit: In morbi curatione non tantum coniunctæ causæ, sed & antecedentis ratio est habenda, & vtraque statim, si moræ non sit locus tollenda.

*FEBRIS A PAROTIDE**Obser. 83.*

**F**ilia Domini d'oruille I. C. causarum actoris Blæsenfis triginta menses nata, cum scabie circa ossium petrosorum regionem orta laboraret, illique suasu quarundam muliercularum combusta, pannos admouisset mater, statim scabies reliccata fuit, & in colli parte auri subiacente, intumuit glandula cum inflammatione, & febre, quæ non sine causâ terrorem vtrique parenti incussere, tum enim grassabatur pestis: At cum me consulissent, vt ex animo terrorem excuterent hortatus sum, puellamque breui conualituram, nisi quid diuinitus accideret, asserui: cûmque a cerebro ingentem phlegmatis copiam purgandam animaduertentem phlegmagogi ḡ. vj. ceraso condito inclusa incautæ exhibui, quibus omnia ex voto succedere, quod per aluum bellè expurgati fuerunt humores noxij, tumori admotum est resoluens medicamentum. Præcipiti iudicio tanta in dissimilibus morbis similitudo imponeret.

## ARTHRITICI CATARRHI

Obfer. 84.

**N**obilissima Domicella N. N. cū catarrho arthritico in brachium decumbente laboraret, a me petiit vt meis ipsam medicamentis curarem; Illi, quod cerebrum huiusce affectus causam animaduernerem, vapores ab inferioribus visceribus exceptos, in pituitam conuertens, quam in illam partem amendabat, dedi cholagogi, & phlegmagogi añ. ḡ. vij. ceraso condito inclusa, dentibus illud attereret imperaui, mirabatur illa se nihil alieni a ceraso saporis sentiscere, tribus postea horis iusculum haussit, septies aluum deposuit absque vlla molestia, aut minimi doloris sensu, licet catarrho iam iam magnopere commoto, diuersasque corporis partes impetente vexaretur, toto illo die admota aqua antipodagrica optime habuit, & sequenti, at sub noctem pituita acida è cerebro defluens stuporem maximum dentibus attulit, cui cum biliosus humor tandem admistus esset, & fauces adoriretur, inflammationem effecit in paristhmijs, quæ sanguinis missione, cucurbit. gargarismo astringente, & refrigerante, foruque eiusdem qualitatis repressa fuit in catarrho, vt in Hydra, vno capite abscisso alia statim pullulare vides.



*FEBRIS QVARTANAE SPV-  
ria Observat. 85.*

**M**Eodunensi cuidam sartori; cum quartana iam ab vno mense vexaretur, exhibui febrifugi. ḡ. vj. quibus febris profligata deinceps non recurrit. En quod difficillimum putant, facile reddit medicamenti efficacia.

*DOLORIS IN VENTRICOLO  
Obfer. 86.*

**M**ercator quidam nomine Vernon ad pontem Chusiacensem habitans, temperamento bilioso, iam ad melancholicum vergente, graui in ventriculo dolore, qui ab humore bilioso, & pituitoso oriebatur diuexatus, ad me confugit; Illi ergo imperaui vtsumeret panaceæ ḡ. vj. stomachici ḡ. vij. (nec enim licuisset per intensissimos dolores, tensionem ventriculi maximam, frequensque deliquium, quæ breui futurum exitium minabantur, remedijs imbellibus quicquam tentare, quod iam cum magna molestia sine vlllo fructu aggressus fuerat) en cum medicamentum mole exiguum, efficacia magnum, humores parietibus ipsius ventriculi affixos separaret, aucta est cardialgia, vnde animis eorum qui aderant infusa desperatio, at mox vomitu subsequente, ex-

clusisque magna ex parte humoribus, vultu in melius mutato, alacritatem concipere visus, paucisque horis omni ex parte restitutus integre valetudini. Qui maledicentiam inuidorum timuisset, hominem dirissimo cruciatu perire, quam ex arte faciendis incumbens, apud vulgus de fama periclitari maluisset, ut postea accidit cum Blasensibus abesset, Illum enim dum curare vult alius par secessum, ( vomitum siquidem peius angue vitandum hortabatur ) hac luce priuatum vidit illicò.

## DE DOLORE DENTIVM

*Obser. 87.*

**N**escio quo fato accidit, ut eodem die quo cum doctissimo viro D. R. L. medico Regio de dentium dolore, ab aëris appulsu, non autem a catarrho, in promptu placando multos sermones contulissem, pertinaciterque ille negaret id nisi narcoticis fieri posse, sex, aut septem sub vesperam ad me se contulerint, ut dentium intolerabilem dolorem placarem; Ex illis fuit D. Texier Electorum Blasensium præses, D. de Chassignay, Honestissima Matrona Domina Chandelier, illorum votis satisfeci odontalgico meo, cuius effectus quicunque rimari poterit, cognoscet nil prorsus inesse narcotici: Hæc fere habemus ut omnia esse talia contendamus, qualia in animo finximus.



*LANGVORIS Obser. 88.*

**I**N nosocomio dedi seni cuidam elanguidopanceæ ḡ. xvj. racemi acino inclusa, sed cum calor imbecillior esset quam ad actum redigere posset medicamentum, opus fuit clysteris adminiculo, quo sane miraculi instar e certissimo interitus naufragio fuit reuocatus, Remedium, etsi præstantissimum nos iuuare nequit interdum, nisi & aliunde auxilium petatur.

*PALLIDORVM COLORVM**Obser. 89.*

**P**Vella viginti quinque annos nata, in suburbio Viennensi, incolens ædes quibus pro insigni tres dependent Mauri, in maximum languorem inciderat, nam nec ambulare iam poterat præ nimia corporis grauitate, pedes intumescabant, facies œdematosa, labra pallore sordescabant, arebat lingua, fauces amaror vexabat, appetitumque deiecerat Venter multo variisque infartus excrementitijs humoribus, in illo partim congestis, partim aliunde affluentibus, qui & menstrua iam a multis mensibus fluere impedierant. His ego vt mederer, causamque tantorum malorum tollerem, ḡ. vij. stomachici mei cum armenij mali carne malaxata exhibui, hoc remedio bis

vomuit, ter aluum deiecit, at statim cum calor nativus vires suas reciperet, intactas prius cruditates concoquere aggrediens flatu excitavit, qui in hypochondrium sinistrum præcipuè debacchati fuere; quibus symptomatis ut remedium opponerem, dedi radice Xalapæ vocatæ ab Hispanis 3. j. β. decoctum; quo cum per inferiora reliqui humores noxij fuissent purgati, paucis diebus pristinae fuit restituta sanitati, mensesque fluxere. In fœdis virginum coloribus supprimuntur menses, ut plurimum a cruditatum copia quæ sanguificationem pervertens, myriadem symptomatum inuehit.

### EIVSDEM AFFECTVS

*Obser. 90.*

**A**ltera in eodem suburbio degens, eodem affectu laborans, sed longe grauiori huic siquidem non tantum partes inferiores, sed & ventriculus, & facies admodum intumuerant, tamque ægrè animam ducebat, ut suffocationem iam iam imminere dixisset, a duobus annis menses constiterant: his ut mederer poscenti dedi stomachici ʒ. vij. β. ceraso condito inclusa, quod sub mediam noctem dentibus attritum deglutire iussi, breui tempore sentinan in ventriculo delitescentem eiecit, sequentique die melius habuit; quarto illam purgaui ʒ. xij. phlegmagogi, cum passu-



assulæ pulpa malaxatis, cumque effectus spem  
neam non fraudaret, omnino se incolumen po-  
tridie asseruit, vt ex vultu satis erat manifestum.  
Videant quid agant quicumque in omnibus fœ-  
dis puellarum coloribus, nil habent antiquius  
quam vt sanguinem mittant è saphena.

*ASTHMATIS Obser. 91.*

**V**etula fructiuendula, & annis, & gibbo gra-  
uis Blæsis in turri portæ Carnotensis de-  
git, quam Charontis cymbam affectare iam co-  
gebat exundans in pulmones catarrhus, à  
quo asthma respirationem præcludens ortum  
fuerat, dedi stomachici ḡ. iij. phlegmagogi ḡ. viij.  
itaque multis per superiora, perque inferiora cie-  
ctis pituitosis sana euasit. In istiusmodi morbis  
considerare oportet quod dum in tracheam, &  
pulmonum bronchia sese insinuat phlegma re-  
nue, crassius per œsophagum in ventriculum de-  
labitur, illiusque parietibus ita affigitur. vt æger-  
rimè possit auelli: interim vero dum calor nati-  
uus concoctionem aggreditur imbecillior, exci-  
tari flatus est necesse, qui ventriculum inflantes,  
diaphragma opprimunt, vimque pulmonum, qua  
ad excreationem insurgere oportet, infringunt.  
Itaque ventriculo primum exonerando consu-  
lendum.



*EIVSDEM Obser. 92.*

**V**etula altera decrepita Mercij suburbanum montem scelerosum vocatū inhabitans, nomine Hilareta Gobin cum iam videretur animam efflatura, eodem oppressa morbo, a me poposcit opem; Ergo cum tanti mali causam perpenderem, nec inducias pacisci morbum, de promptissimo in illis affectibus remedio mihi cogitandum putavi, stomachicum itaque ad ḡ. vj. extractum aurcum ad ḡ. v. cum melle malaxavi, & statim deglutire iussi, multis susque, deque reiectis melius spirare cœpit, cucurbitulas insuper scapulis admouendas præscripsi, vt humores defluentes diuerterem, quod an factum fuerit nescio, certior tamen factus sum de recuperata valetudine. Non nisi cocta sunt vacuanda, sed si tempus nobis non fuerit concessum, crudis humoribus vacuatis seruare ægrum, quàm dum coctioni insudamus, in certissimo periculo ipsum relinquere satius est.

*DOLORIS IN VENTRICOLO**Obseruat. 93.*

**N**obilissima Domicella de Rougeou & annis & longis morbis debilitata, me accersuit, vt si quid possem, illius malis succurrerem, etsi iam sæpius deterrita fuisset, ob sparsos in vulgus fal-



ſos de meis remedijs rumores, vt & ipſa mihi narrauit, tamen coacta fuit morbo & vulgarium remedium terrorē; nam illa omnia auerſabatur ventriculus, admodum grauatus humore pituitōſo a cerebro diffuente, bilioſo ab hepate tranſmiſſo, melancholico a liene exundante, vnde fiebat vt tametiſi os paululum amareſceret, nec ſiti, nec inappetentia vexaretur: hoc primum vt tollerem, fruſtra enim reliqua tum fuiſſem aggreſſus, <sup>l. v.</sup> melanagogi, cholagogi, & phlegmagogi añ <sup>g. iij.</sup> ſtomachici g. ij. ceraſo condito incluſa dedi, & vt ſequenti die ſumeret, & manderet iuſſi, hoc cū feciſſet mirata eſt primò quod remedium palatum feſelliſſet, deinde quod ſepties aluum deieciſſet, ſine cardialgia, ſine vomitu appetitus deiectione, aut torminibus, & ſi autem ventriculus ſecundo poſt die melius habere cœpit, nihilominus quod omni ex parte curata non fuiſſet medicamentum calumniæ expers non fuit.

*ISCHIADIS Obſer. 94.*

**O**Enopolæ in ſuburbano Blæſenſi Burgono-uo habitanti, pro cuius ædibus cygnus inſigne pendet, in coxendicis dolorem incidit à fluxione humoris pituitōſi, falſi è cerebro, & bilioſi è ventriculo & hepate facta, cum clyſteres, non admitteret, de purgando corpore cogitaui, quod illi difficillimum videbatur, propterea quod nul-

E ij



lum vnquam medicamentum sumere potuisse refererat, præter mannam, & tabellam diacarthami sed cum neutrum morbo conueniret, exhibui panaceæ vomitiuæ ceraso condito inclusæ ḡ. xv. cerasumq. dentibus atterere iussi, quod libèter fecit, nucleumque per horam in ore volutauit, bis vomuit, multa per secessum exclusit, die tandem sequenti è basilica ischio dolenti directâ sanguine misso bene habuit. At vix nouem diebus elapsis in eundem morbum incidit, repetitaque panaceæ dosi, sine vllis admotis conualuit peractâ medicamenti actione. Dum nil immutatur in recidiva, nonne ijsdem oportet vti medicamentis quæ ad morbum præcedentem expugnandum idonea fuere?

*CATARRHI Obser. 95.*

**V**Xor aurifabri Blæsenfis, nomine le Maire, cum catarrho in pulmones laboraret, me adiit, vt aliquid in tanto malo solatij habere posset, cumque purgandam esse viderem, ne in phthisin delaberetur, eo enim vergere videretur, est enim præter modum macilenta, statura breui, aniplo capite, annis supra sexaginta nata, temperamento bilioso ad melancholicum propendente, exhibui illi phlegmag, ḡ. viij. cholagogi ḡ. v. acino passæ vuæ inclusa, quibus quater alio multa cum bile phlegmata deiecit, semelque talia uomuit s.



ne vlllo incommodo. Nullum est medicamentum tam facile, tamque benignè per aluum purgans, quod in quibusdam naturis vomitum ciere non possit.

*CATARRI Obser. 96.*

**M**ercator Blænsis nomine Iohannet iuxta ædem diui Iacobi habitans, cum in inflammationem oculi incidisset ab humore pituitoso & sanguineo à cerebro in illum delabente, nec tamen clysterem; nec phlebotomiam, ne cucurbitulas quidem admittere vellet, obnixè rogauit vt catharticum exhiberem, quo humor pituitosus cerebrum inundans (vt admonebam) purgaretur, illi panaceæ dedi ḡ. xvj, phlegmag. ḡ. iiij. ex cera-so condito. horum ope omnia votis succedere, nisi quod inflammatio omni ex parte sublata non fuerat: Si quidem a phlebotomia inchoandum erat, si æger obsequi voluisset.

*FEBRIS TERTIANAE NOTHA intermitt. Obser. 97.*

**C**uis Blænsis opulentissimus D. Champion sexaginta sex annos natus, febre tertiana notha correptus fuit, quam multa pituita in venis mēfaraicis putrescens faciebat pauca bile admista, causæ morbificæ, & temperamenti pau-

E iij

lulum scilicet frigidi, & sicci ratione habita, catarrhique insuper in pulmones delabentis, confectum est medicamentum, ex panaceæ ḡ. xvj. phlegmag. ḡ. iij. febrifugi ḡ. vj. quæ ceraso condito inclusa, non detracto nucleo, mandenda illi offero, deglutiit cum voluptate, pœnitereque incœpit quod ab eiusmodi medicamentis pseudo-medicatorum, & illis dominantium sermone damnatis abstinuisset; at effectus subsequutus in admirationem rapuit maiorem, nam sine vlllo dolore octies aluo exclusit qualia oportuit: quid? sequenti die paroxysmus quintus, qui reuersurus fuerat, non apparuit, meliusque deinde hebere cœpit, nec reuersa febris. Catarrhus nihilominus cum non desineret, cucurbitulas scapulis affigendas præscripsi cum scarific. tertioque ab illo die iterum purgaui, panaceæ ḡ. xv. & phlegmag. ḡ. iij. ceraso vt prius inclusis, nulla in sapore cerasi facta mutatione, tandemque melius habuit, præter multorum spem, qui de illius salute dubitare sese profitebantur, propter talium remediorum vsum: quod enim ignoramus, ne nobis dedecori vertatur, criminari oporet.

*ARTHRITIDIS. Obser. 98.*

**D**. Texier Electorum Blæs. præses, cum in pedium defluente humore arthritico laboraret, me rogauit arte medica præstarem, vt ante



quartum diem munus obire sibi liceret, & sese in nescio quem locum conferre, cogitavi primum de repurgando humore morbifico, scilicet pituita acida: itaque illi confeci medicamentum ex phleg. mag. ḡ. xvj. ceraso inclusis, his optime purgatus fuit, materiamque antecedentem detraxi, tuncque cum causa coniuncta pugnavi aqua mea antipodagrica, qua compos voti die tertia per urbem incessit, dieque sequenti quocumque se conferre pro voluntate licuit, sine ullo dolore. Multa fiunt ex arte, quæ artem superare videntur.

## RUBORIS IN FACIE

*Observat. 99.*

**I**dem cupiens ruborem & genas, & nasum occupantem multisque insuper pustulis comitatum delere, ad me venit, ut si quid possem auxilij afferre, non recusarem, hoc cum arduum esse cognoscerem, aliquantum mihi temporis concedi volui, ut & remedium excogitarem, & inuentum pararem, tandem confeci aquam, qua intincti lin. rei partibus dictis apponeretur vespere, cum dormiturus lecto incumberet, hoc vix quater fecit, cum & pustulæ evanuerent, & rubor fere disparuit. Hoc tentetur vulgaribus remedijs licet, non tamen perficietur.

E iijj



## DOLORIS AD CLAVICVLAM

*Obfer. 100.*

**C**Um Illustrissimus Comes Chiuernius Blas. Carnut. Dun. Vindoc. &c. gubernator me accersisset, vt dolori ad clauiculam mederer, primum sanguinem detrahendum consului, quod & Nobilissimi viri temperamentum humidum, & calidum, humoris præterea calidi in partem illam defluentis qualitas indicabant: At sequenti die corpus esse purgandum cum monerem, ille prorsus renuebat, quod nulla vnquam Medicorum industria, nulla morbi sauitia potuerat adduci, vt cassiam, aut manna sumeret, quæ ab aliquibus panaceæ habentur & leuissimo (vt stolidè cornicantur) negotio cuilibet ægrotanti possunt exhiberi, deterritus quippe erat & mole medicamenti, & sapore fastidioso. At ego, vt & illius palatum, & ventriculus aliqua cum auiditate medicamentum admitterent totius incolumitati idoneum, mali armeniacy conditi portiunculæ ḡ. viij. pendenti, extracti aurei ḡ. vij. panaceæ ḡ. vj. inclusi, medicamentumque exhibui nec mole molestum, nec sapore iniucundum; quo assumpto sexies deiecit biliosa multa, paucis admodum pituitosis admista, sine vlllo torminis sensu, sine appetitus labefactione, aut vlla molestia; parti dolenti ceruinam medullam cum aqua vitæ admoui, meliusque ha-



quit. Medicus qui, tanquam gregarius veruex,  
 eritis aliorum vestigijs tantummodo insisteret,  
 multos ἀφαρμακένυτες εἶναι magno cum pudore suo  
 & illorum detrimento cogeretur.

AVRIGINIS *Obser. 101.*

**N**obilis Domicella le Ragois temperamento  
 bilioso ad melancholicum inclinante, xl.  
 annos feré nata, ab obstructio hepate in aurigi-  
 nem incidit, quam multa symptomata comita-  
 bantur, sitis inexhausta, dolor ingens capitis, vi-  
 giliae, alui pigrities, ἀσινία tanta, vt iam iam ἀποσι-  
 νία imminere videretur: quibus ego medendum  
 consului, per vomitum, perque alui deiectionem,  
 hoc me consequuturum speravi medicamento,  
 quod accipiebat ḡ. viij. panaceæ, & stomachici  
 ḡ. vj. ceraso condito inclusa; nec euentus spem fe-  
 fellit, vnico siquidem vomitu biliosa exclusit,  
 vnde oris amaror, sitis, & dolor capitis leuati fue-  
 runt, subsequutæ sunt & per inferiora deiectio-  
 nes sex, quæ singulis diebus ad septimum vsque,  
 eodem in numero perseverarunt nulla ex parte  
 viribus labefactatis, tandemque melius habuit. At  
 quatuor post menses recidiua calumniam attulit  
 medicamento.

DVPL. TERTIANAE INTERM.  
*spuria Obser. 102.*

**N**Obilitate clarus D. de Rilly ætatis anno xxv  
temperamento calido ad siccum inclinante,  
fuit correptus febre duplici tertiana intermit-  
tente a bile multoque phlegmate extra vasa putre-  
scentibus, cui, vt paucis diebus mederer poscen-  
ti, quod quarto ab illo die longum iter suscipere  
negotia cogerent, recepi intra diem tertium pro-  
peræ valetudini restitutum iri, qua in re vt me ve-  
racem cognosceret, sumendum dedi eo ipso die  
quo me conuenit, hora secunda pomeridiana ce-  
rasum cui inclusa erant febrifugi ḡ. vj. vnde fa-  
ctum. vt frustra paroxysmum, qui hora sexta pro-  
more fuerat venturus expectarit, & si semel tan-  
tum sed copiose alium sine cardialgia deposuerit:  
die sequenti hora quinta matutina panaceæ  
ḡ. xv. ceraso item condito inclusa vt sumeret im-  
peraui, hocque remedio reliquijs morbi profliga-  
tis, non reuersus febris alter paroxysmus, qui hora  
vndecima solebat recurrere, exini incolumis sese  
potuit itinere committere. Morbi quorum cau-  
sa extra vasa est, non magno expugnantur nego-  
tio, nec longo temporis interuallo si remedijs vta-  
mur idoneis.



## PARASYNANCHES

*Obferuat. 103.*

**E** Idem cum aliquanto post tempore incidisset in parasynanchen, misi sanguinem, gargarismumque confeci ex aqua fontana, cui spiritus vitrioli addidi q. s. ad aciditatem: hocque remedio statim conualuit. Non inutilis in medicina, necdum noxius spiritus vitrioli, dum ab imperito non tractetur.

## DOLORIS CAPITIS PER

*consensum ventriculi**Obfer. 104.*

**I** llustrissimæ Dominæ de Bouville molesto capitis dolore, oris amarore, laboranti, quæ felliculis a calidiore hepate regurgitationem excipiens ventriculus faciebat, exhibui purgationis ergo extracti aurei ḡ. viij. cholagog. ḡ. iiij. condito cerafo inclusa, quod cum mane dentibus attriuiisset, omniaque præter nucleum nullo cum fastidij umbraculo deglutiisset, mirata est tam paruam molem tantos effectus præstitisse, tantam euacuationem tam paruos corporis motus excitasse, vt nulla ex parte labefactata fuerit illius œconomia. Intemperiem verò iecoris iusculis, & palato gratis,

& morbo domando idoneis correxi. Nescio qui  
iam effutire possit inuida ignorantia.

*LANGVORIS AB OBSTRUC-  
tione mesenterij. Obser. 105.*

**E**iusdem filius annos tres natus cum longo  
lentoque morbo langueret, nec manna illi  
nec cassia exhibita profuissent (nam cum nulli  
posset admittere alia, vires istis medicamentis no-  
uæ erant comminiscendæ, ne hac in re tam diuæ  
medicina videretur inops) mihi narrata morbi hi-  
storia animaduerti multis cruditatibus illius me-  
senterium esse infartum, at præterea vermibus sca-  
tere, & a medicis qui illi semper affuerant hoc ip-  
sum iudicari mater referebat; qua in re sibi ipsis  
pugnare videbam, nam si vermes cur manna &  
cassia expugnare tentabant? Si crudi humores,  
quam vim aduersus illos eiusmodi remedia nan-  
cisci potuere? manso ergo ceraso condito, cui  
medicamenti phlegmagogi ḡ. x, erant inclusa:  
res ita successit, vt parentum votis valetudo res-  
ponderit Apage qui commentis tam insignem ar-  
tem criminantur.

*CARDIALGIAE Obser. 106.*

**R**usticus nomine Langeais, graui correptus  
cardialgia, & dolore in ventriculo a me po-



oscit opem, illi ergo exhibui stomachici ḡ. viij. multo eiectionis per vomitum, utcumque melius ha-  
uit. At cum quinque post diebus eum barbi-  
sonfor inuiferet, suaserit ut alijs uteretur medica-  
mentis, hausto ergo pargante ex catholico, cui  
multum dacrydium esset admistum, illius vio-  
lencia, incidit in dysenteriam, unde si mors con-  
sequuta ne mirere.

*CACHEXIAE Obser. 107.*

**V**Idua Rustici Vinoliensis, nomine Alexan-  
dri Daniou cum multis mœroribus confe-  
cta in cachexiam incidisset phlegmaticam, ob er-  
rorem ventriculi, & lienis; qui iam iam supra mo-  
dum intumescens, illi animam fere præclude-  
bat, somno vel quiete priuarant, denique ἀποσι-  
τα, inexhaustam sitim, pedum tumorem œde-  
matosum, capitis dolorem, oris amarorem inue-  
nerant; Itaque cum peteret auxilium, aduersus  
tantam vel urgentium symptomatum copiam cu-  
rationis aciem non esse struendam cogitavi, cau-  
sam vel maximam esse oppugnandam primum:  
quod me assequuturum confidi, si stomachici ḡ.  
viij. sumeret, si in siti uteretur decocto rad. filicis,  
& petroselin, si denique singulis matutinis ouum  
orbile cum nucis myristicæ puluere hauriret:  
cumque hæc non caruissent effectu, scilicet sto-  
machico illuies tota ventriculi fuisset deiecta: vix



quinque diebus exactis conualuit. En vt methodus iuncta remediorum efficacium vsui potest miranda præstare.

*PALLIDORVM COLORVM*

*Obser. 108.*

**P**Vella cubicularia Domicellæ du Caurroy, viginti annos nata fœdis vexata coloribus, asthmate, appetitus deiectione, vigilijs perpetuis, dolore capitis, mensium supressione, aliisque symptomatis, cum iam infinita prope remedia, diuturnus apozematum vsus, medicamentorum purgantium repetitiones, sanguinis missio & cubito, & malleolo nil profuissent, immo in peius quotidie deturbarent, monita fuit a medico cuius opem implorarat, vt bono esset animo, non posse tantum morbum curari, nisi longo post remediorum vsu, temporis spatio: At cum duo menses elapsi fuissent, tandem magno victa dolore me supplex orat vt aliquid solatijs afferrem. Illi itaque exhibui stomachici ḡ. viij. ceraso condito inclusa, cuius beneficio cum multa vomitu & aluo exclusisset, nox sequens illam dulci quiete beavit, reliquaue omnia euanescere symptomata. Nodum in scirpo quærere videntur tot tantaque remedia præscribentes aduersus morbos, qui vno & exiguo possunt percurari.



## INFLATIONIS VENTRICULI

*Obser. 109.*

**G**entianus Boisson rusticus calceam comitis pagum incolens xl. annos natus inflatione ventriculi laborabat tanta, ut & abdomen iam flatibus in tumorem magnum attolleretur, animamque difficillime duceret, hunc expugnaui morbum ḡ. x. stomachici, & ut ventriculus roboraretur, calorque ei maior afflaretur, illum iussi singulis matutinis ouum sorbile deglutire, admisto puluere nucis myristicæ aliquantulo, unde factum ut optime postea se haberet. Errant qui respirationis difficilis causam in pulmones semper reiciendam putant.

## DOLORIS DENTIVM A CA-

*tarrho Obser. 110.*

**D**. Pepinus V. I. C. causidicus Blæsensis temperamento humido, & calido inciderrat in vehementem dentis dolorem à catarrho frigido è cerebro defluente; Illi ad tempus *ἀνα-  
δυσία* odontalgico conciliaui, at sequenti die humorem illum purgandum cum consuluissem, sumpsit mane panacæ ḡ. xv. ceraso condito inclusa, quibus cum humor noxius per inferiora



purgatus fuisset, sequenti die vt catarrhi illius radices succinderem; sanguinem misi e mediana dextra, ad 3. viij. hisque remediis conualuit. Si in morborum curatione fieri possint, quæ sunt facienda, bene habere ægros necesse est.

*TERTIANÆ INTERM. SPVR.*

*Obser. III.*

**H**Onestissima Matrona D. Prouendier, temperamento sanguineo, xxxv, aut xl annos nata laborabat febre tertiana, quam inuexerat multus humor pituitosus in venis mesaraicis & ventriculo restitans, vna cum paucio humore bilioso, serius a me poposcit opem deterrita falso de meis remedijs rumore in vulgus sparso; tandem coacta vi morbi me accersuit, vtque tam importunæ febris radices euellerem, quæ vix trium horarum daret inducias, obnixè petiuit, huius votis me satisfacturum putavi, si febrifugi g. viij. racemi cocti acinulo inclusa sumeret sex ante paroxysmum horis, quare cum subsequuta fuisset euacuatio humoris morbifici, non amplius recurrat febris, secundæque fuit ipsa restituta valetudini,

*DVPLICIS TERTIANÆ IN-*  
*termitt. Obser. IIII.*

**V**iticolaë mei vxor in agro Chiturniaco febre duplici tertiana iam ad extremum lan-



## OBSERVATIONES.

81

guorem fuerat redacta, sumptis febrifugi ḡ. vj. prosperæ valetudinis amœnitate frui incepit, nec postea febris illam adorta est.

## TERTIANAE INTERMITT.

*notha Obser. 113.*

**N**Obilitate clarus Dominus de Marray febre tertiana laborans notha intermitt. ex phlegmate, & pituita simul mistis mesaraicas venas occupantibus, cupiebat citò, tutò, & iucundè curari: Itaque cum a medicamentis crassomodo, ut ita loquar, præparatis abhorreret, cerasum die & hora conuenienti exhibui, in quo latebant inclusa febrifugi ḡ. viij. hoc dentibus lubens attriuit nucleumque per longum temporis spatium in ore volutauit, lex postea horis, sine vlla molestia alioquin exclusit humores febrim committentes; factumque ut illa omnino euanuerit, cuius reliquæ nocte sequenti fuerunt expurgatæ.

## FEBRIS DVPL. TERTIANAE

*Pallidorum colorum Obser. 114*

**F**ilia fabri ferrarij Viennensis, nomine Mezange xvij. annos nata, febre duplici tertiana notha a multa pituita, multaque bile orta, iam a

F

longo tempore & ventriculum, & mesenterium inferientibus; unde varijs affectibus languebat, asthma per consensum ventriculi, inappetentia, siti, oris amarore, mensium suppressione: Cum febrifugi & stomachici añ ḡ. iij. sumpsisset sex ante paroxysmum horis, vomitu magnam humorum copiam exclusit, perque inferiora deiecit, & eo ipso die febris evanuit; sequenti vero, symptomatis omnibus, sublati melius habuit, roseusque color naturalis genas decoravit.

*FEBRIS QUOTIDIANAE INTERMITT. Obser. 115.*

**M**artinus Bury mercator Sodobriensis, lx annos natus, febre quotidiana languebat, quam inappetentia, sitis, & tumor ventriculi, una cum dolore comitabatur, curatus fuit febrifugi & stomachici añ ḡ. v.

*DUPPLICIS TERTIAN. INTERMITT. Obser. 116.*

**F**rancisci leClerc Sodobriensis vxor graui febre duplici tertiana, a multa pituita, pauca bile, & humore melancholico causam habente confecta iacebat, solius febrifugi ḡ. viij. prosperæ valetudinis fructum percepit. Sic grauissimos mor-



bos exiguo remedio, nulla ægrotantium molestia possumus expugnare.

*PALLIDORVM COLORVM*

*Observat. 117.*

**F**ilia Saquini sartoris xvij. annos nata, ægram trahebat vitam; multis vexata symptomatis, asthmate, in appentia, siti, suppressione mensium, vigiliis, spontaneis lassitudinibus propter ventriculi imbecillitatem, ideo meam imploravit openi mirataque est sese omnino conualuisse biduo post sumpta stomachici ḡ. vj. ceraso condito inclusa. Quot & quanta in puellis symptomata inuehit ventriculus cruditatum corruptorumque humorum oppressus copia.

*VENTRICVLI ET PYLORI*

*tensionis Obser. 118.*

**V**idua pistoris nomine Bardou, correpta fuit febre acuta, grauibz stipata symptomatis, dolore capitis, siti in exhausta, acutissimo cruciatu in latere dextro, siccaque tussi. Pharmacopœus ad me venit acutissimam pleuritim esse denuntiat, clysterem præscribo, & phlebotomiam e basilica parte dolenti directa ad ḡ. viij. Iussique vt certior fierem de omnibus: cum hæc fuissent peracta detulit dolorem iam nullum in costarum regione

F ij

sed in parte costis subiacente; statim coniciens illum in diagnosi deceptum, ipsam inuisi, syruposque, tabellas &c. quæ me inscio vsurpanda offerebantur, procul amendaui, cum cognoscerem causam mali stabulari partim in pyloro, partim in ventriculo & illuc ab hepate transmitti; at quod versaretur in magno vitæ periculo, me me obligatum iri nefario scelere putavi, si vt certissimam calumniam vitarem, illam paterer occumbere morti, quam remediis non è pharmacopolio, (inde enim peti non poterant) sed nostris curare valerem; & saluti ægræ, & nomini meo consultum putavi, si per imposturam commodum ipsi darem. Imperavi ergo vt aranciorum cōditis saccharo floribus vteretur, in quorum vno a me domum delato recondidi stomachici ḡ vj. & clam inscijs omnibus in pyxide reposui, vnde cum ab ipso pharmacopola depromeretur, meo iussu exhibitus magnum excitauit vomitum, qui feбри doloreque finem imposuit, & vitam, qua mox functura videbatur, seruauit. Si meis hoc factum medicamentis putassent inuidi, procul dubio ad soliras calumnias confugissent.

OZAE NAE *Obser.* 119.

**A** Dolefcens clarissimis ortus parentibus N. N. in ozanam incidit quam biliosus humor è cerebro defluens renouabat: cum multa



fuiſſent à multis tentata remedia ſine vllò com-  
modo, ego medicamentum ex decocto ſylueſtris  
hormini, & pauco melle roſato confeci, quo vix  
quatuor diebus fuit uſus cum vlcere percurato  
cuanuit ozana. At quod cauterium admittere  
nollet, præſcripſi, vt bis in menſe hoc errhinio  
uteretur: qua in re ſi negligentius ſeſe geſſiſſet,  
ozanam illicò recrudescere ſentiebat: tandemque  
remediis idoneis ab illa fluxione vindicatus inco-  
lumis viuit. Maximæ ſunt iſtius plantæ vires, huc  
uſque neglectæ, vt & multarum aliarum ſub ſole  
noſtro naſcentium.

*ASTHMATIS ET SVFFO-*  
*cationis matricis*

*Obſer. 120.*

**M**Vlier nomine la Thomaffe in ſuburbano  
burgonouo Blæſenſi habitans languēbat  
multis affectibus oppreſſa, *ἀσθμία*, ſiti, aſthmate,  
capitis dolore, laſſitudine ſpontanea, ſuffocatio-  
ne matricis, & cruciatibus in hypogaſtrio ab ea-  
dem concitatis, quorum ego cauſam animaduerti  
è ventriculo pullulaſſe, itaque hoc morbi mon-  
ſtrum oppugnandum putaui ſtomachico, nec ſi-  
ne ratione factum euentus indicauit, cum enim  
ventriculus fuiſſet ab illius repurgatus, non ſta-  
tim, ſed in dies aliquot melius habuit, tandemque  
vix octauo elapſo ſibi reſtitutam cognouit opti-

F iij



nam totius corporis *διὰ τὸ* Magna est ventriculi cum reliquis omnibus corporis partibus, præsertim cum matrice consensus.

*FEBRIS TERTIANA, DVPL.*

*& doloris Ventriculi*

*Obfer 121.*

**V**Nus ex æflectis Domini de Rilly febre duplici tertiana, & ingenti dolore ventriculi vexatus decumbebat in diuerforio, cui pro insigni B. Mariæ imago est appensa, ad eum vocatus cum febris magnitudinem animo perpenderem, ventriculi dolorem curandum post febrem statui, illa siquidem iamiam continuæ typum affectare videbatur, nam a venis mesaraïcis in maiora vasa transfuehi cœperat incendium, vnâ cum humore putrido, vt indicabant vrinæ &c. dedi febrifugi ḡ. viij. acinulo racemi inclusa, quæ cum aluo deturbassent humores morbificos, bilem scilicet porraceam, vna cum paucis humore melancholico, & pituitoso, febris euauit: supererat dolor ingens ventriculi, sitis inexhausta, & ἀπορία, deglutiuit ergo stomachici ḡ. vj. quibus ita leuatus est, vt postridie omnibus symptomatis euanescentibus, iter cœptum alacri animo secundaque valetudine peregerit. Magis vrgentibus attendendum, cum multa diuersam postulant curationem.



*LEUCOPHLEGMATIAE, CVM  
ascite. Obser. 122.*

**Q**uidam rusticus nomine Ianrion, Candæi pagi incola, languore confectus me adiit, illum leucophlegmatia iam ab aliquot mensibus affligebat, ascitēsque tandem illius abdomen distendebat, quapropter infinita referebat se hausisse remedia apozemata, purgantia medicamenta, pulveres, condita, & tabellas nullo tamen cum fructu: causam vero cum diligentissime scrutarer, animaduerti in ventriculo radices primum egisse, deinde hepar subijisse. Ergo imperaui ut sumeret stomachici ḡ: viij. racemi acinulo inclusa, quorum ope multa deiecit per superiora, pauca per inferiora; deinde duobus matutinis spiritus aquei, siue mercurij ex nucē myristica extracti ʒ. j. utque hepar incolume tandem euaderet, diluebat vinum album tenue decoctē rad. filicis, & foliorum fragariæ, sic octo diebus euanescente tumore totius corporis facie pristinum recuperante colorem, integræ fuit restitutus valetudini. Frustra fit per plura, quod per pauciora fieri potest.

*FEBRIS LENTAE Obser. 123.*

**E**iusdem Ianrion vxor febre continua lenta laborans, cum siti, cardialgia, oris amarore,

F iij

capitis dolore, quæ a multiplici obstructione nata erant sumptis panaceæ cinereæ (quæ vim habet vomitiuam & deiectionariam) in ceraso condito abstrusæ ḡ. xv. miraculi instar conualuit biduo vix elapso. Non semper imbellibus medicamentis, sed efficacibus morbi sunt oppugnandi,

*MARCORIS A VITIO VENTRICULI. Obser. 124.*

**I**ohannes Augerius pagi Centenæi incola annos natus quadraginta in summum marcorem, summamque debilitatem inciderat, appetitus a longo tempore erat deiectus, ob infartum ventriculi ab humore bilioso, qui sibi fauces ita vrebatur, ut aquæ ingurgitandæ nullum faceret finem, multis tentatis, quod se intoxicatum existimaret, tandem me rogauit ut aliquid auxilij præberem. Ergo cum ex sermone nuntij, & ex vrina coniecissem veram morbi causam, stomachici ḡ. viij. in mali armeniæ carne malaxata ad ipsum misi, quæ cum ex meo præscripto sumpsisset sub mediam noctem, tantam euomuit humorum illuuiem, perque inferiora deiecit, ut sub meridiem præter solitum esuriret, è lecto, cui a duobus mensibus affixus erat, surgeret, seque multis post mensibus existimare iuentuti restitutum mihi rettulerit. Vomitus ab antiquis non temere tot encomijs est celebratus.



## FEBRIS LENTAE, TVSSIS &amp;c.

Obser. 125.

**P**etrus Engeouran rusticus è pago Sancti Stephani Veteretorum (nostri des Gucretz vocant) languidus iacebat ob febrem lentam, quam comitabatur cardialgia, atque etiam ἀνέμεψις nausea, ἀπορία, sitis, aurigo, sicca tussicula per consensum hepatis dolor capitis intensissimus, alui pigritia, horum causam conieci in ventriculo, hepate & venis mesaraicis stabulari: Itaque medicamentum ex panaceæ ḡ. x. stomachici, & febrifugian ḡ. iiij. racemi acinulo reconditis ad ipsum misi, & ut hora quinta matutina manderet imperavi; nec medicamentum me fefellit, paucis enim post diebus venit ad me pro restituta valetudine secunda gratias acturus, retulitque se bis euomuisse, & post copiosam per aluum perque vrinas deiectionem de reperte melius habuisse. Quicquid nugentur qui se Hippocratis, & Galeni doctrinam sequi mentiuntur, nunquam re ipsa, si verbis, assequuntur, ut in eiusmodi affectibus ventriculi, vomitum noxium esse persuadeant.

## DVPL. TERTIANAE. CVM

*magna stomachi inflatio.*

Obser. 126.

**D**Amianus Henaut runcinator, Turium pagum incolens, iam a febre quartana meis

medicamentis vindicatus, me consulit, ut a duplici tertiana etiam liberarem, qua oppressus languibat, & inflatione stomachi quæ iam iam tympanitem minitabatur: mihi cum stomachicum præparatum non esset in promptu, illius seminis 3. iij. vino rubro incoxi (album enim efficit, ut sit potius diureticum) addidi febrifugi ḡ. viij. colaturamque ad 3. j. ḡ. redegī, qua sumpta, purgatisque humoribus διὰ συμπερόντα χρεία, optimæ valetudini fuit redditus Specificorum remediorum usus cur prohibetur, si tantam ægrotantibus afferant utilitatem?

### INFLAT. STOMACHI

*Obser. 127.*

**M**Vlier quædam non procul ab Arriano ponte habitans, vulgo vocata la Troterelle inflatione stomachi magnopere turgebat, unde macies, squallor summaque imbecillitas subsequuta fuerant. cum iam animam exhalare videretur, a me auxilium efflagitavit: ipsi exhibui stomachici ḡ. x. quorum ope fuerunt humores è ventriculo per vomitum extracti, non sine violentia sed tolerabili; at ut roboraretur illa pars, nucis mystica essentiam duobus matutinis ut sumeret imperavi, factumque Dei auxilio ut triduo curatam se profiteretur. Non omnia remedia quæ crient vomitum inter deleteria sunt recensenda.



## INFLATIONIS STOMACHI

Obfer. 128.

**L** Atrunculatoris Blæfensis faterles, nomine Loyseau in tympanitem iam inclinans ad me venit, ventriculique & tumorem, & sonitum, quoties digitis pulsabam, miratus sum, de curatione ferè desperans recepi me quicquid possem facturum: Itaque cum anxius multa remedia voluisssem animo, stomachicum, in his præcipuas vires habere visum est, ad quod tanquam ad scaram anchoram confugiens, ex illius ḡ. vj. cum pauco gummi tragac. tabellam lentis magnitudine confeci, quam mane deglutiendam exhibui, non sine fructu, ille siquidem phlegmata multa, vna cum bile & vitellina, & porracea euomuit, vnde tumor diminutus, vt vero ventriculus roboraretur, præscripsi vsum vini rubri meri, admodum colorati, sed non acris: horum ope tri-duo incolumitati restitutus, nec ad breue tempus duo enim iam anni sunt elapsi, ex quo ne morbi quidem *oxia* sensit. Ridendi, qui vt remediorum, quæ ignorant, commendationem eleuent, breui post tempore aliquid allatura incommodi mentiuntur.

*DVPLICIS TERTIANÆ*  
*contin. Obser. 129.*

**C**Hristophorus Pyronius horologarius Blæ-  
sensis continua febre duplici tertiana peri-  
culosè laborans quæ a multo humore melancho-  
lico, & bilioso pauciore facta fuerat, me accersi-  
uit die secundo, statim incendio cognito sangui-  
nem misi ad 3. vj. tantum, quod vires vltius  
progredi vetabant; tertio vero apozemata sum-  
psit, quæ constabant ex incidentibus sine calore,  
humoresque *εὐπόρως* reddentibus, quarto medica-  
mentum præscripti ex senna & rheo vulgari me-  
thodo præparatum, hoc cum sumpsisset statim  
euomuit, a cibo & a potu prorsus abhorruit, nec  
vlla fuit euacuatio subsequuta, quocirca iniectus  
clyster: quinto omnia longe in peius abiere, lin-  
gua non solum nigra, sed & scabra, perpetuaque  
cardialgia miser deficiebat, vtina erat admodum  
confusa, & è rubro phæa, nullaque deinceps me-  
dicamenta voluit admittere, etiam si in certo vi-  
tæ periculo versari monerem, frustra tamen, ne-  
que enim a consilio dimouere poteram sibi mor-  
tem gratiorem ipse profitebatur, quam illius me-  
dicamenti dosin. Quid facerem? En vna ex parte  
certissima calumnia, cui & Collegæ, & alij com-  
plures inhiabant, ex altera mors hominis. Non  
ponendi rumores ante salutem; malui de fama



periclitari, quam cum honore, & methodo vul-  
gari hominem morbo ad mortem deducturo per-  
mittere; tandem consequutus sum, vt medica-  
mentum inclusum ceraso nullomodo huius sapo-  
ris immutato, admitteret, sequenti ergo die me-  
anagogi ḡ. x. Cholagogi ḡ. vj, ceraso vt dictum  
est, recondita sumpsit illudque dentibus attriuit,  
& nucleum per horæ quadrantem in ore voluta-  
uit; vesperi cum viderem, vrinas contemplatus in-  
urationis spem animum erexi, sedimentum  
nimis laudatum demittere animaduerti; Ille etiam  
cum ter solum aluo deiecisset subnigricantia, &  
admodum fœtida excrementa, multo meliorem  
in statum prouehebatur; vt ex pulsū certior factus  
fuit, omniaque symptomata; quæ perniciosissi-  
mam istam febrim solent comitari disparere inci-  
piebant, quanquam iam septimum diem a sex ho-  
ris fuisset ingressus: Incunte nocte vomuit mul-  
ta cum pituita vermem, & somnus obrepfit, non  
tamen satis tranquillus, quoad bis aluo, qualia di-  
xi, rursus deiecisset; sequenti die matutino quum  
inuissi, parum febre deprehendi vrinamque lau-  
datissimam, tandem sub horam secundam, quæ  
erat octaui initium, ἀνύπνευς fuit, sed admodum  
imbecillus, tamen hortatu nescio cuius impru-  
dentis & impudentis è lecto ad ignem luculentis-  
simum fuit translatus, vnde factum vt dissipatis  
spiritibus in deliquium maximum inciderit, Ecce  
concurrunt multi eiusdem prorsus animi, mor-  
tuum omnes crocitant causam in medicamen-



tum pridie sumptum reiiciendam cornicantur, nil interim auxilij afferunt languenti, immo illius facies aduertitur ignis coruscanti flammæ, ( hoc tamen malitiosè factum non puto ) fama volat per urbem, vna cum exhibito a me ceraso mortem admisisse Pyronium, meas tandem peruenit ad aures triste hoc nuntium, ad illum propero in lectum exportari iubeo, fenestras aperiri, turbamque abigi, vinum præstantissimum afferri vnà cum saccharo, quod in os sensim instillabam, acetum tempora perfricabam, naribusque obiciebam, quibus demum peractis, sese collegit, totaque nocte fuit somno perfusus tranquillo; octauo matutino die, qui erat Dominicus, cibi appetentia fuit recreatus, viresque sibi restaurari in dies prædibat, nihilominus etiam si omnia belle succedere viderentur; die mercurij mane prædixi nouam febrem accensum iri perendie sub vesperam, cui optimè occursum foret, si purgaretur: at nihil quicquam me exhibiturum professus fui, quod cognoscerem me posse febrem illam, cum aduenisset expugnare; die Veneris optimè habuit, media vero iam nocte in magnis iactationibus exacta febris hominem rursus adorta; die Sabbathi vt vino deinceps abstineret, reliquamque victus rationem præscripsi; die sequenti, qui erat Dominicæ resurrectionis, duas medicamenti ex phlegmago-gi scilicet, & melanagogi añ ḡ. vij. constantis doses, inclusas duobus racemi acinulis obtuli, vt vitandæ calumniæ causa, ille ex duobus vnum eli-



ingeret, ego alterum coram omnibus & manderem  
& deglutirem: Illo die bis, totiesque sequenti per  
aluum exclusit admodum pituitosa, paucis me-  
lancholicis mista, sine vlla molestia: At maiorem  
in me efficaciam deprehendi, sexies enim aluum  
mihi subduxit, tam benigne, vt sine vlllo incom-  
modo Christiani medici pietate fungi potuerim,  
neque tamen hac ratione me ab inuidorum mali-  
tiosis artibus expediui; ingeminant conatum,  
adeunt vxorem ægri, illique astantes, commentis  
historijs, & eментitis suadere conantur ista reme-  
dia mera esse venena, (ignara siquidem superbia  
venenum mentiri conatur, quicquid non nouit)  
tandemque in illorum animos aliquid insinuant,  
opiata alexitheria ex margaritis, corall, diamarg.  
frigido & conseruis præscribitur, quam stupidè, &  
stolidè considerandum relinquo, nam quibussli-  
bet alexipharmacis venena quælibet non expu-  
gnantur: Ipsorum itaque ridens inanes argutias,  
prædixi febrim postridie cessuram, nihilominus  
incutitur ab iisdem metus mortis breui venturæ,  
aduocanturque mecum in consilium, vt tutius da-  
retur consilium, præscribuntur apozemata, medi-  
camentum purgans &c. quibus ne libatis quidem  
conualuit. Vide quam misera sit fors Medici, qui  
bona fide in curandis morbis vtitur.



## INFLATIONIS HEPATIS

*Obfer. 130.*

**P**Aucis post diebus cum Romorantinium fuisset accersitus, Pyronij vxor annos nata xxx, temperamento calido, ad siccum tendente incidit in hepatis inflammationem, ab alijs petitur auxilium tandem cum ægrotantis de febre, deque symptomatis sermonem arrectis auribus, attento animo, capite ad singula annuente excepissent, cumque vrinam supercilio ad frontem sublato, oculis lynceum, & vultu Hippocratem mentientibus contemplati fuissent, purpuream febrim ridiculè alucinantur; apozematis syrupis, confectionibus calidis, iteratis purgationibus agitur cum morbo; quinto die nulla exanthemata apparuerunt; sexto cum omnia in peius ruerent, & tamen omnia cum ratione; quorsum enim purgatio & calidæ confectiones prædictum fuit ægram in summo discrimine vitæ versari, nisi sequenti die efflorent in cute purpureæ maculæ; quod cum non accidisset, deseritur adhibita theriaca & cordis, & hepatis regioni: tū accersor, illi astantem parochum reperio, qui ad diuina conabatur erigere animum vix oculos attollentis, vix animam trahentis, quam cum fuisset contemplatus, pulsumque attrectassem, totam morbi historiam paucis libuit persequi longe aliam quam fuerat credi-



rum: ex symptomatum omnium enarratione mihi & fidem, & admirationem astantium conciliaui, sed de remedijs tum fuit cogitandum, quamuis si res, (vt credebant inuidi) male cessisset, extra omnem culpam sese posuissent, solus ego apud omnes malè audirem; medicamenta ergo ex rebus vulgo cognitis petenda esse censui: dilutum oxymel compositum ex decocto rad. bardanæ, acetosæ, foliorum agrimonij, & fragariæ, illius ædibus parandum curavi, eoque vt in siti vteretur præcepi, præterea vt regioni hepatis adhiberetur fons ex decocto foliorum maluæ, agrimonio, & rosis; denique ad aluum sollicitandum, injecti fuere clysteres ex eadem, ex qua fons, decoctione, additis ebuli radicibus: sub finem septimi cum haustu oxymelitis illius ter aut quater, sitis ardorem solata fuisset, multa euomuit pituitosa, vna cum biliosis porraceis, eaque de causa timebatur vsus oxymelitis: Ego contra hortor nil operariis quam vomitum euenire potuisse, cum perpetuâ cardialgia fuisset toto morbi decursu vexata; illorum animos in spem ita erigo, vt quod ante metuebatur, tum optaretur; octauo die mane perseverauit in vomitu, viresque acquirere mihi visa est ægra, vrina demonstrabat multum oneris naturæ fuisse detractum, illis remedijs maiore animo insistitur; nono tota perfunditur ictero: ante aduentum meum istud astantium animos formidine opprimebat, sed postquam didicerunt a me, cum hypochondrium dextrum antea ren-

sum, & durum mollesceret, quanta spes affulgebat, Incolumitatis expectationem desperationi succedere vultu mihi satis significarunt: sub vesperam febris imminuitur; sequenti die ex sena catharticum domi paratum sumpsit; vndecimus tandem dies morbum e victoria deturbauit, pulnamque naturæ restituit. Morbi cognitio curationis indicium.

*TERTIANÆ INTERMITT.*

*Obser. 131.*

**M**. Nicolaus Chereau presbiter, in Candæo pago tum vicarius, febre tertiana laborabat, eoque die quo paroxysmus recursurus erat, incedere, ex more, cogebatur cum pia turba ad octo milliaria supplicationem habiturus, me itaque duobus ante diebus rogauit, vt si fieri posset, illo die febre careret, quod me facturum recepi, cumque paroxysmus eum adorsurus esset mane hora quarta, imperaui vt febrifugi ḡ. viij. sub horam decimam nocturnam sumeret; quo facto, fuit optimè purgatus humor febrificus, nam & suis, & pijs plebeculæ votis potuit satisfacere, multosque exin annos incolumis euoluit. Eiusmodi remedia, quanuis sui probationem ex effectis mereantur, cur ab imperito grege, vel potius armento impetuntur.



## FLUXIONIS IN PEDIVM

*Obfer. 132.*

**V**. I. C. D. Garnerius Blæsenſis prætor vrbanus, annos viginti octo natus, de fluxione pedem infeſtante laborans, a me ſupplicias popoſcit; At cum infirmo eſſet corpore, medicamenti benigni agendum putavi; vbi ergo humorem è cerebro defluentem pituitolum deprehendi, talémque generari in illius toto corpore, medicamentum exhibui ceraſo condito incluſum, phlegmagogi ḡ xv conſtans, copioſe ſine vlla moleſtia purgatus, melius ſolito ſe habere profeſſus eſt. Hæc eſt optimorum medicamentorum efficacia.

ATTRITIONIS VENTRICULI  
*ab acido phlegma.**Obfer. 133.*

**D**. Balderius I. V. P. Blæſis cauſarum actor, tempore vindemiarum conqueſtus eſt de dolore in ſupremi oſſis ſterni regione, medio inter ſternomastoïdæorum inſitionem ſpatio, præſertim ſub vesperam augeſcente, & aliquanto poſt cibum tempore: huiusque rei a me cauſam quærenti, ventriculum accuſandum, qui refertus

G ij

esset nimia superfluitate phlegmatica rettuli, at curationem in aliud tempus differri voluit, ad quam coactus tandem venit, cum & cibi & potus iam adulteraretur in ore sapor, nil auxilij in eiusmodi morbo afferre posse asseuero, nisi veller, ut omnium quæ in ventriculo continebantur, ἀποφασιν (id est demonstrationem) vomitus faceret, cumque hoc cibi molestum non fore respondisset racemi cocti acinulo inclusa stomachici ḡ.viij. dedi, quæ sub horam vndecimam nocturnam sumpsit, ingentemque paulo post viscidissimorum phlegmatum copiam euomit; hora vero octaua matutina cum inuiserem cognoui longè prospectiori valetudine frui, & per cubiculum fenestris apertis (etiamsi aeris iam hyemis character esset impressus) obambulantem hilari vultu deprehendi, omniaque symptomata euanuisse. Et parua in mole pharmaca exhibita blaterant noxia.

### *RABIEI IAM CONFIRMATAE*

*Obser. 134.*

**M** Athurinus Huart Contresij pagi incola, suam ad me deduxit uxorem rabie a tribus diebus percitam, præsertim conquerens quod & si illa & esurire, & admodum sitire se diceret, nec cibum, nec potum admittere posset: At vero cum defessus essem longo itinere, & iam nox aduentasset, diem sequentem curationem distuli: mane



itaque mei alyssi essentiaẽ ḡ. vj. exhibeo, & vt vel inuita in fauces immitteretur iubeo; quo facto magna commotione totum corpus perculsum est; sub horam quartam vespertinam iusculum admisit, nec a potu abhorruit postea, perendie secunda valetudine restituta domum repetiuit: Imperaui tamen vt sex diebus matutinis, continuis sesquihora aut duabus horis ante cibumsumeret decoctum lyssodamon: Sed hac arte præstare non potui quin toto anni curriculo: cum orbem suum luna impleuerat, siti præter solitum quatuor aut quinque dies vexaretur. Miror cur rabidos suffocari patiantur Iudices, nec Medicis committendos curent, vt tam abominando morbo remedium inuestigent, cum reperiri posse non meo tantum, sed & aliorum experimento comprobatum sit.

*DEMORSI A CANE RABIDO**Obser. 135.*

**C**Onani pagi incola quidam nomine Chandon, hoc anno millesimo sexcentesimo quarto ad me se contulit, vt mederer magno vulneri, quod a rabido cane bracchio inflictum fuerat, & a rabie vindicarem, siquidem omnes qui illa tempestate demorsi fuerant, quicquid vulgarium remediorum peregissent, rabiem tamen vitare non potuerant multi etiam redeuntes è mari

G iij

interierant rabidi: Ergo cum a quindecim diebus fuisset demorsus, dedi alyssi ḡ. viij. statimque post decoctum exhibui lyssodamon quinque diebus sumendum: vulneri admoui primum emplastrum septicum, quod paucis horis escharam excitavit, qua auulsa, emplastrum attrahens adhibui sicque solus ex omnibus qui demorsi erant incolumis hac luce fruitur.

*CANIS RABIDI MORSVS*

*Obser. 136.*

**P**Ver'è villa Oscatensi, ad me deductus est, ut a rabie præservingem, fuerat in ima tibia ita demorsus, ut dentes periosteum attigisse viderentur, quod cum præcedenti die contrigisset, cauterio ex sapone vlcus inulsi, deinde attrahens emplastrum & septicum alternis diebus ad decimum quintum vsque diem: sexto vero decimo emplastrum ex sulphure Rulandi apposui. sicque & vlcus sanatum, & ipse a rabido morbo præservingatus est.

*DVPLICIS TERTIANÆ ET*

*auriginis Obser. 137.*

**N**obilissimus Iuuenis de Rougemont cum febre duplici tertiana laboraret, multis sti-



pata symptomatis, oris amarore, siti maxima, vigilijs, cardialgia, Blæſas venit a me auxilium petiturus quod a remedijs vulgaribus prorsus abhorreret: victus rationem primum institui refrigerantem quodammodo, & humectantem, remediumque ex cholagogi, & phlegmagogi añ ḡ. vii. febrifugi ḡ. vj. ceraſo condito incluſis, mane ſumendum tribus horis ante iuſculum præbui: abundè purgatus fuit meliusque ſub veſperam hauit, ſiquidem febris non apparuit, ſomnus tranquilluſ vnà cum nocte illi obrepsit; ſequenti die iuſculum conficiendum curaui ex pullo, rad. petroſel. folijs oxalidis, pimpinellæ, & conuoluuli, alteratum repetendumque hora ſecunda poſt prandium monui: tertio die idem iuſculum exhibui addita ſalis cryſtallini purgantis ʒ. j, vt & obſtructiones celerius expedirem, & benignè alius ſolueretur: quod cum non me ſefelliſſet; quarto die catharticum ex cholagog. ḡ. x. phlegmagog. ḡ. iiij. conſectum ceraſo condito vt prius incluſum dedi, quod effectum ſuum in ſequentem auroram diſtulit, meliusque cum ſeſe haberet domum lætuſ repetiit. Si nihil ſine pharmacopœo facere potuiſſem, quam malè actum fuiſſet cum ægroto.

*DOLORIS IN VENTRICULO**Obferuat. 138.*

**R** Vsticus nomine Daridan, Candæi pagi incolâ, acutissimis in ventriculo doloribus, alterno quoque die ingrauescentibus, animam efflaturus iudicabatur, accersor, morbi causam perpendo, medicamentumque conficio ex febrifugi g. vii. cum paucâ melle mista exhibeo, sex horis vixdum elapsis conualuit, multis per vomitum eiectis. Ventriculus sollicitandus erat quandoquidem in eo morbi causâ stabulabatur.

*INFLATIONE VENTRICULI**Obfer. 139.*

**P** Aupercus vir trigintaquinque natus annos, qui diuersorio Blasensi crucis albæ insigni satis noto inseruit, suffocabatur maxima ventriculi inflatione, & dolore iam a multis diebus illum obruente; accersitus quidam Medicus iudicat esse asthma, sanguinem ergo mittendum iubet cucurbitulas scapulis affigendas cum scarific. & bechica præscribit: peius habet æger, iterantur hæc remedium vmbracula, cum prædictione funesta deseritur; moriendum prædicitur, nisi ante diem sequentem sputum liberè procederet ex tuf-



si (quæ erat per consensum) attamen tribus aut quatuor postea diebus illi vita supererat, quam brevi desitutam omnia portenderent ad illum deducor, medicamentum statim exhibeo ex ḡ. viij. stomachici, emetici ḡ. iiij. in pilulas conformatis additis Catholici extracti ḡ. vj. vesperi sumpsit, quod morbus inducias negaret: Et qui moriturus putabatur, sequenti die per compita incedere, suæque munia obire potuit, ingenti scilicet vomitu pituita, & bilis porracea in ventriculo stabulantes, fuerant amendata. Si medicum illum, qui primus inuiserat vocassem in consilium, ægrum perire cum sua prædictione maluisset, quam ut salutaria exhiberentur remedia permittere.

*EIVSDEM Obser. 140.*

**I**lle ipse vix anno clapso in eundem incidit morbum, rogantique ut incolumitati restituerem; dedi stomachici ḡ. viij. quorum effectum optatus successus excepit postero die. Et tamen ἄπρος medicafter ἐμπεικὰ remedia fuit ausus dicere; quicquid enim illorum ingenij captum excedit, a vera medicina putant alienum ista ξύλα σίχροα.

## DVPL. TERTIANÆ INTERM.

*Obfer. 141.*

**D**Vobis post annis eundem vidi macie extrema languidum, bacilli adminiculo vix firmum figentem gradum, oculis cauis, palpebris liuidis, labris albicantibus, hominem contemplatus non agnoscebam, tandem balbutiit quisnam esset, quoque morbo vexaretur, duplici scilicet tertiana intermitt. iam duobus mensibus illum vexante, & ob inopiam summam languere fame: Hominis sortem miseratus, illi dedi febrifugi ḡ. vij. quibus fugata febre potuit tribus post diebus suo labore victum parare quod nam remedium arte vulgari paratum hoc præstare potest?

## PALLIDORVM COLORVM

*Obfer. 142.*

**V**iennensis puella nomine Catharina le Grand asthmate vexabatur, ob inflammationem ventriculi, siti, oris amarore, pedum tumore, quibus affectibus vt illam liberarem, fumen-da exhibui stomachici ḡ. vj. quorum ope integræ valetudini fuit restituta. Quod etsi viderent qui in ignorantia luto volutari volunt, tamen se non credere mentiebantur.



*VENTRICULI MONSTROSAE  
conformationis Obser. 143.*

**E**iusdem Puellæ frater viginti quinque annos natus iam a biennio hydrops languebat: Illius ventriculum prædurumprehendens, in illum præcipuam morbi causam reiiciebam, quod præsertim se referret ab assumpto cibo suffocari, putabamque crassos viscidosque humores illam partem obsedisse: stomachicum exhibui, nil profuit: alia remedia paravi, quæ inefficaciaprehendi: Illum tandem relinquo non curatum, sed paulatim congesta maiori aquæ copia intumescens vix quatuor diebus elapsis moritur, monueram matrem illius ut, cum id contigisset, me accerferet, quod vellem cognoscere quodnam medicamenti esset obstaculum: dissecto ergo abdomine comperio stupendam ventriculi conformationem, inter utramque illius tunicam erat velut parenchyma lienis concretum, quinque digitis crassum, cavitatis interna vix digiti capax apparebat, lien exiguus admodum, & emarcidus, hepar etiam paruum subalbidum, in posteriorem partem nimia ventriculi mole reiectum. Quis istam ventriculi conformationem coniectura medica potuisset cognoscere, cognitam curare?

*INFLATIONIS VENTRICULI  
& asthmatis Obser. 144.*

**A**pparitor quidam nomine Lasnier, ad me venit tardum præ imbecillitate, & anhelatione, trahens gradum: cum hominem contemplatus de iis interrogassem quæ ad morbi diagnosin me poterant deducere; cognoui illius ventriculum multa exundare bile, viscidæ pituitæ falsæ permista, vnde sitis, oris amaror, sicca tussis, dolor capitis, difficultas respirationis &c. hæc omnia vno eodemque telo debellari posse confisus, stomachici ḡ. viij. sub mediam noctem sumenda præcepi, illorum efficacia tanta fuit expurgato ventriculo, vt sub meridiem sequentem sese optime valere mihi retulerit. Vix aliud remedium comperies in summa efficacia minus violentum.

*INFLATIONIS VENTRICULI  
in grauida Obser. 145.*

**V**Xor nautæ nomine Boishu in Fixio suburbano Blæs. habitans xxx. annos nata, vterogerens a sesquimense, inciderat in ἐμφύσημα ventriculi tantum, vt si quid cibi assumpsisset, ipsa sibi videretur prætensione disrumpi, quod quidem contigerat ab esu nimio fructuum crudorum; hanc liberaui a tam importuno morbo stomachi-



ci g. viij. quæ incautæ & inficiæ maritus cerasi  
conditi, quo recondita erant, solo nomine su-  
menda exhibuit, illorum peracto effectu optime  
habuit toto gestationis tempore, fœtumque edi-  
dit non modo viuum, sed & viuacem, hoc si qui-  
dem habet illud medicamentum, vt fœtum in ma-  
tris vtero foueat, & conseruet.

*HYDROPS IN PVELLA*  
*grauida Obser. 146.*

**P**Vella quædam rustica, postquam vsuram sui  
corporis permisisset adolescenti quem ar-  
debat, & ex amplexibus fructum, non nesciens,  
vtero foueret; grauiditatem mensium suppres-  
sione prætexens; vt famæ astutius consulere,  
immensa sese ingurgitabat aquæ copia, tandem-  
que scopum ad quem collimabat attigit, effecit  
enim breui vt suffocato pene calore ventriculi to-  
tum corpus intumuerit, & hydropis nomine præ-  
gnationem dissimulare potuerit. Eius miserta ho-  
nestissima matrona, cui (vt ancillarum mos est)  
annuam operam locauerat, ad me deducendam  
curauit: omnia vero perpendenti, quæ in morbi  
cognitionem adducerent, grauiditatis aliqua ap-  
paruere signa: negabat tamen, nec ab illa vnquam  
extorquere potui, nisi impostura, cum scilicet pol-  
licitus essem me facturum, vt quod contineretur  
vtero, facile euanesceret in auras, & tanquam

frustratim excideret ad hæc promissa cum aures arrexisset, meam confirmat sententiam, & septem iam menses elapsos esse, ex quo conceperat, fatetur: rem ad illius heram defero, & matri, & foetui prospiciendum moneo, Interim ego recipio me præstiturum remedijs vt ab hydropo, in quem se pertraxerat, emergeret, & foetus luce incolumis tandem frueretur: Illius vero animum in spem erigere conamur, dum propinquis seruanda committeretur. Exhibui ergo stomachici ḡ. vj. racemi acinulo inclusa, quæ sub horam decimam nocturnam sumpsit, vomitu plures quam tres librasaq. eiecit perque aluum ita repurgata fuit incolumi vtero, vt vix elapsis duobus diebus belle sese habens cum propinquis aliquibus in suum pagum fuerit deducta, ibique nono mense enixa puellam, quæ, cum hæc scriberem. Adolescentis sumptibus educata viuebat.

Non crederet istud pestilens malignitas,

At si negabit, rea fiat mendacij.

Imitari quod non possit, obtrechet, licet.

### FEBRIS ERRATICAE

*Obser. 147.*

**D**. du Boisselas temperamento bilioso annos natus triginta, vexabatur maxima cardialgia, ἀπορία capitis dolore, vigilijs, febre erratica quæ omnia cum viderem ab impuro ventri-



culo pullulasse, abigenda censui stomachici mei  
ḡ. viij. nec deceptus fui, nam ab illo die, quo euo-  
mita est, & deiecta per aluum diuersorum humo-  
rum sentina, ad tres iam annos nunquam se prof-  
periori fuisse valetudine profitetur, spem quippe  
& suam, & omnium superauit, liberatus siquidem  
ab omnibus incommodis, quibus ante vel ab in-  
eunte ætate fuerat grauatus. Ventriculum vom-  
itu, aluum deiectione expurgare oportet.

*FEBRIS TERTIANAE CON-  
tinua Obser. 148.*

**M**. Petrus Rozel presbiter Ecclesiæ S. So-  
lennis inseruiens, postquam longum iter  
pedibus fuisset emensus, incidit in febrem dupli-  
cem tertianam continuam a multa bile, paucaque  
pituita in venas a ventriculo transmissis factam:  
huic ergo imperaui vt primo die hauriret iuscu-  
lum, in quo dissoluta erat salis crystallini purgan-  
tis 3. j. quo prima regio purgata fuit humoribus  
iam ad fluxum paratis: sequenti die sumpsit pana-  
ceæ vomitiuæ ḡ. x. ceraso inclusa multisque per  
superiora, & inferiora, deiectis, febris omni ex  
parte euauit, & paucis post diebus pristina va-  
letudini fuit restitutus. Si tantum per inferiora  
purgassem, ventriculo non exonerato, parum  
admodum profecissem.

*LANGVORIS VARIORVM-  
que aliorum affectuum  
Observat. 149.*

**E**Clesia D. Nicolai in Fixio suburbio Blæsensi  
Erector nomine le Roy, Romam petere cu-  
piens, profectionem differre ob totius corporis  
debilitatem cogeatur, tandem cum animaduer-  
teret sese in dies peius habere, a me petiit consi-  
lium, & auxilium: expensa morbi causa, quippe  
frequenti cardialgia cum langueret, ἀνέμετος ναυτία  
sublequeretur, inappetentia denique ciborum an-  
geret, hoc factum a cruditatibus in ventriculo  
stagnantibus iudicabam, stomachici ḡ, viij. cera-  
so inclusa ipsi mandenda exhibui; quorum opera  
evanescere illa symptomata: supererat καρρῆα a  
multo catarrho, quem fortasse in litteris labor ex-  
citarat, restabat & difficultas spirandi aliqua, ma-  
ximaque totius corporis debilitas, ab obstructio-  
ne hepatis, quam crudi humores pepererant. Er-  
go imperavi ut sumeret panaceæ ḡ. xxv. ceraso  
condito etiam inclusa, quæ ita purgarunt, ut pri-  
mo die octies reliquis singulis ad decimum vsque  
sexies aluum deposuerit, nullo cum dolore, aut  
molestia, immo in dies sentiebat vires ita restau-  
rari, ut peracto medicamenti effectum sese itineri  
commiserit, suamque ipsius spem, & expectatio-  
nem in illo conficiendo superarit, nec iam ab an-

no



HO vel σκίαν νοσήματος vllam senserit. I, liuor, & vt sapere videaris cœlum vitupera.

*CARDIALGIAE CORPORIS  
grauitatis Obser. 150.*

**I**llustrissimus Comes Chiuernius de cardialgia, corporisque insolita grauitate conquestus est apud me, cumque mihi excogitandum esset medicamentum & delendis morbi rudimentis iam iam augescens idoncum, & palato non insuaue, crustulum conuolutum vix semidrachmæ pondere conficiendum curauit ex rebus quæ ipsi essent in delitijs, quibus addidi phlegmagogi ḡ. viij. cholagogi ḡ. x. mane sumendū exhibui, vini rubri superepoto cochleari, hocq. medicamento ita fuit purgatus sine vlllo incommodo, vt statim senserit se pristinae valetudini restitutum. Duo tantum Hippocrates & Galenus requirunt in purgationibus, scilicet κένωσιν χυμῶν λυπούται καὶ πῶς ποιότητα τὸ κάμνοντα, & εὐφορίαν κατ' αὐτὴν πῶς κένωσιν at tertium & maximè necessarium addi potest, scilicet sumendi medicamenti facilitas.

*CONVULSIVORVM MOTVM  
ob matricis vitium Obser. 151.*

**O**mnium virtutum illustrata splendore eiusdem vxor iam sequimenſe grauida, multis

H



agitabatur symptomatum fluctibus, deiecta si quidem cibi appetentia; quid? immo ἀπόσις erat, si quid alimenti sumpsisset, protinus cardiogmos subsequeretur, magnoque cum impetu illud reuomebat, torminibus & diris, & frequentibus cruciabatur, noctes non solum insomnes, sed etiam μετ' ἄσπης μεγάλης trahere cogebatur, perpetuo motu manus & pedes præter voluntatem agitabantur, summus insuper ardor volam manuum plantamque pedum exurebat, quæ fiebant partim a bile & porracea, & vitellina in ventriculo stagnante, partim ab humore melancholico vterum obsidente, & neruorum originem per consensum quodammodo afficiente. Tot igitur tantisque malis mederi oportebat sine vlllo sensuum fastidio, quod operosum, vel potius in accessum esset Medico ex formulis præscriptis tantummodo medicinam facienti, Ego ab illa sciscitor quis sapor illius palato maxime arrideret. Vinum inquit, aromatites album, & quicquid aciditate stomachum recreare posset. Esto inquam vtrumque tibi exhibebitur: Sequenti igitur die mane cochlearia duo aromatitæ vini albi (hypocras nostri vocant) exhibeo, statimque cancellati frustulum, in quo purgans medicamentum, partim cholagogum, partim melanagogum latebat reconditum, edendum porrigo; vtrumque tanta cum voluptate sumpsit, vt in vtro medicamentum recondideretur dicere non potuerit, & ἀκρίβειαν sensus latuisse fateretur: Tribus postea horis



cum iam semel aut bis aluum deiecisset, iusculum hauriendum imperavi saporis, quem optabat, acidi, conciliati ob salem cristallinum in eo dissolutum ad 3. j. ℞; quod leuibus illa medicamentis purgari nequit, quodque humor melancholicus esset deijciendus, tamen sine grauiditatis incommodo: ciborum appetentiam in prandio sibi restitutam & verbis, & re testabatur semihora post prandium biliosa mera euomuit ἀπλαμβαροειδής τὸ ἔργον φύσεως, nil enim ciborum quos assumpserat ciectum apparuit; copiosa deinde subsequuta est euacuatio sine vllis torminibus, & absque vlla molestia fuit perfecta, vnde prosperiori valetudini reddita videbatur ad nonum vsque diem quo recrudere omnia symptomata propter victus rationem paulo liberiores, quam ægrotanti & grauidæ conueniret. Tum maleuoli putarunt sibi oblatam mei nominis dilacerandi occasionem, arripunt, conspirant in calumnias, comminiscuntur medicamento assumpti vehementiam enecuisse fœtum, deturbasse: Honoratissimæ præterea Comitissæ symptomata quam plurima inuexisse, hanc mandaciorum virulentiam per totas Blæsas vno die spargunt; Ego interim ad eam accersitus reuertor, quæ affectus postulabat perficio, medicamentis non insuauibus, sed cibo qualemcunque affectaret ita immistis, vt nec oculis, nec palato proderentur: affectus nihilominus in aliquot postea dies fuit protractus; tandem Blæsas se contulit, vbi cum saluberrimum aërem hausisset pri-



stinam valerudinem recepit, falsisque de me rumoribus finis impositus: tantum enim aberat, ut Nobiliss. D. conquereretur de me meisque medicamentis, ut sibi videretur satis apud omnes ipsa laudare non posse. Testatur effectus quam salubria fuerint medicamenta, & quam impudentia maleuolorum commenta.

*LANGORIS Obser. 152.*

**N**obilis vir D. de Villeronde, & conomus generosiss. Comitis Chiuernij annos lxxvij. natus, ob reliquias morbi *ὑποσποφὴν* minitantes in totius corporis grauitatem inciderat, insomnes præter solitum noctes transigebat, appetentia ciborum omnino deiecta erat, oris amaror sitim accendebat, meam implorauit opem, præfatus se a medicamentis vulgari modo præparatis abhorrrere, Ipsi dedi panaceæ ḡ. xij, phlegmagog. ḡ. viij. ceraso condito inclusa, quæ sumpsit mane hora quinta nullo, cum fastidio, aiebat enim crediturum se fuisse nil ceraso additum, aut immutatum, nisi suis ipse oculis præparantem me vidisset, huius medicamenti beneficio singulis diebus ad quartum vsque octies aluum deposuit: non enim cessauit purgatio, priusquam humorem sentina omni ex parte fuisset exhausta, tumque ille pristinum sibi robur vna cum secunda valerudine restitutum cognouit. Catharticis uti debemus



eos humores educantibus, quos sponte sua fluere commodum esset.

*DISTILLATIONIS IN PED-  
dium. Obser. 153.*

**V**. I. C. D. Garnerius proprætor urbanus Blæs. cum sensisset distillationem in pedum, a multis annis aliquo casu debilitatum, iam iam imminere sumpsit phlegmagogi ḡ. viij. panaceæ ḡ. vij, ceraso condito inclusa, quibus ita purgatus est ut nulla ex parte labefactata ciborum appetentia, nulla superueniente molestia fuerit incolumitati redditus. Purgatio cum humores sunt ἐν ὀργᾷ μὴ non parum prodest, Sed ἢν οἷα δὲ καὶ ἀφ' ὧν καὶ ἀπορταί.

*DOLORIS IN POPLITE  
Obser. 154.*

**N**obilis viri D. Viartij syluis Blæsenfibus præfecti vxor debilitatem vnâ cum dolore maximam sentiebat in utroque poplite, totoque pede, quod cum a phlegmate melanchol. humori permisto fieri animaduertissem, & a toto corpore in illas partes defluere, confeci medicamentum ex melanagogi, & phlegmagogi añ ḡ. x. ceraso condito reconditis, quod mandit illa, nec quic-

H iij



quam a ceraso alienum gustu deprehendit, purgatio fuit subsequuta satis copiosa, tanquam naturæ viribus solis excitata, vnde melius in dies habuit. Non abs re Galenus ait, Medicos debere *μμεν-σαι τὴν φύσιν* quod si huiusmodi medicamento- rum consequar usu, multo & facilius & tutius, quam alijs quisquam possit, cur ab illis deterrerer?

### VIPERAE MORSVS

*Obser. 155.*

**P**ER Vastinenses sylvas & monticulos cum plantas obseruans vagarer, in pagum tandem me recepi quatuor aut sex a Monteargiuo millia- ribus, vbi mulierculam inuisi sexagenariam, morti proximam ob Viperæ morsum in indice digito, iam a tribus diebus, totum brachium, adeoque maxima pars pectoris liebat, aderat singultus, cardialgia, & frequens syncope, nausea inanis, pulsus paruus admodum, cum intercidentia fre- quenti, conclamata videbatur: curationem ag- gressus ex verbasco, & cortice sambuci interno decoctum paro, addita Acatolidis baccarum sexta parte, ℥. viij. collaturæ propino, ex reliqua deco- ctione fotum admoueo, scarificatis primum par- tibus liuescentibus cum tumore, ligaturas quas mulierculæ fecerant è genista resoluo; sibi enim persuadet vulgus multum in his posse cuiusmodi ligaturas, experimento fortè facto in cane (quod



decipere potuit eos, qui nesciunt canes a vipera demorfos non interire, sed post xxliij. horas, tumefactas eorum partes ad naturalem constitutionem reuerti, venenum in illis sensim exstingui, appetitumque cibi & potus reuiuiscere, quod contingit ob ἰδιουγκροσίαν corporis) hanc ego opinionem ex illorum animis euello, & in remedio a me parato insistendum hortor: vix tribus horis elapsis pulsum rediuiuum animaduertens, Montemargium peto, vt me longis, & salebrosis erroribus defatigatum recrearem, vbi aliquot dies moratus, certior factus sum de restituta mulieris valetudine. Remedium hoc efficacissimum & εὐπρόσιτον didici a rustico, qui præterea quædam verba vulneri superstitiosè obmurmurabat.

## CENCHRIDIS MORSVS

*Obser. 156.*

Cum a Gentiliaco agri Parisiensis pago rediens prata riuulumque attentis oculis lustrarem, plantis obseruandis affixus, cenchridem vlnæ ferè magnitudine aquæ innatantem video ad eam capiendam me accingo, iunci, aliæque herbæ aquis innatæ manum ab eius collo paululum diuertunt Illa vibrante capite medium me mordit digitum, nec alijs pepercisset, nisi altera manu subito in collum iniecta, ea strinxissem industria, vt ab illius dentibus essem tutus.

H iij



socios accerso, (inter quos venerandus pater Mathæus Capuccinus, tum medicinæ studiosus, & Petitus nomine) morsum digitum scarificandum præbeo, bardanæ folijs succum expressum immittendum curo, tunsisque insuper eiusdem folijs inuoluo; vix horæ quarta parte exacta dolor omnino disparuit, nihil postea sensi inde mali. Vbi cumque malum est, ibidem & mali remedia, sed diligentius, quam solemus, inuestiganda.

### VIPERÆ MORSVS

*Obser. 157.*

**P**Auperculum puerum in Nosocomio Blæsen-  
si inuisi, qui iuxta malleolum fuerat demorsus  
a vipera (cam rustici falso aspida vocant) summis  
doloribus cruciabatur, iam virus ad naturales par-  
tes ascenderat, eadem erant in eo symptomata,  
quæ & in muliere Vastinensi cuius modo memi-  
nimus iisdem remedijs ad prosperam valetudi-  
nem fuit breui reuo catus.

### SERPENTIS MORSVS

*Obser. 158.*

**I**N ædes Cl. V. D. Præsidis Mediomatrici  
Blæsas è Candæo pago adducta fuit puella vi-  
ginti annos nata, quæ in pedij parte decliui exrer-



na fuerat a serpente nescio quo demorsa (vipera  
non puto, quia venenum illius mortem paucis  
diebus attulisset) summos dolores sentiebat sub  
poplitem, adeoque toto crure admodum tumefa-  
cto, & subliuido; nec mirum, cum iam viginti  
dies elapsi fuissent ex quo vulnus inflictum sine  
ullo remedio, præter scarificationes, quas sexto  
die Chirurgus adhibuit non semel, sed singulis fe-  
rè diebus scire renouauit, ad motis conyzæ folijs,  
quæ verbasci esse putabant, nihilominus auge-  
scere dolores, omnia in peius ruere. Ergo cum  
eam vigesimo die inuisissem, aquam ebaccis aca-  
calidis cum aliquot guttis olei, ex iisdem chymice  
extracti exhibui donec pararem decoctum, cuius  
superius meminimus in Vastinensis mulieris hi-  
storia, huius admotione & assumptione breui  
conualuit. Hoc remedium in omnium fere ser-  
pentum moribus idoneum verisimile est, si qui-  
dem inter serpentum (quos obseruare potui) ve-  
nenum propinquitas est maxima quam conijcere  
ac fortasse cognoscere licet ijs, quos experientia  
docuerit mutuis moribus illos nequaquam of-  
fendi.

*PALLIDORVM COLORVM**Obseruat. 159.*

**V**Xor sutoris Blæfensis nomine Cornu, xix.  
agens annum multa patiebatur sympto-

mata, sitim inexhaustam, cordis palpitationem  
 oris amarorem, capitis dolorem, stuporem nor  
 exiguum in cruribus, respirationis difficultatem  
 suffocationem, frequentem cardialgiam, inappe  
 tentiam, & cum aliquid cibi sumpsisset; maximam  
 in ventriculo tensionem, pedum tumorem œde  
 matosum, quæ ego & a bile in ventriculum re  
 gurgitante, & crudis humoribus, in eo congestis,  
 mista contingere iudicabam, vnde etiam matrix  
 in sympathiam trahebatur. Iraque vt paucis die  
 bus ex omnium istorum affectuum fluctibus  
 emergeret, stomachici, & febrifugi añ ḡ. iiij. cum  
 tantillo syrup. ceras. malaxata & in tabellam ma  
 gnitudine lentis exiguæ conformatam sumpsit  
 sub auroram, quo die cardialgia perseveravit,  
 etiamsi quinquies aluum deiecisset ἀπόσιτος præte  
 rea perstitit; sequenti vero maturina quatuor li  
 bras & biliosorum humorum, & crudorum ex  
 cludit vomitu, quem excepit rediuiua ciborum  
 appetentia, secundæque fuit valetudini restituta.  
 Quæ machina medicamentorum vulgari crasso  
 que modo præparatorum hanc affectuum tur  
 bam tam facile, tam citò, tam tutò abigere po  
 tuisset?

*SUFFOCATIONIS OB VENTRICULI TENSIONEM Obser. 160.*

**V** Nicus meus filius annos natus quatuor  
 cum persica mala sex, vel octo, racemosque



res semimatutos vorasset, incidit in febrim sum-  
mo cum ventriculi dolore tensivo, quem depre-  
hendi ex difficultate respirationis, & palpitatione  
partis, statim ipsi exhibui cerasum cui inclusa  
erant emetici ḡ. iiij. semihora post vomere cœ-  
pit ita viscida, vt vix ore possent educi, tandem  
ventriculo exinanito, dolore liberatus est, febris-  
que imminuta, & somnus obrepit admodum  
tranquillus, sequentique die nulla hesterni morbi  
apparere vestigia. Antequam ea quæ ventricu-  
lum oprimebant per inferiora deturbassem, suffo-  
cationis metus affuisset.

DVPL. *QUARTANAE.**Obser. 161.*

**I**dem sesquimenſe vixdum elapſo, cum vinde-  
miarum tempore a racemis & musto non ſibi  
temperasset, incidit in febrem duplicē quartanam,  
cuius & ſi duos tantū paroxyſmos eſſet perpeſſus,  
nihilominus alacritas, hilaritas, quæ in illius ani-  
mo prius eluceſcebāt, inſuſcari videantur mœrore  
ſummo; ergo interim dum exhibendi febrifugi  
tempus adeſſet, vt melancholicus humor manſue-  
ſcior paulò redderetur, vrticæ rad. decocto in ſiti  
uſus eſt, iuſcula ſumpſit alterata rad. ſcorzonæræ,  
folijs pimpinellæ, & bugloſſi, ſex vero ante paro-  
xyſmum horis, febrifugi ḡ. iiij, pruni cōditifruſtu-  
lo incluſa dedi incauto, multa paulo poſt per vo-



mitum eiecit, multa per secessum, & postea cum febris non recurrisset, pristinae redditus est sanitati. quot lachrymis diffluxisset, quanta tenero corpori vis illata fuisset, si hoc tentassem vulgaribus medicamentis.

*FEBR. TERTIAN. CONTIN.*  
*Obser. 162.*

**V**Xor mea charissima cum in febrem tertianam continuam incidisset, a bile, & humore melanch. sumpsit secundo die cholagogi & melanagogi añ g. viij. racemi acinulo inclusa, quorum ope tam laudanda purgatio peracta est, ut tertio die febris multo minor solito fuerit, vrina sedimentum deposuerit laudatum. Iusculum mane sumpsit herbis pimpinell. chicor. hortensi buglossi, & oxalide alteratum, cui admiscui vitrioli guttulas aliquot, & in potu vsa decocto ligni rhodij cum spiritus vitrioli ea copia, quæ ad aciditatem mediocrem sufficeret: quarto die medicamentum idem purgans repetiui maiori in copia, quod duplo minorem purgationem molitum est, nox sequens fuit inquieta; at quinto die cum obortus sudor fuisset febris disparuit, phlebotomiâ non probavi propter summum illius marcorem, maximamq. a natura debilitatem, quodque ad hecticam proximè accedere videtur. Hæc medicamenta purgantia videntur a naturæ



partibus stare, non illi vim inferre, quod fit ab alijs quæ suis impuritatibus non fuere repurgata.

*DOLORIS IN VENTRICULO,  
oris amarore &c. Obser. 163.*

[ Illustriſſima Baroniffa d'Vrieſ apud me conqueſta eſt de ventriculi dolore, oris amarore liquantulo quæ cum ſit hepate præcalido, a bile in ventriculum regurgitante, & ob illius obſtructionem ab humore pituiſo bili permixto fieri iudicaui, meamque ſententiam confirmavit, cum diceret ſe iam a multis annis hoc affectu fuiſſe afflictam, aliquandoque ſumpſiſſe ex Doctiſſimi medici conſilio ſyrup. de chicor. cum rheo compoſitum, qui illi vomitum ingentem excitaret, unde meliusculè habebat. Ergo ad obſtructionem hepatis tollendam iuſcula herbis idoneis alterata præſcripſi, nam qui ſyrupos, rot apozemata, condita, tabellas ad illos affectus præſcribunt, immane quantum hallucinantur: quorſum enim ſaccharum calidiori hepati emendando, & bili domandæ adhibetur? Galenusne feret? Si contrarijs ſint oppugnanda contraria, tenuium partium medicamentiſ viscoſi humores ſunt domandi, calidi frigidis; ſaccharum in calida natura bileſcit, calidioresque reddit partes, & viſciditate ſua capillares hepatis venas obſtruit; vide ergo quantum rationi & Hippocratiſ, & Galeni ſententiis



aduerfentur: non tamen omnino improbo vsum  
 fyrup. de cichor. purgantis, nam cum purget bi-  
 liofos & pituitofos humores, paruam obftructio-  
 nem parit. Sed vt ad rem; cerasum conditum  
 ipfi dedi, in quo cholagogi ḡ. xv. latitabant, &  
 tribus post horis iufculum, in quo diffoluta effet  
 falis chriftallini ḡ. j. fumpfit; hæc remedia fine vo-  
 mitu, non tamen fine cardialgia aliqua, fed sum-  
 ma cum vtilitate ipfam purgarunt, vt fuis ad me  
 litteris fignificauit. Remedia tamen illa hodie  
 criminantur ifti, qui fua in officina confici talia  
 non poffe dolent.

*CATARRHI &c. Obfer. 164.*

**V**Ir grauitate, morum integritate, doctrina-  
 que fpectatiffimus D. Pleifæus Daguerius  
 prouinciæ Blafenfi præfectus catharrho afflictus  
 tuffi angebatur, & ἀπίσις iam redditus me con-  
 fultuit, cui cum multa remediorum genera pro-  
 pofuiſſem vulgari modo præparatorum, vix ac  
 ne vix quidem eorum facillimum fe admiſſurum  
 dicebat: Ego ne ſummum virum defererem abſ-  
 que remedio, dedi panaceæ ḡ. xij. in pilulam con-  
 conformatæ & cum extracto frangulæ, guttula-  
 que anifi olei malaxatæ, quam dentibus atteren-  
 dam præcepi, ſi integram deglutire non poſſet,  
 ſolum enim anifi ſaporem præ ſe ferebat: ſequen-  
 ti ſeſe progredi ſenſim ad ſecundam valetudinem



ignouit. Hoc siquidem habet panacea vt omnes humores quacunque ex parte proliciat, & expurget sine molestia.

# TENSIONIS VENTRI-

culi, aurig. &c.

Obfer. 165.

**M**Arthurinus Crousteau Francillonium agri Blæs. pagum incolens, temperamento prius satis laudato, ad siccum & calidum paululum inclinante, annos natus triginta, iam a septem mensibus aurigine, tumore ventriculi, & adeo totius abdominis grauabatur, dolore præterea capitis acerrimo, eoque perpetuo, vigilijs, ciborum fastidio & ardentissima siti miser cruciabatur quæ omnia accidisse referebat ab ingurgitata sub caniculam aqua sædo luto & animalculis vitiata; multis tentatis, sine fructu ad me tandem confugit: Illi tabellam vnicam dedi sub mediam noctem sumendam ex stomachici ḡ. vij. & conseruæ florum beton. ḡ. ij. confectam: cuius effectum mirari potuit, cum post copiosam purgationem triduo se pristinae valetudini restitutum vidit. at si hoc aggressus fuisset manna, cassia, rheo, senna, turbit, aut alijs eiusmodi nonne. βούλαγών κυνηγετῶν videret?

*ASCITIS, LEUCOPHLEGM.**Obfer. 166.*

**A** Gricola Chusiacenſis nomine Pothereau iam a duobus annis aſcite, & leucophlegmatia languebat ob humores pituitoſos vetriculo affixos, atque etiam hepatis, & lienis obſtructionem a multis cruditatibus factam, quæ nullis potuerant medicamentis imminui, etiamſi multa ſeu ſumpſiſſe ex neſcio cuius præſcripto aſſereret, quinimo in dies aluiſ tumidior euadebat, viresque tam paruas toto in corpore experiebatur, vt vix non tirubanti gradu poſſet incedere: quorundam ſuaſu in valetudinis proſperæ deſperatione, me tandem adiit præſtititque Deus omnipotens, vt ſumpto remedio ex panaceæ vomitiuæ ꝯ. vii, ſtomachici ꝯ. iiij. intra quatrimum incolumis euaserit. Morbi contrarijs expugnantur medicamentis, ſed in ea contrarietate cognoscenda, immane quantum hodie peccetur.

*ASTHMATIS INAPPETENTIA, Obfer. 167.*

**V** iennenſis puella nomine la Dauoyne, annos nata xvi. tanta reſpirationis difficultate per conſenſum ventriculi & hypochondriorum



rum, quæ humoribus & biliosis & pituitosis opprimebantur, ut vix animam trahere posset, tantoque ciborum fastidio languebat, ut alimenti defectu, vires omni ex parte collapsæ apparerent, præ vigilijs perpetuis flaccidæ, & liuentes palpebræ conciderant, morientis denique personam aptius, quam viventis referebat: Illam curaturus sumere volui stomachici ḡ. vij. at non melius habuit, quamvis multa vomitu, multa deiectione sese diceret exclusisse; eodem remedio insistendum persuasi dedique stomachi ḡ. viij. in tabellam redacta, quæ ad optatum secundæ valetudinis portum ipsam deduxere. Si medicamentum ad morbi profligationem aptum primo quidem fuerit irritum, non ideo ad aliud est transcundum; qui secus faxit, nec Hippocratis præcepta tenet, nec rationem habet ducem.

*ASTHMATIS Obser. 168.*

**N**Otarius Chusiensis, nomine Mercier annos lxvj. natus cum ob summam ventriculi tensionem in orthopnæam incidisset, a qua pene strangulabatur, etsi frustra opposuisset tabellas, syrup. ecleigmata, cucurbitulas, & scarificationes scapulis, capiti vero emplastra ἀντεπιπλάστω, a me petiit auxilium, quod persensit sumptis stomachici ḡ. viij. racemi acinulo inclusis, nam cum multa per vomitum biliosa simul & pituitosa eiecisset, ante meridiem ab imminente periculo



fuit liberatus. Quid saccharata nimis glutinosa, ad bilis generationem promptissima, huic morbo proderant.?

*LANGVORIS Obser. 169.*

**F**ilia N. V. D. de Verneson secretarij Regij Catharina nomine, cum deiecto appetitu langueret, annos nata nouem, biliosa, & vt corpore gracili admodum, & macilento, sic & viribus imbecillis, videbatur in morbum aliquem magnum delapsura, cuius præcauendi causa, exhibui primo iusculum in quo dissoluta erat salis Crystallini purgantis ʒ. j. ter aut quater aluo deiecit biliosa mera meliuscule habuit. Sed cum viderem ab impendenti morbo non satis tutam, aliquot post diebus sumenda exhibui panaceæ ʒ. x. ceraso condito inclusa, cuius beneficio ita purgati fuerunt humores noxij, sine vlla molestia, vt cum paucissimi superessent, a natura facile domari potuerint. In cutem enim octo post diebus, ipsi erupere maculæ purpureæ non vnius figuræ, aliæ siquidem oblongæ, aliæ rotundæ, aliæ latæ, angustæ aliæ, sed sine vlla febre, alijsve symptomatis, quæ tertio post die sensim deleri inceperunt. Quid potuerat fieri commodis ægræ convenientius, tamen Impostores audent grunnire?

*FEBRIS INTERMITT. TERTIANA spuria. Obser. 170.*

**E**iusdem D. de Verneson filius annos septem natus, temperamento ad melancholicum ex



bilioso inclinante incidit in febrem tertianam ab humore bilioso, & pituita salsa mesenterio, ab aliquot annorum spatio insidentibus, ut indicabant licheni qui multas corporis partes ante obsederant, eodem est enim saepe & lichenis, & febris causa; de tollenda febre cogitans dedi phlegmag. & cholag. añ. ḡ. vj. condito ceraso inclusa, quod mandit sine vlla medicamenti suspitione, subsequenteque purgatione effectum, ut semel tantum postea febris recurreret, nec licheni multo post tempore reuiuiscere visi: sine illa medicamenti facilitate multi suis potius morbis obruerentur, quam quicquam posset ingeri.

# LASSITVDINIS &c

Obser. 171.

**F**ilius meus in spontaneam lassitudinem inciderat, ἀπορίαν; sitim ardentissimam, tamen sine febre, quæ omnia νόσον ἐφεαζον; hanc ut propulsarem, exhibui panaceæ in mali armeniæ frustulo reconditæ ḡ. x: medicamentum illo die naturæ ad cutem extrusuræ crystallinas pustulas, vario-  
larum speciem, inducias dedit, immo suppetias attulisse videtur; nam ante assumptum pulsus nequaquam vndosus erat, qualis deprehenditur cum natura molitur aliquid ad cutem amendare; ergo purgationis loco paulo post meridiem breui temporis momento totum corpus fuit istiusmodi

I ij

pustulis variatum, quæ secundo die flaccescebant, tenuis enim materia facile exhalauit; tertio vero medicamentum sub horam tertiam pomeridianam vim suam catharticam prodidit, nam sex horarum spatio quater aluo deiecit pituitosa biliosis mista & corruptissima; quarto, cum eadem toties deiecisset, pristinae fuit restitutus secundae valetudini. Si aliud medicamentum in pharmacopolio quæsissem, οὐκ ἔστιν ἄλλο ὅστις ἐξ αὐτοῦ πείσῃ.

*FEBRIS DVPL. TERTIANAE  
catarrho multisque symptomatis  
comitata Obseruat. 172.*

**V**ir amplissimus D. Daguerius Plessæus Prouinciæ Blæsensis Præfectus post magni itineris confectionem, incidit in febrem duplicem tertianam, ab humore bilioso & melancholico, catarrhum, diarrhæam, pituitosam, hæc dolor capitis, & ventriculi, ἀποσιπά, multaque symptomata comitabantur, diarrhææ quod pituitosum humorem e cerebro delabentem exhauriret inducias dandas iudicavi præscripta victus ratione idonea, certus de profliganda illico febre; tandem scilicet quarto die aluus fluere desiit: meorum ergo fuit partium de medicamento cogitare, quod hunc morbum, belluam multorum capitum edomaret, exhibui panaceæ ḡ. xj. febrifugi ḡ. iij. acinulo racemi inclusa, quem cum man-



diffet, semel euomit, & per inferiora ita purgatus est, vt singulis diebus ad quartum vsque ter vel quater aluo excluderet melancholica biliosis admista, nec febris ab assumpto medicamento recurreret, omnibusque tandē symptomatis euanescentibus purgatio cessauit, dolor tamen capitis non illico sublatus, sed in dies paulatim fuit immixtus: Ventriculi regioni admoui oleum de nuce myristica, quater tantum quod illum nimis excalfaceret, ariditatemque ori & œsophago induceret. tam cito curatum dolebat. Inuida maleuolorum turba. sed illis inuitis ποῖσι θεραπευόμενοις ἡ ἐντυχὴ ἐπέλαμ.

*FEBRIS QUARTANA Obs. 173.*

**T** Rinquardi mercatoris Blæsensis filium annos quindecim natum ad maciem summam febris quartana deduxerat, cumque in dies ingruens breui absumptura videbatur, nam inappetentia summa, sitis inexhausta, hypochondr. cum duritie tensio, ventriculi inflatio, summaque imbecillitas eam stipabant: Illi dedi febrifugi ḡ. vii. sexhoris ante paroxysmum sumenda, quorum efficacia febris, & reliqui affectus ab illa inuecti prorsus euanescere non culpandi οἱ ἐν τῇ ἰητρικῇ αἰτὶ πθεροζευείσασιν

*ARTHRIDIS, DOLORIS*

*capitis &c. Obs. 174.*

**R** Erum Chiuerniaci Dominatus cognitor, nomine Pataut, grauissimos capitis stomat-

chi artuumque dolores patiebatur, quos cum accendi viderem ab humore bilioso porraceo, cuius fomes erat in ventriculo, & vomitu, & deiectione amolientos iudicaui; Cholagogi ergo, & panaceæ vomitiuæ añ ḡ. vij. condito ceraſo incluſa ſumpſit, quorum beneficio ſuſque, deque ita purgatus eſt, vt humoris illius ne ſcintilla quidem reſtiterit; ipſeque incolumitati reſtitutus multum iam tempus ſine vlllo morbi vmbaculo traduxit. Vomitus quamvis ab antiquis maxime probatus & ad morborum curationem neceſſarius, nihilominus calumniæ occaſionem ſibi ſuppeditare putarunt ignari medicinæ, nam illius humoris mediam partem e ventriculo ſuis catharticiſ duodecim vix ac ne vix quidem deturbaffent, at interim potuiſſent ne cum dolore inducias pacifci?

# IMPETIGINIS FERÆ

*Obſer. 175.*

**A**mpliſſimi viri D. Daguerij Blæſenſis provinciæ præfecti vxor ſtatim a partu vexata fuit fera impetigine manus ita exurente, vt febris inde accideret, præſertim ſub noctem: cuius morbi origo ſcaturiginem habebat ex humore pituitoſo ſalſo, eoque multo & pauco bilioſo, illos ergo vt exhaurirem dedi ceraſum conditum cui incluſa erant phlegmagogi ḡ. xij. cholagogi ḡ. v. quorum ope ita purgata fuit, vt nullam inde moleſtiam ſenſerit, alteroque poſt die impetigo om-



ni ex parte euauerit, adhibito bis aut ter ad impetiginem vnguento a me excogitato tenellis corporibus maximè idoneo quod humorem coniunctum citissime edomet, quodque nullius sit odoris nec corporis partiū in roseo niueum colorem labefactet. In medicina nil videtur posteris relictum ab antiquis quam vt remedia *σπαστικώτατα*, & personis accommodatissima excogitare possint.

*FEBRIS QVARTANAE**Obser. 176.*

**D**. Cheminius Blæsenfis ciuis quartana febre per annum fuerat vexatus, frustra pharmacopœos & medicos multos consuluerat, alij enim offerebant pilulas, potiones, &c. quas ille sumere non posse profitebatur, alij respondebant, quod & vulgo dicitur, medicos cæcutire in febris quartanæ curatione; omnes tamen hac in re conueniebant illi a meis remedijs cauendum, quod (inquiiebant) ex ijs non prosperam valetudinem sibi conciliaret, sed præpropere mortem accerferet: nihilominus illum & morbi peruicacia, & affectum, quos habet comites, importunitas, eo pertraxere, vt a me suppetias posceret. Hominis temperamentum considerans melancholicum, ætatem iam ad senium inclinantem, iudicaui primum mihi manus conserendas cum humore melancholico mesenterium & lienem obstruente, nam totum hominis temperamentum immutare non aggredior, atrum ergo humorem illum vt fa-

I iiij

cilius eijcerem, aliquot matutinis iuscula sumpſit  
bugloſſo, oxalide, pimpinella, rad. petroſelini al-  
terata, in quibus diſſoluta erat olei Vitrioli q. ſ.  
ad aciditatem, victus rationem præſcripſi quæ &  
calorem mediocrem, & humiditatem exucco-  
iam corpori conciliaret demum ſex ante paroxyſ-  
mum horis dedi melanagogi condito ceraſo in-  
cluſi ḡ. xv. quæ humorem amendarunt melan-  
chol. nihilominus febris hora ſolita recurrit, ſed  
typum mutauit, nam ex illo tempore in tertianam  
fuit commutata, quam vt proſtigarem dedi quin-  
que ante quartum paroxyſmum horis febrifugi  
ḡ. viij. hocque remedio abunde per aluum pur-  
gatus eſt, nec poſtea febris recurrit, omniaque  
ſymptomata euanueſcere, ad ſeſquimenſem uſque,  
quo tempore propter nimios æſtus, & labores  
tres paroxyſmos eiufdem perpeſſus eſt, ſed præ-  
ſcriptæ victus rationi obtemperans, illico priſtinæ  
valetudini proſperæ fuit reſtitutus. In medicina  
πολλά τε, καὶ καλλῶς ἔχοντα εὕρηται ἐν πολλῷ χρόνῳ ὅτι τὰ λοι-  
πὰ εὕρηθησεται. ἢν πρὶς ἱκανοῦς πρὶς αὐτὴν καὶ τὰ εὕρημένα εἰδῶς, ἐκ  
τῶν ὁρμώμενος ζητήη.

### QUARTANAÆ SPURIAE

Obſer. 177.

**V**. P. Matthæus pariſienſis Capucinus  
tum in cœnobio Bituricenſi degens febre  
quartana ſpuria ab humore bilioſo pauco, multo  
& melancholico & pituitoſo nata laborabat, quæ  
ἡποσιτίαν ſummam, ſitim, vigilias, totiuſque cor-



poris debilitatem inuexerat, quibus omnibus una cum febre ut liberarem, misi febrifugi mei tres doses in tres tabellulas gummi tragacant. admisto conformatas, quarum unam caperet sex horis ante paroxysmum, reliquas in usum quem illi meis litteris significabam seruaret: Contigit ut post effectum, febris, reliquique affectus omnino euanuerint. At vero postea, cum medicamentum Catharticum vulgari modo compositum, non satis opportunè & appositè datum sumpsisset, febris recurrit, quam in adurentissimis Februarij frigoribus repetita tabellula profligauit, belleque habuit, ut suis ad me litteris testatus est. hoc remedium a me inuentum, ratione & effectis probatum, ἀπειροῖς medicis ἐμπερικὸν videtur, sed qua ratione?

QUARTANAÆ ITEM SPV-  
ria. 178.

**D**. Roncin rerum quæ ad dominatum Freteuallensem pertinent, cognitor, medio inter sanguineum, & biliosum temperamento, quadraginta aut plures annos natus, febre quartana ab humorib. bilioso, & melancholico, admista etiam pituitæ portiuncula, in ventriculo, liene mesenterio atque hepate resitantibus, vnde varia in dies symptomata pullulabant, ἀσπία difficultas respirandi, cardialgia, dolor in renibus, & capite, totius corporis grauitas, summa imbecillitas, vigiliæ, & in febris vigore ἀσπρωή: omnia

Medicorum consilia, ut putabat, tam horrendo morbi portento tanquam Herculis faces Hydræ opposuerat; sed ἀνεμώλιον τέλος non solum erat, verum etiam malum in dies incrementum capiebat, tandem cum Blæsas venisset, meam opem imploranti dedi panaccæ ḡ. xvij. armeniacy mali conditi frustulo inclusa quæ mandenda præscripsi pridie quam febris adoriretur dedi etiam febrifugi ḡ. viij. armeniacy frustulo recondita, sex horis ante paroxysmum sumenda, quibus peractis pristinam alacritatem, cum secunda valetudine, non sine admiratione biduo recuperavit. & dum me istis utentem calumniantur nescio qui, nonne ἐρεσχέλωσιν αἱ κορῶναι αἱ ὄν.

*PRÆCAUTIONIS A PESTE  
& curationis eiusdem. Obser. 179.*

**M**Vlier nomine la Gombaude peste correpta suis liberis ut consuleret, a pharmacopœo habuit, potus ut vocant cordiales, factos e theriaca dissoluta in nescio quibus aquis stillatitijs, aut fontana, statim peste omnes occubuerunt duobus exceptis, puerulo scilicet decenni, & puella quæ iam iam sentiebat crudelissimi morbi iacula: ergo & quod inops non audebat Pharmacopœum adire & quod irritam illius operam fuerat experta, me orat ut numerosæ proles reliquias servare conarer: Hoc ut præstarem, febrifugi ḡ. vij. acinulo racemi inclusa dedi puellæ, cui pestis iam in inguine bubonem excitarat, & cardialgiam



cum intensissima febre inuexerat; medicamenti effectu sex horis paracto, febris cardialgia reliquaque symptomata cuanuerunt, bubone excepto, paucisque post diebus conualuit. Puerulo vero eiusdem febrifugi ꝑ. vj. acinulo inclusa dedi, qui incolumis ad duos usque menses fuit seruatus, quanuis in frequenti peste laborantium turba versaretur prauaque victus ratione vteretur: unde factum ut duobus post mensibus perniciosissimi morbi fuerit perpeffus insultum, sed leuissimum, nam nec appetentia ciborum vlla ex parte labefactata est, nec vires imminutæ videbantur, febrisque apparuit mitissima, inde paucis diebus ad secundam rediit valetudinem. Theriacæ, quod sic vocetur, sed quod longè aliter, quam Antiquorum doceant præcepta componatur, fidendum non iudico.

*PRAECAUTIONIS ET CV-*  
*rat. pestis. Obser. 180.*

**S**umma pietate spectata D. Maria du Pré post matris obitum (quæ peste interierat) rus se contulit, vna cum ancillis duabus. ex quibus altera peste correpta decubuit. Illa ergo cum a me petiisset sui & alterius præseruandæ rationem, sanitatis præterea restituendæ ægrotanti: Iudicaui non opus esse tanta medicamentorum machina, solo agendum febrifugo: Itaque tres ad illas mitto racemi acinulos, in quorum vno recondebantur febrifugi ꝑ. ix. Illumque ægrotanti dicaui; in

altero erant viij. quem vt sumeret vetula quinquaginta annos nata imperaui; In tertio recondita erant tantummodo sex, huncque sumpsit D. du pré. Quid contigit? Illa quæ tanquam moribunda languebat, sex horis elapsis se pristinae valetudini restitutam prædicabat aëri libero se committere impune audebat, ciborum appetentiam sibi redditam & re ipsa demonstrabat, & verbis profitebatur at bubo in inguine magis intumuit minori tamen cum dolore, tandemque disrumpta cute pus effluxit, atque breui omni ex parte illa conualuit. Aliæ vero duæ immunes a peste ad hunc vsque diem viuunt. Quid obgannitis Vulpeculæ?

*PESTIS ITEM Obser. 181.*

**H**onoratissimæ matronæ D. Bigot filia duodecim annos nata peste fuit correpta, quæ anthrace in colli parte laterali excitato sese probebat satis, febre insuper ardentissima, multisque alijs symptomatis. Ergo cum rogaret vt quicquid possem auxilij afferrem, dedi febrifugi ḡ. vj. statim sumenda, vix horis quinque elapsis febris disparuerat, conualuisse videbatur, at infelix hausit iusculum è lacte confectum, statimque post febris reliquaque symptomata reuiuiscere visa sunt vt mihi renuntiatum: Itaque decoctum parauit ex rad. cardomariæ, in cuius ḡ. v. dissolui salis artemisiæ ℥iij, & tepidè hauriret imperaui vt sudor eliceretur. Interea vero nescio cuius consilio aduocatur ille presbiter, cui apud nostros cō-



missa est peste laborantium cura, & censura, ille statim cucurbitulas admouet, scarificationibusque tam profundis & temerariis puellam dilanians, aperuit iugularem venam unde sanguis erupit tanto impetu, vt nullis admotis coercere postea potuerit, animamq. perendie puella vna cum sanguine effuderit. Huius morbi curatio exercitatissimum aut medicum, aut Chirurgum postulare, potius quam circulatorem, & empiricum.

*PRAESER. A PESTE Obser. 182.*

**E**Adem matrona cum sibi timeret, superstiti filio & ancillae me orat, vt meis medicamentis ipsos a tam diro morbo vindicarem, illis dedi febrifugi q. s. vnicuique, quo factum est Dei omnipotentis benignitate, vt incolumes istam effugerint perniciem.

*PRAESERVATIONIS ITEM A peste Obser. 183.*

**F**ilia M. Petri Burdasij procuratoris Blæsensis mihi coniunctissimi, annos duodecim nata, noctis vnus spatio dormiens accubuerat in lecto puellae peste laboranti, quocirca ne & ipsa eodem morbo corriperetur sumpsit febrifugi gr. vj. racemi acinulo inclusa, hocque remedio fuit incolumis seruata.

*PRAESERVATIONIS ITEM A peste. Obser. 184.*

**H**onestissima puella nomine la Picaut cum biduo affuisset cuidam peste laboranti me



rogavit, ut aliquo illam remedio præservarem; dedi febrifugi ḡ. vj. racemi acinulo inclusa, quæ cum sumpsisset, & a me præscriptam victus rationem observasset incolumis perstitit Dei optimi maximi benignitate, non ausa est theriacæ fidere, quod nonnullos illam quasi naulum Charonti detulisse non ignoraret.

*PRAESERVATIONIS ITEM A  
peste Obser. 185.*

**H**Oc anno 1605 sub æstatis initium crudelissimè pestis debacchata est in Curium pagum, eaque de causa omnes incolæ perculsi: ex quibus septem aut octo ad me miserunt hominem qui alexiterium ad eos deferret; quorum votis satisfeci, cum ad singulos dedissem febrifugi ḡ. vj. nullus enim eorum peste laboravit, & si cum peste laborantibus versati fuissent. Notandum tamen omnino abstinendum esse a lacte, caseo, venere, fructibusque horarijs. Et singulis bimestribus hoc repetendum remedium.

*PESTIS Obser. 186.*

**F**ilius fabri lignarij nomine Raphaelis Petard annos natus decem aut duo decim decumbat, peste correptus, quæ illi solita perniciæ & strangulatione mortem intentare videbatur, bubo enim fauces ita stringebat ut animæ ducendæ exiguus superesset locus. Illi ergo dedi febrifugi ḡ. ij. illico exhibenda, tribus tamen horis ab ingesto alimento; cuius medicamenti ea fuit effica-



cia, vt bubo duplo magis intumescens internis partibus liberioribus relictis ad exteriora fuerit protusus, & reliqua symptomata tam horrendum monstrum comitari solita prorsus euanuerint, letumque, cui affixus tenebatur, deseruerit, vt postridie in aere libero exspatiaretur:

*PESTIS Obser. 187.*

**M**Vlier in proximis ædibus habitans, eiusdem morbi sæuitiadiuexata, cum me rogasset, vt & illi aliquid solatij conciliarem dedi febrifugi ḡ. viij. quæ vbi sumpsit, statim se incolumem agnouit.

*PRÆSERVATIONI A PESTE  
Obser. 188.*

**F**Aber lignarius, cuius modo meminimus, me orauit vt si fieri posset & ipse & vxor incolumis seruarietur a peste, hoc Deus omnipotens concessit, cum vterque sumpsisset febrifugi ḡ. vj. si ab antiquis inuenta medicamenta hodie tam parum fideliter componantur, vt fœlici careant successu, quidni ad alia transibimus?

*FEBR. TERTIANÆ SPURIÆ  
Obser. 189.*

**D**. Iuonetus Electus Regius correptus fuit febre tertiana spuria ex multa bile paucaque pituita iamque tres paroxysmos senserat, cum a me accepit febrifugi ḡ vj. quatuor horis ante paroxysmum sumenda, quorum ope cum ingentem bilis copiam euomisset febris non recurrit, sta-



timque post prosperæ valetudini se redditum ipse profitebatur. Hoc medicamento genus ut candidi animi virum in sui admirationem adducere, sic & inuidum ad disruptionem potest adigere.

*FEBRIS CONTINVAE POST  
longum variorum symptomatum  
seriem Obser. 190.*

**I**llustris Baro Vriecensis iam a duobus mensibus catarrho, asiria, lassitudine spontanea languebat; tandem cum monuissem a morbo breui nascituro cauendum; me rogavit ut occurrerem præfatus se nihil ex pharmacopolio admittere posse. Attamen purgandus erat, quid fecisses pharmacopolista? de manna exhibenda cogitasses, aut tabella diacarthami, aut de diacrydio immiscendo fortasse iusculo. Sed manna ne crassa viscidaque phlegmata eduxisset? quantum incendium excitasset diacrydium corpori ingestum calidissimo? diacarthami præcipuas habet vires ab immisto diacrydio, atque ut ex medicamentorum efficacia gloriam aucupetur pharmacopæorum pars maxima illud maiori in pondere miscet quam descriptio postulet. Illi ego medicamentum confeci ex cholagogi, & phlegmagogi ḡ viij. armeniacci mali conditi frustulo inclusis, quæ ad eum misi, præterea educendum sanguinem præscripsi. At vero cum illi non adesset distulit medicamentum in aliquot dies, neque fors sumpsisset nisi febris tertiana continua fuisset illum aggressa, pri-  
bris



mo ergo febris die medicamentum ingessit nimis  
intempestive, illo die alvus decies soluta fuit, se-  
quenti sexies, nihilominus sibi sanguinem detrahi  
voluit, sed aperta vena vix uncia quatuor stillaue-  
re, eo die anadyplosis febris fuit acerbissima, tum  
accerfor, sub horam secundam pomeridianam ad-  
uenio, erat enim Montrichardij duodecim a Blæ-  
sis miliaribus distiti, illo die iam quinquies aluum  
se deiecissem refert, pulsum attrecto, validissimum  
deprehendo, omniaque longe meliorem in sta-  
tum prouchi animaduerto, vrina satis erat lauda-  
ta, vomitus illi solus tum molestiam afferebat, sed  
cum deprehendissem a nimio potu ingesto exci-  
tari, febrimque intendi ob assumptum assidue vi-  
num; ab hoc cauendum monui, illumque immi-  
nuendum. quocirca & vomitu sedato, febrique  
paucis horis imminuta, prædixi alui fluxum prius  
non desitutum, quam secundam illi valetudinem  
reddidisset, quod breui futurum pollicitus fui; nec  
spes euentu frustrata, nam quinto die cibi appe-  
tentia restituta est, febris evanuit, alvusque tantum  
semel, ut ante solebat fluere incepit. Nonne eius-  
modi medicamenta cum delectu purgant, quæ in-  
tactis viribus non affatim, sed paulatim humorem  
morbificum expellunt?

*FEBRIS TERT. SPURIAE CVM  
cardialgia vomituque perpetuo Ob. 191.*

**N**obilis. Iuuenis D. Sandionysianus labora-  
bat tertiana spuria intermittente, quæ ne  
K



per horæ quadrantem illi inducias dabat, aderat perpetua cardialgia, frequens cardiogmos, & vomitus, dolorque maximus in ventriculi regione, ad eum vocatus petiui, breui ne sanari vellet, an per longas medicamentorum vulgari modo præparatorum ambages aliquot hebdomadam spatium languidus errare, nam sciols aliquis me præsentē effutiebāt multa de medicamentis illi præscribendis, scilicet apozematis ante & post purgationem sumendis, de phlebotomia, de que syrupo magistrali, at cum tantus imbellium militum exercitus ægrotanti non arrideret, me orauit vt quam citissime possem ex arte medica curarem. Itaque illi dedi febrifugi ḡ viij. racemi acinulo inclusa, quæ cum mandisset sex ante paroxysmum horis vomitus, vt ante solebat, recurrit, sed & multa deiectione, cum exclusisset, cardialgiæ impositus finis, febrisque longè mitior & breuior semel rediit, aut iterum solummodò, at deinceps euanesceus illum pristinæ restitutum valetudini reliquit. Crepent licet inuidi, quotiescunque ægrotantium saluti consulere cito, tuto, & iucunde maluero, quam inhiantibus lucro quibusdam supparasitari.

*FEBRIS DVPLICIS QVARTA-  
næ spuria. Obser. 192.*

**D**u Bysson venationum Blæs. subpræfectus, me absente fuit febre tertiana spuria



vexatus ab humore bilioso pauco multoque melanchol. alios pharmacopola non impiger consuluit; præscribitur ergo medicamentum purgans, quod huius oculis potius quam ægrotantis morbo prodesset, nam vt illud assumpsit multo vomitu discruciatu fuit, purgato humore bilioso, & tenui, crassior melancholicus remansit intactus; ergo cum non melius haberet, perscripta fuit phlebotomia at successit statim febris duplex quartana, quam nullis remediis expugnare fuerunt ausi, prognostico facto, *morbos scilicet longos soli naturæ committendos*; ille morbi sæuitia, & prognostici asperitate anxius Blasas se contulit, vt me consuleret, sumenda ergo dedi melanagogi & phlegmagogi añ. ḡ. x. febrifugi ḡ. iij. armeniaci mali conditi frustulo latentia quo nulla cum molestia humores fuerunt repurgati, meliusque habuit; vtque natura citius se se expediret ab humorum crassorum infartu, sumpsit bis die iusculum alteratum rad. petrosel. foliis pimpin. buglossi & aliquot guttulis spiritus vitrioli; hisque paucis diebus conualuit. Et efficiant æmuli vt mihi prohibeatur remediorum illis incognitorum vsus?

*DOLORIS CAPITIS, VENTRICULI febris lenta &c. Obser. 193.*

**I**ohannes Ferragu viculum habitans laRangere, me orauit vt puellæ mederer febre lenta, dolore capitis, stomachi, & pedum tumore languescenti,

K ij

illi dedi stomachici ḡ. viij. quibus assumptis bi-  
duo aut triduo omni ex parte conualuit. Et dun-  
tam citò, tutò, & iucundè morbos profligo, me al-  
officio medici recedere garriunt æmuli.

*CARDIALGIAE &c. Obser. 194*

**I**Dem aliquanto post tempore ad me rediit, o-  
rans vt & suppetias ferrem mulieri cuidam no-  
mine Iohannæ Boncyne habitanti pagum di-  
ctum Tesee, angebatur illa cardialgia, siti, oris a-  
marore, &c. sumpsit ergo Emetici ḡ. v. vixque  
dies elapsus fuit, cum se se valetudini prospera  
redditam vidit. Quid epithematis profuisssem, aut  
cardiacis electariis.

*LEUCOPHLEGMATIAE*

*Obser. 195.*

**A**Ncilla seplasiarij Blæsensis nomine Bouchet  
in tumorem totius corporis incidit ob er-  
rorem ventriculi crudiorum chylum facientis,  
propter crudorum in illius fundo congestionem,  
pristinæ valetudini reddita est sumpto sub me-  
diam noctem racemi acinulo, cui inclusa erant  
stomachici ḡ. vj. quorum effectū accidit, vt qui œ-  
dematosam illius faciem intuiti tanquam illico  
moribundæ misererentur, postridie tam cito cu-  
ratam mirati fuerint. Hoc quis alio consequetur  
medicamento?



*CARDIALGIAE VOMITVS,  
febrisque lenta Obser. 196.*

**R**Vsticus nomine Touscheron incola viculi, quem Villafoletium vocant, tremebundus, & mœrens a me poposcit vt vxori periculosissime laboranti succurrerem, hæc enim tanto cardigmo angebatur, vt ne cochlear vnum iusculi admittere posset, quin protinus euomeret, summa insuper cardialgia deficiebat, sitis fauces exurebat, amaror summus linguam & palatum obsidens impediēbat alimenti accessum, febrisque aderat lenta, illi dedi febrifugi, stomachici, & emetici añ ḡ. ij. ceraso condito inclusa, quæ mandit ventriculoque per inferiora & superiora purgato, ad sanitatis limen reuersa est ante vesperam. Qui terminos obsoletæ praxis excedere non sibi licere, & nil nisi ex præscripto præstare se posse gloriantur, clysteribus agendum sibi statuisent, vt aliquid fecisse, si non profecisse viderentur. Ego saluti miseræ consulere malui.

*ORTHOPNOEAE Obser. 197.*

**M**Vlier nomine la Mestiuier, Viennam Blæf. suburbium incolens, annos nata quinquaginta, temperamento melancholico, & corpore admodum macilento, orthopnoea laborabat iam a quindecim diebus, tanta vt breui interitura vi-

K iij

deretur, nam nec animam trahere, nec quicquam cibi intrudere poterat, illius misertus stomachici ḡ. viij. phlegmag. ḡ. vj. sub mediam noctem do-  
sumenda; ante meridiem sequentem lecto incum-  
bens in vtramque aurem dormire incepit, sumpt-  
roque alimento vires suas recrearit, & biduo ita  
conualuit vt nil desiderari posse videretur, præter  
virium restaurationem, quæ tam breui temporis  
spatio fieri non potuit. Si opulenta fuisset aliqua,  
ingenti pretio mortem sibi emisset, magnificoque  
medicamentorum apparatu illam excepisset.

*CATARRI IN ARTICVLOS,  
decumbentis Obser. 198.*

**F**ilia D. Auenetæ arthritico patre genita, quin-  
decim annos nata, temperamento calido &  
sicco, incidit in diros pedij, genuum, & alterutrius  
carpi dolores ab acida pituita, & bile sed pauca,  
quocirca sanguinem misi primo quo inuisi die,  
qui erat. Sextus morbi, secundo purgaui phleg-  
mag. ḡ. xv. frustulo mali armeniacci conditi inclu-  
sis, dolentibusque partibus aquam antipodagri-  
cam admoui, vnde factum vt ante triduum con-  
ualuerit. Absit vt in remediorum efficacium per-  
quisitione vnquam torpere me cogat inuidorum  
conspiratio.



*FEBRIS DVPL. TERT. CONTIN. Obser. 199.*

**F**ilia M. Iohannis Burdasij procuratoris Blæs. tres annos nata febre duplici, tertiana, continua laborabat a multa pituita & bile corruptis, illi præterea aderat magna, frequensque cardialgia, sitis ardentissima, cibique fastidium, quod indicabat ventriculum oppleri multis cruditatibus biliosumque humorem affusum; itaque ut illi primo consulerem, totius tamen habitæ etiam ratione, dedi panaceæ ḡ. iiij. stomachici, & febrif. añ. ḡ. ij. ceraso condito inclusa. his tam foeliciter purgata fuit, ut febris, reliquaque symptomata fuerint imminuta; ut autem reliquias profligare quatuor diebus vsa est in siti decocto rad. filicis maris, & vrticæ, demumque ex hibui catharticum, constans phlegmag. ḡ. viij. cholag. ḡ. iiij. cuius effectum excepit secunda valetudo. quod factum non fuisset, si remedia quibus vtor maligna (ut mentitur pecus avarum) essent.

*DYSENTERIAE Obser. 200.*

**M**argareta Rondin Centenæum pagum incolens, grauida v. mensibus, dysenteria tam graui laborabat ut partus fuerit excussus, febris continuo illam crudelissimè adorta est, dysenteriaque in dies magis sæuiebat, tandem quinto a

K iiij

partu die a me accepit auri vitæ ḡ. xx. quibus humor morbificus ita fuit exclusus, vt statim a doloribus fuerit liberata, pristinaque restituta valetudini. ἐν ποσειά αἰγροτάντις ὀπτιμῆς πουργάσις ἐλέγχος.

*LANGVORIS Observat. 201.*

**N**obilis. D. de Cingé annos nata quindecim, temperamento melancholico, longis morbis toto vitæ curriculo vexata, præcipue maxima lienis obstructione, tandem cum cardialgia langueret, & apositia, a me accepit catharticum ex melanagogi ḡ. xv. armeniæ mali frustulo, immistis, cuius beneficio humores iamdiu illius in corpore pertinaciter stabulantes eiecti fuerunt sine ullo molestiæ sensu. etiamsi medicamentorum quæ inuenit antiquitas cognitionem nostri seculi hominibus non eripuisset cum avaritia ignorantiaque pharmacopolarum tum medicorum inertia, tamen illi qui in medicinam nouis ratione duce inuentis ditandam incumbunt ferendi viderentur.

FINIS.



# EX CVR. OBSERVATIONVM

## Index.

### A

<i>Alui astrictissima</i>	22. observat.
<i>Arthritidis</i>	25. 39. 61. 84. 98. 174.
<i>Arthritidis a lue Venerea</i>	51. 69.
<i>Ascitæ cum leucophlegmatia</i>	22. 166.
<i>Asthmatis</i>	91. 92.
<i>Asthmatis &amp; suffocationis matricis</i>	120.
<i>cum inappetentia</i>	167.
<i>ab inflatione ventriculi</i>	144. 145.
<i>Auriginis</i>	54. 101. 165.

### C

<i>Cachexiæ</i>	107.
<i>Cachymia pituit.</i>	13. 14.
<i>Capitis doloris</i>	17.
<i>per consensum stomachi.</i>	20. 104.
<i>Cardialgiæ. 106. 194. cum corporis gravitate</i>	151.
<i>cum febre continua 82. cum febre duplici ter-</i>	
<i>tiana 42. alia vide in colorum fædorum observ.</i>	
<i>Catarrhi 15. 40. 52. 77. 95. 96. 164. 198.</i>	
<i>Cibi fastidij</i>	46.
<i>Colici doloris</i>	63. 78.
<i>Colorum fædorum. 16. 35. 57. 58. 89. 91. 108. 117. 122.</i>	
<i>cum febre tertiana</i>	67.
<i>Comitialis morbi.</i>	47. 48.
<i>Conuulsuorum motuum ob matricis vitium in gravida</i>	
<i>151.</i>	

# D

*Doloris ad claviculam* 100. *multis in partib.* 70.  
*In poplite* 154. *dentium.* 87. 110.  
*Dysenteriae* 7. 200. *febris continua* 36. 56. 190.  
*cum cardialg.* 82. *tertiana vide tertiana, quartana*  
*v. quartana, quotidiana vide quotidiana: lenta* 193.  
*123. lenta cum tussi* 125. *ex parotide* 83. *err-*  
*rice.* 147.

# F

*Fluxionis in pedium.* 132. 153.

# G

*in Grauida puella hydrop.* 146.  
*in Grauida curat. asthmatis & inflationis ventriculi*  
*145.*  
*in Grauida duplic. tertiana* 27.

# H

*Hepatis inflammationis* 130. *obstructionis* 3. 4.  
*Hypochondriorum tensionis* 53. *cum febre tertiana* 72  
*in sinistro hypochondrio doloris* 65.  
*Hydropis & quartanae* 29. *matricis* 45. *in grauida*  
*puella.* 146.

# I

*Impetigo.* 18. 175.  
*Inappetentia & asthmatis* 167.  
*Iſchiadis.* 94.



# L

<i>Langoris</i>	88. 149. 152. 169. 201.	<i>ab obstructione</i>	
<i>mesenterij</i>			105.
<i>Laetitudinis spontanea</i>			43. 171.
<i>Lateris dolor</i>			32. 49. 60.
<i>Leucophlegmatia</i>	196.	<i>cum ascite</i>	122.
<i>Lienis obstructi</i>			19.
<i>Lumborum doloris</i>			30.
<i>Luis Venerea.</i>	1. 2. 56.	<i>in infantulo sesquimense nato</i>	59.
		<i>in quatrimestri.</i>	75.
		<i>dolorum in articulis a lue Venerea.</i>	51. 69.

# M

<i>Marcoris a vitio ventriculi.</i>			124.
<i>Matricis hydropis</i>	45.	<i>suffocationis.</i>	120.
<i>Menstruorum fluxus immoderati.</i>			21.
<i>Morbi longi ab obstructione lienis</i>			19.
<i>Morbi comitialis</i>			47. 48.
<i>Morbilorum</i>			10.

# O

<i>Obstructionis hepatis</i>			3. 4.
<i>Oculi pustularum &amp; ulceris</i>	5. 6.	<i>doloris</i>	41.
<i>Ozana</i>			119.
<i>Orthopnaea</i>			197.

# P

<i>Pallidorum colorum, vide colorum faedorum.</i>			
<i>Parasynanches.</i>			103
<i>Parotis cum febre</i>			83
<i>Pestis curationis</i>	179. 190. 181. 186. 187.		

a peste præcautionis 182. 193. 184. 185. 188.  
 pleuritidis 32.  
 in pyloro doloris 12. tensionis. 118.

## Q

Quartana legitima cum inflatione Ventruculi, tensione-  
 que hypochondriorum 53. quartana spuria 56. 71.  
 81. 173. 176. 178. quartana & hydropis 29. quar-  
 tana duplicis. 161. 192.  
 Quotidiana intermittens 116. 177.

## R

Rabiei 134. a rabie præservatio 135, 138  
 Respirationis difficultas vide asthma.  
 Ruboris in facie. 99.  
 Serpentis morsus 158.  
 Suffocationis a matrice 120. a ventriculo vide ventri-  
 culum.

## T

Tenesmi & dysenteria. 7.  
 Tertianæ intermittens spuria 8. 23. 56. 62. 66. 68. 73.  
 74. 76. 80. 97. 102. 111. 113. 131. 170. 188. cum pal-  
 lidis coloribus 67. cum inflatione ventriculi 126.  
 cum cardialgia & vomitu perpetuo. 191. cum hy-  
 pochondriorum tensione 72.  
 Duplicis Tertianæ intermittens 24. 26. 27. 28. 30.  
 50. 55. 76. 112. 141. 172. cum cardialgia & li-  
 pothymia 42. cum fædis colorib. 114. cum dolore  
 ventriculi 121. cum aurigine 137.  
 Tertianæ continua 36. 162. cum cardialgia 82.



*duplicis Tertianæ continuæ*

129. 148. 198.

V

*Variolarum*

9. 11.

*in Ventriculo doloris* 33, 64. 86. 93. 138. 163. *cum febre duplici tertiana* 121. *cum febre lenta* 193. *inflationis* 109. 127. 128. 139. 140, 144, *inflationis cum febre tertiana* 126. *inflationis in gravida* 145. *inflationis cum febre quartana* 53. *ponderis in ventriculo* 44. *tensionis* 118. 165. 160, *attritionis ab acido phlegmate.*

133.

*Ventriculi monstrosæ conformationis*

143.

*Venereæ luis, vide luis*

*Ulcera.*

38

*Ulcera in tibijs*

37.

FINIS.

ERRATA.

**P**Ag. 3. lin. 12. lege vno 17. vino. 5. 11. dele a. 6. 4. Tertianæ. 13. 21. Obstructione. 14. 5. Stomachici & 29. perpendentes. 15. 14. Borboriguus. 20. 1. vnaque. 7. pleuritis. 23. 21. rebeilia. 24. 2. pannaceæ. 25. 25. stomachici. 26. 2. Carnotensis 27. 2. medicorum. 9. anisi. 29. exacta. 28. 8. cessura. 31. 18. Michael. 32. 21. eodem, 33. 9. imminere. 36. 3. genu. 37. 20. spontanea. 41. 24. potitus. 42. 29. præcepi 48. 15. rē 57. 2. præcepi. 54. 7. petiit. 56. 1. gratissimum. 59. 11. combustos. 70. 13. habere. 73. 8. obstructo. 77. 5. purgante. ead. 14. Intumescences. 85. 6. errhino. 89. 18. repente. 93. 9. redire. 95. 22. concilium. 96. 1. inflammationis. 98. 7. Palmamque. 100. 8. sibi. 15. acri. 27. in diem. 104. 12. inflationis. 109. 11. corporis 21, annuam.

1570

1571


1572


1573  
1574  
1575  
1576  
1577  
1578  
1579  
1580  
1581  
1582  
1583  
1584  
1585  
1586  
1587  
1588  
1589  
1590  
1591  
1592  
1593  
1594  
1595  
1596  
1597  
1598  
1599  
1600

1601


1602  
1603  
1604  
1605  
1606  
1607  
1608  
1609  
1610  
1611  
1612  
1613  
1614  
1615  
1616  
1617  
1618  
1619  
1620  
1621  
1622  
1623  
1624  
1625  
1626  
1627  
1628  
1629  
1630  
1631  
1632  
1633  
1634  
1635  
1636  
1637  
1638  
1639  
1640  
1641  
1642  
1643  
1644  
1645  
1646  
1647  
1648  
1649  
1650  
1651  
1652  
1653  
1654  
1655  
1656  
1657  
1658  
1659  
1660  
1661  
1662  
1663  
1664  
1665  
1666  
1667  
1668  
1669  
1670  
1671  
1672  
1673  
1674  
1675  
1676  
1677  
1678  
1679  
1680  
1681  
1682  
1683  
1684  
1685  
1686  
1687  
1688  
1689  
1690  
1691  
1692  
1693  
1694  
1695  
1696  
1697  
1698  
1699  
1700











156

87

14113

7

811

11

12

11

10

12

11

12

3

101

12



